



KATALOG ZBOŽÍ

L.E.S. CR spol. s r.o.

IV. 2015-2016

...když Vám na lese záleží...

NÁŠ TÝM



Ředitel společnosti:
Ing. Viktor Janauer
mobil: 603 434 989
e-mail: janauer@lescr.cz



Asistentka ředitele:
Vladimíra Sládečková
mobil: 603 474 299
e-mail: sladeckova@lescr.cz



Asistentka marketingu:
Helena Androniková
e-mail: andronikova@lescr.cz



Produktový manažer:
Ing. Martina Nováková
mobil: 603 100 852
e-mail: novakova@lescr.cz



Produktový manažer:
stroje, lesní technika
Ing. Milan Blohoň
mobil: 734 316 371
e-mail: blohon@lescr.cz



Oddělení technické podpory
a služeb:
Ing. Petr Vovesný
mobil: 603 520 666
e-mail: vovesny@lescr.cz



Oddělení informatiky
a rozvoje:
Ing. Roman Krejčíř
mobil: 603 434 959
e-mail: krejcir@lescr.cz



Prodejní poradce:
Romana Pecinová
mobil: 603 100 854
e-mail: pecinova@lescr.cz



Prodejní poradce:
Pavel Primas
mobil: 603 100 850
e-mail: primas@lescr.cz



Prodejní poradce:
Ing. Pavel Prokeš
mobil: 733 126 954
e-mail: prokes@lescr.cz



Technický pracovník:
stroje lesní technika
Jiří Geissler
mobil: 777 722 247
e-mail: gapaobchod@seznam.cz



Skladník:
Luděk Straka



L.E.S. CR spol. s r.o.
č. p. 215
254 01 Okrouhlo
Telefon: +420 313 033 170
E-mail: obchod@lescr.cz
E-shop: www.e-lescr.cz
Web: www.lescr.cz
Web: www.oblecnidolesa.cz



Vážení přátelé,

máte v ruce katalog společnosti L.E.S. CR, platný v letech 2015 a 2016. Tento materiál by vám měl pomoci v základní orientaci nabídkou naší společnosti. Ti, co s námi obchodují již více než 15 let, vidí, jakým způsobem se naše společnost rozvíjí. V současné nabídce pro profesionální lesníky, myslivce, lesní, okrasné, ovocné školky, plantáže RRD a vánočních stromků je dnes více než 1 200 položek. Tím jsme se již před několika lety stali největším velkoobchodem ve výše zmíněných oblastech v České republice. Dnes spolupracujeme se všemi významnými tuzemskými a zahraničními dodavateli. Na výše popsané úspěchy jsme náležitě hrdí, vážíme si Vaší přízně a děkujeme za ni. Naší odměnou by Vám měl být profesionální poradenský servis, protože naši pracovníci jsou na vysoké odborné a profesionální obchodní úrovni, spolupracují s renomovanými institucemi, publikují v časopisech a médiích.

V roce 2013 jsme postavili nový sklad a kancelářské prostory tak, aby expedice, kvalita a rychlost dodávek byla na úrovni moderní, rozvíjející se, společnosti. Akvizicí společnosti Gardim jsme rozšířili sortiment profesionální aplikační techniky pro vinaře, sadaře, komunální sféru atd. V katalogu nejsou obsaženy zdaleka všechny položky, které nabízíme ve spolupráci s našimi dodavateli, proto, prosím, navštivte naše webové stránky, kde je umístěn ceník pro velkoobchodní zákazníky, nebo se obraťte přímo na prodejní poradce ve Vašem regionu.

Všichni se na spolupráci s Vámi těšíme a věříme, že ani v novém koncernovém uspořádání Vaši důvěru neklameme.

Viktor Janauer, majitel společnosti



GARDIM



I. PŘÍPRAVKY A PROSTŘEDKY NA OCHRANU A PĚSTOVÁNÍ LESA

1.1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

INSEKTICIDY

Calypso 480 SC

Popis: kontaktní a požerový systémový insekticid

Účinná látka: thiacloprid

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz

Registrovaná dávka: 0,025 %

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Confidor 200 OD

Popis: systémový přípravek velmi rychle usmrcující zejména savé a některé žravé škůdce, jako dotykový, požerový a dýchací jed

Účinná látka: imidacloprid

Škodlivý činitel: savý hmyz

Registrovaná dávka: 0,6 %

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Cydia 10 EC

Popis: vysoce účinný světlostabilní pyretroidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům, účinkuje jako kontaktní a požerový jed, emulzní koncentrát

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: podkorní, kortikolní, žravý i savý hmyz

Registrovaná dávka: 0,01 – 2 %

Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt



Decis Mega

Popis: dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím, a částečným ovidčním účinkem

Účinná látka: deltamethrin

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, podkorní hmyz

Registrovaná dávka: 0,01%-0,75%

Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt



Dimilin 48 SC

Popis: požerový jed, narušuje tvorbu chitinu a proces svlékání larev, proniká vaječnými obaly, neproniká do rostlinných pletiv

Účinná látka: diflubenzuron

Škodlivý činitel: vajíčka a housenky hmyzu

Registrovaná dávka: 0,015%-0,025%

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Forester

Popis: dotykový, požerový širokospektrální insekticid

Účinná látka: cypermethrin

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový, klikoroh borový

Registrovaná dávka: 1-2 %

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Fury 10 EW

Popis: působí jako velmi účinný kontaktní a požerový jed, emulze typu olej ve vodě

Účinná látka: zeta-cypermethrin

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, podkorní hmyz

Registrovaná dávka: 0,02%-0,4%

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Karate Zeon 5 CS

Popis: kontaktní a požerový jed, stabilní suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená pro použití pro ředění vodou

Účinná látka: lambda-cyhalothrin

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, podkorní hmyz

Registrovaná dávka: 0,015%-1%

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt



Mospilan 20 SP

Popis: systémově vysoce účinný insekticid, dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek proti všem vývojovým stádiím škůdců

Účinná látka: acetamiprid

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz

Registrovaná dávka: 0,008%-0,04%

Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg



Nissorun 10 WP

Popis: selektivní kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek, na dospělé působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje

Účinná látka: hexythiazox

Škodlivý činitel: svilušky

Registrovaná dávka: 0,05%-0,07%

Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg



Nurelle D

Popis: kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem, proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky

Účinná látka: chlorpyrifos + cypermethrin

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, podkorní hmyz

Registrovaná dávka: 0,2%-1%

Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt



Pirimor 50 WG

Popis: selektivní systémový insekticid, který hubí mšice kontaktně, požerově a vdechově

Účinná látka: pirimicarb

Škodlivý činitel: mšice

Registrovaná dávka: 0,05%-0,5%

Balení: 1 kg, 1 karton = 10 kg



INSEKTICIDY

Reldan 22 EC

Popis: kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem, proniká do pletiv

Účinná látka: chlorpyrifos

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz

Registrovaná dávka: 0,13-0,7 %

Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt



StoraNet®

Popis: síť určená k ochraně jehličnatého i listnatého dřeva proti podkornímu a dřevokaznému hmyzu

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: kůrovci, krasci, tesaříci

Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky formulované v síti

Balení: síť 8 x 12,5 m



TriNet® Complet

Popis: kompletní trojnožka určená k odchytu škodlivého hmyzu, zejména kůrovcovitých, dodává se s feromonovým odpárníkem

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: kůrovci na smrk a dalších dřevinách

Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky formulované v síti

Balení: 1 x trojnožka, 1 x síť, 2 x Pheroprax A



TriNet® Next

Popis: nová síť s feromony pro trojnožku TriNet

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: kůrovci na smrk a dalších dřevinách

Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky formulované v síti

Balení: 1 x síť, 2 x Pheroprax A



Vaztak Active

Popis: vysoce účinný světlostabilní pyre-troidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům, účinkuje jako kontaktní a požerový jed, mikroemulze

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: podkorní, kortikolní, žravý i savý hmyz

Registrovaná dávka: 0,02- 4 %

Balení: 1 l, 1 karton = 10 lt



Vaztak LES

Popis: vysoce účinný světlostabilní pyre-troidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům, s rychlým účinkem a vysoce nadstandardní dobou ochrany

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: podkorní, kortikolní, žravý i savý hmyz

Registrovaná dávka: 1 – 4 %

Balení: 5 l (pouze do vyprodání zásob)



FEROMONOVÉ ODPARNÍKY

Chalcoprax A

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: chalcogran, methyl-(2E,4Z)-2,4-decadienoat

Škodlivý činitel: Pityogenes chalcographus – lýkožrout lesklý

Délka účinnosti: 10 týdnů

Balení: 1 ks



ID Ecolure

Popis: klasický stříhací odpárník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: ipsdienol

Škodlivý činitel: Ips duplicatus – lýkožrout severský

Délka účinnosti: při nastřížení prvního sváru účinnost 5 týdnů, při nastřížení druhého sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů

Balení: 1 ks



IT Ecolure Klasik

Popis: klasický stříhací odpárník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: Ips typographus – lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: při nastřížení prvního sváru účinnost 5 týdnů, při nastřížení druhého sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů

Balení: 1 ks



IT Ecolure Mega

Popis: stříhací odpárník s možností pouze jednoho nastřížení sáčku s prodlouženou účinností

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: Ips typographus – lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 18 – 20 týdnů

Balení: 1 ks



IT Ecolure Tubus

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: Ips typographus – lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: min. 18 týdnů

Balení: 5 ks



LMD Etokap

Popis: sexuální feromon, který láká samce motýlků, aplikuje se v nonsaturačních pas-tech s lepovou vložkou, která se dle potřeby vyměňuje

Účinná látka: disparlure

Škodlivý činitel: Lymantria monacha, L. dispar – bekyně mniška, bekyně velkohlavá

Délka účinnosti: 10 – 12 týdnů

Balení: 3 ks



FEROMONOVÉ ODPARNÍKY

PC Ecolure

Popis: klasický stříhací odpárník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: chalcogran

Škodlivý činitel: Pityogenes chalcographus – lýkožrout lesklý

Délka účinnosti: při nastřížení prvního sváru účinnost 5 týdnů, při nastřížení druhého sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů

Balení: 1 ks



PC Ecolure Tubus

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: chalcogran

Škodlivý činitel: Pityogenes chalcographus - lýkožrout lesklý

Délka účinnosti: 18-20 týdnů

Balení: 5 ks



PCIT Ecolure

Popis: klasický stříhací odpárník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran

Škodlivý činitel: Pityogenes chalcographus – lýkožrout lesklý + Ips typographus - lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: při nastřížení prvního sváru účinnost 5 týdnů, při nastřížení druhého sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů

Balení: 1 ks



PCIT Ecolure Tubus

Popis: kombinovaný agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran

Škodlivý činitel: Pityogenes chalcographus - lýkožrout lesklý + Ips typographus - lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 18-20 týdnů

Balení: 5 ks



Pheagr-IDU

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: E-myrcenol, ipsdienol

Škodlivý činitel: Ips duplicatus – lýkožrout severský

Délka účinnosti: min. 6 týdnů

Balení: 10 ks



Pheagr-IT

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: Ips typographus - lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 8 – 10 týdnů

Balení: 10 ks



Pheagr-IT Extra

Popis: vysoce účinný agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (+/-)-ipsdienol, (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: Ips typographus - lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: min. 10 týdnů

Balení: 10 ks



Pheagr-IT Forte

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: Ips typographus - lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 8 – 10 týdnů

Balení: 10 ks



Pheagr-PCH

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: chalcogran,

methyl-2,4-dekadienoát

Škodlivý činitel: Pityogenes chalcographus – lýkožrout lesklý

Registrovaná dávka: 1 ks na 1 lapač/lapák

Balení: 10 ks



Pheroprax A

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: ipsdienol, (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: Ips typographus - lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 10 – 14 týdnů

Balení: 1 ks



XL Ecolure

Popis: agregační feromon k lákání dřevokaze v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: lineatin

Škodlivý činitel: Xyloterus lineatus - dřevokaz čárkovaný

Délka účinnosti: 8 týdnů

Balení: 5 ks



HERBICIDY A ARBORICIDY

1.1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

Afalon 45 SC

Popis: selektivní herbicid působící především na jednoleté dvouděložné plevely a některé trávy, je přijímán listy i kořeny, reziduální účinnost 3-4 měsíce

Účinná látka: linuron

Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné, trávy

Registrovaná dávka: 1 lt - 3 lt/ha

Balení: 1 lt, 5 lt



Agil 100 EC

Popis: selektivní listový herbicid působící na jednoděložnou buřev, tolerantní k dvouděložným rostlinám

Účinná látka: propaquizafop

Škodlivý činitel: jednoděložná buřev

Registrovaná dávka: 0,4 lt - 2,5 lt/ha

Balení: 5 lt



Agritox 50 SL

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřev

Účinná látka: MCPA

Škodlivý činitel: dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 1-3 lt/ha

Balení: 10 lt



Basta 15 SL

Popis: neselektivní listový herbicid především s kontaktním a částečně systémovým účinkem

Účinná látka: glufosinate-NH₄

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 1,5 lt-5 lt/ha

Balení: 5 lt, 15 lt



Bofix

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřev, tolerantní k jednoděložným rostlinám. Je vhodný zejména pro údržbu trávníku

Účinná látka: fluroxypyr, clopyralid, MCPA

Škodlivý činitel: dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 4 lt - 6 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 6 lt



Clinic

Popis: neselektivní kontaktní systémický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřevě a plevelů

Účinná látka: glyphosate -IPA

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 20 lt, 640 lt



Dicopur M 750

Popis: herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentráту proti dvouděložným plevelům

Účinná látka: MCPA

Škodlivý činitel: dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 0,3 - 1,8 lt/ha

Balení: 1 lt, 10 lt



Dominator

Popis: neselektivní kontaktní systémický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřevě a plevelů

Účinná látka: glyphosate -IPA

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt, 20 lt, 640 lt



Fusilade Forte

Popis: selektivní listový herbicid působící na jednoděložnou buřev, tolerantní k dvouděložným rostlinám

Účinná látka: fluzifop-p-butyl

Škodlivý činitel: jednoděložná buřev

Registrovaná dávka: 1 lt/ha

Balení: 5 lt, 20 lt



Gallant Super

Popis: graminicidní přípravek se selektivním účinkem vhodný do listnatých i jehličnatých dřevin, vysoká účinnost na třtiny

Účinná látka: haloxyfop-P methyl

Škodlivý činitel: jednoděložné rostliny

Registrovaná dávka: 0,5-1 lt/ha

Balení: 5 lt



Galigan 240 EC

Popis: selektivní kontaktní herbicid určený k hubení dvouděložných plevelů s částečným vedlejším účinkem proti plevelným travám a s reziduálním účinkem

Účinná látka: oxyfluorfen

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 0,5 lt-4 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Garland Forte

Popis: selektivní listový herbicid působící na jednoděložnou buřev, tolerantní k dvouděložným rostlinám

Účinná látka: propaquizafop

Škodlivý činitel: jednoděložná buřev

Registrovaná dávka: 0,4 lt-2,5 lt/ha

Balení: 5 lt



HERBICIDY A ARBORICIDY

Garlon New

Popis: herbicidní přípravek s arboricidními účinky vhodný i na ochranu trávníků, luk, pastvin a zemědělské půdy

Účinná látka: fluroxypyr, triklopyr

Škodlivý činitel: dvouděložné rostliny

Registrovaná dávka: 8 lt/ha, 2-3 %

Balení: 5 lt



Glean 75 WG

Popis: herbicid se systémovým účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin, určený k hubení většiny dvouděložných plevelů a některých trav s reziduálním účinkem

Účinná látka: chlorsulfuron

Škodlivý činitel: jednoděložná a dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 7 g-25 g/ha

Balení: 100 g



Glyphogan 480 SL

Popis: neselektivní kontaktní systemický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřně a plevelů

Účinná látka: glyphosate -IPA

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha

Balení: 5 lt, 10 lt, 200 lt



Goal 2E

Popis: selektivní kontaktní herbicid určený k hubení dvouděložných plevelů s částečným vedlejším účinkem proti plevelným travám a s reziduálním účinkem

Účinná látka: oxyfluorfen

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 0,5-4 lt/ha

Balení: 5 lt



Gramin

Popis: selektivní přípravek ve formě emulgovatelného koncentráту k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého

Účinná látka: quizalofop-P-ethyl

Škodlivý činitel: jednoděložná buřň

Registrovaná dávka: 1 - 4 lt/ha

Balení: 5 lt



Granstar 75 WG

Popis: selektivní listový herbicid s krátkým reziduálním účinkem proti dvouděložným plevelům včetně pcháče osetu

Účinná látka: tribenuron

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 20 g-25 g/ha

Balení: 100 g



Lontrel 300

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřň, tolerantní k jednoděložným rostlinám

Účinná látka: clopyralid

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 0,15 lt-1 lt/ha

Balení: 1 lt, 5 lt



Mogeton 25 WP

Popis: selektivní listový přípravek, určený na hubení mechů a jätrovek v trávnicích

Účinná látka: quinoclamín

Škodlivý činitel: mechy, jätrovky

Registrovaná dávka: 150 g/100 m²

Balení: 1,5 kg



Pantera QT

Popis: selektivní listový herbicid působící na jednoděložnou buřň, tolerantní k dvouděložným rostlinám

Účinná látka: quizalofop-P-tefuryl

Škodlivý činitel: jednoděložná buřň

Registrovaná dávka: 1,2 lt-2,5 lt/ha

Balení: 1 lt, 10 lt



Reglone 40

Popis: neselektivní listový herbicid především s kontaktním a částečně systémovým účinkem

Účinná látka: diquat dibromide

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 1 lt-12 lt/ha

Balení: 20 lt



Roundup Biaktiv

Popis: neselektivní kontaktní systemický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřně a plevelů

Účinná látka: glyphosate -IPA

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 20 lt



Roundup Flex

Popis: neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem

Účinná látka: glyphosate

Škodlivý činitel: vytrvalé i jednoleté nežádoucí rostliny

Registrovaná dávka: 0,75-7,5 lt/ha

Balení: 5 lt, 20 lt, 640 lt



Roundup Klasik

Popis: neselektivní kontaktní systemický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřně a plevelů

Účinná látka: glyphosate -IPA

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt, 20 lt, 640 lt



HERBICIDY A ARBORICIDY

Starane 250 EC

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřen, tolerantní k jedno-
děložným rostlinám

Účinná látka: fluroxypyr

Škodlivý činitel: dvouděložná buřen

Registrovaná dávka: 0,4 lt-1,5 lt/ha

Balení: 1 lt, 5 lt



Touchdown Quattro

Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení
nežádoucí buřeně a plevelů

Účinná látka: glyphosate -IPA

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřen

Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha

Balení: 5 lt, 20 lt, 640 lt



Stomp 400 SC

Popis: herbicid určený k hubení jednodělož-
ných i dvouděložných plevelů, je přijímán pře-
devším kořenovým systémem při vzcházení
plevelů, po vzejití je částečně přijímán i listy

Účinná látka: pendimethalin

Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné
a trávy

Registrovaná dávka: 2,5 lt - 5 lt/ha

Balení: 5 lt, 10 lt



Venzar 80 WP

Popis: selektivní přípravek k hubení
jednoletých plevelů, působí jako kořenový
herbicid s dlouhým reziduálním účinkem
na klíčící semena jednoletých plevelů

Účinná látka: lenacil

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřen

Registrovaná dávka: 200 g/ha

Balení: 1 kg (5 x 200 g)



Targa Super 5 EC

Popis: selektivní listový herbicid působící
na jednoděložnou buřen, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám

Účinná látka: quizalofop-p-ethyl

Škodlivý činitel: jednoděložná buřen

Registrovaná dávka: 1 lt-4 lt/ha

Balení: 1 lt, 5 lt



Wing-P

Popis: herbicidní přípravek ve formě
emulgovatelného koncentrátu, určený proti
ježatce kuří noze a jednoletým dvoudělož-
ným plevelům

Účinná látka: pendimethalin, dimethe-
namid-P

Škodlivý činitel: ježatka kuří noha, dvou-
děložná buřen

Registrovaná dávka: 4 lt/ha

Balení: 10 lt



Titus 25 WG

Popis: selektivní systémový herbicid proti
vytrvalým a jednoletým travám a dvoudělož-
ným plevelům s krátkým reziduálním účinkem

Účinná látka: rimsulfuron

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřen

Registrovaná dávka: 30 g - 60 g/ha

Balení: 100 g



FUNGICIDY

Acanto

Popis: systémový a translaminární fungicid

Účinná látka: picoxystrobin

Škodlivý činitel: rzi, skvrnitosti

Registrovaná dávka: 1 l/ha

Balení: 10 lt



Amistar

Popis: má systemické a translaminární
vlastnosti, účinek je především protektivní
a proto musí být použit ještě před nebo
na počátku infekce, působí dlouhodobě,
může tak zabránit vzniku nové infekce
po dobu 3-8 týdnů.

Účinná látka: azoxystrobin

Škodlivý činitel: plísňe, rzi, listové skvr-
nitosti, sypavky

Registrovaná dávka: 0,8 lt-1 lt/ha

Balení: 20 lt



Acrobat MZ WG

Popis: kombinovaný fungicid se systémo-
vým a kontaktním účinkem

Účinná látka: dimethomorph, mancozeb

Škodlivý činitel: plísňe

Registrovaná dávka: 1 kg-2,5 kg/ha

Balení: 1 kg, 10 kg



Basamid Granulát

Popis: granulovaný fungicidní přípravek
používaný v lesních školkách k desinfekci
půdy před výsevem proti patogenním hou-
bám, především proti padání semenáčků
a kořenovým hnilobám

Účinná látka: dazomet

Škodlivý činitel: půdní choroby, plevele

Registrovaná dávka: 20 g-60 g/1 m²

Balení: 5 kg



Aliette 80 WG

Popis: je systémově působící přípravek sti-
mulující obranné mechanismy rostlin, působí
zejména na houby ze skupiny Phycomycetes

Účinná látka: fosetyl-Al

Škodlivý činitel: plísňe

Registrovaná dávka: 2 kg-4,5 kg/ha

Balení: 5 kg



FUNGICIDY

Curzate M

Popis: směsný přípravek působí lokálně systémově a zajišťuje rovněž kurativní účinek krátce po infekci, zároveň působí i kontaktně
Účinná látka: cymoxanil, mancozeb
Škodlivý činitel: plísň
Registrovaná dávka: 2 kg - 2,5 kg/ha
Balení: 5 kg

Delan 700 WDG

Popis: kontaktní organický fungicid ve formě vodorozpuštěných disperzních granulí
Účinná látka: dithianon
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, pravé plísň (oomycety)
Registrovaná dávka: 0,7 – 1 kg/ha
Balení: 1 kg

Discus

Popis: postřikový fungicid ve formě dispergovatelného granulátu rozváděný po povrchu ošetřovaných rostlin
Účinná látka: kresoxim-methyl
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 0,02 %–0,025 %
Balení: 1 kg

Dithane Neo Tec

Popis: organický kontaktní fungicid se širokým spektrem účinku proti houbovým chorobám, omezuje výskyt svilušek
Účinná látka: mancozeb
Škodlivý činitel: plísň, listové skvrnitosti, sypavky, choroby osiva
Registrovaná dávka: 2 kg–4,5 kg/ha
Balení: 10 kg

Falcon 460 EC

Popis: kombinovaný systémový fungicid, přípravek působí preventivně, kurativně, eradikativně a má reziduální účinek
Účinná látka: spiroxamine, tebuconazole, triadimenol
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Horizon 250 EW

Popis: systémově působící fungicid, vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou trvání účinku
Účinná látka: tebuconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Kocide 2000

Popis: kontaktní mědnatý fungicid a baktericid, na rostlině vytváří viditelný, jemný, modrozelený, rovnoměrně rozprostřený povrch, který je odolný smyvu deštěm
Účinná látka: hydroxid mědnatý
Škodlivý činitel: plísň, bakterie
Registrovaná dávka: 3 kg/ha
Balení: 5 kg



Kumululus WG

Popis: kontaktní postřikový fungicid ve formě rozpustného mikrogranulátu
Účinná látka: síra
Škodlivý činitel: padlí, roztoči
Registrovaná dávka: 0,3% – 0,5 %
Balení: 1 kg, 15 kg

Kuprikol 250 SC

Popis: mědnatý fungicid s kontaktním účinkem, který se používá k preventivnímu ošetření proti původcům houbových (inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob ve formě suspenzního koncentrátu
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísň, listové skvrnitosti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 1 lt–10 lt/ha
Balení: 10 lt

Kuprikol 50

Popis: mědnatý fungicid s kontaktním účinkem, který se používá k preventivnímu ošetření proti původcům houbových (inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob ve formě smáčitelného prášku
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísň, listové skvrnitosti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 3,5 kg–5 kg/ha
Balení: 1 kg, 25 kg

Merpan 80 WG

Popis: kontaktní fungicid proti houbovým chorobám lesních dřevin, který se používá k ochraně osiva před výsevem a půdy preventivně před výsevem nebo těsně po něm proti padání semenáčků a kořenovým hnilobám, dále k desinfekci skladištních prostor
Účinná látka: captan
Škodlivý činitel: choroby osiva, padání semenáčků, listové skvrnitosti
Registrovaná dávka: 0,4–1,5 kg/ha
Balení: 5 kg

Mythos 30 EC

Popis: kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně, v závislosti na dávce, po dobu 2–3 dní i kurativně
Účinná látka: pyrimethanil
Škodlivý činitel: plíseň šedá, skvrnitosti listů
Registrovaná dávka: 1,5 – 2,5 lt/ha
Balení: 1lt, 5 lt

Ortiva

Popis: má systemické a translaminární vlastnosti, účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce, působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísň, rzi, listové skvrnitosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8 lt–1 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt



FUNGICIDY

Previcur Energy

Popis: systémový fungicid s účinkem proti půdním a listovým chorobám řádu Oomycetes

Účinná látka: propamocarb, fosetyl-Al

Škodlivý činitel: plísně

Registrovaná dávka: 2,5 l/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Ridomil Gold Combi Pepite

Popis: kombinovaný fungicid na plísně, působí systémicky i kontaktně

Účinná látka: metalaxyl, folpet

Škodlivý činitel: plísně

Registrovaná dávka: 2 kg/ha

Balení: 5 kg



Rovral Aquaflo

Popis: kontaktní fungicid inhibující klíčení spor a blokuji růst mycelia houbových patogenů

Účinná látka: iprodione

Škodlivý činitel: plíseň šedá, hlízenka, padání semenáčků

Registrovaná dávka: 1,5 – 2 lt/ha

Balení: 1 lt, 5 lt



Score 250 EC

Popis: systémický přípravek proniká do rostliny prostřednictvím listu v průběhu 24 hodin po aplikaci (pak již nehrozí smyv deštěm), transport účinné látky v rostlině probíhá akropetálně směrem k novým přírůstkům, přípravek má preventivní i kurativní účinnost

Účinná látka: difenoconazole

Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí

Registrovaná dávka: 0,2 lt/ha

Balení: 1 lt



Sportak HF

Popis: přípravek s lokálně systémickým účinkem

Účinná látka: prochloraz

Škodlivý činitel: padání semenáčků

Registrovaná dávka: 1 lt/ha

Balení: 5 lt



Talent

Popis: lokálně systémický fungicid proti padlí, skvrnitosti listů a moniliové spále, účinkuje jako preventivní, kurativní a částečně i eradikativní fungicid, účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletí a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti

Účinná látka: myclobutanil

Škodlivý činitel: padlí, listové skvrnitosti, rzi

Registrovaná dávka: 0,12 lt-0,7 lt/ha

Balení: 1 lt



Zato 50 WG

Popis: fungicid zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin, inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání

Účinná látka: trifloxystrobin

Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí

Registrovaná dávka: 0,15 kg/ha

Balení: 1 kg



REPELENTY

Aversol bílý

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, může být použit jak k zimní, tak i k letní ochraně sazenic, nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty

Účinná látka: thiram

Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci

Registrovaná dávka: 3 kg-5 kg/1000 sazenic

Balení: 1 kg, 1 karton = 12 kg (12 dóz)

2,5 kg, 1 karton = 10 kg (4 dózy)

10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)



Aversol 2:1 bílý

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, slouží k letní ochraně sazenic postřikem, nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty

Účinná látka: thiram

Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci

Registrovaná dávka: 6 kg-9 kg/1000 sazenic

Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)



Aversol 5:1 bílý

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, slouží k zimní ochraně sazenic postřikem

Účinná látka: thiram

Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci

Registrovaná dávka: 6 kg-9 kg/1000 sazenic

Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)



Cervacol Extra

Popis: repelent na ochranu listnatých i jehličnatých sazenic před okusem zvěří ve formě modré pastovité disperze charakteristického zápachu na bázi kopolymeru styrenu a esteru kyseliny akrylové s minerálními plnidly

Účinná látka: křemenný písek

Škodlivý činitel: spárkatá zvěř

Registrovaná dávka: od 2 kg/1000 sazenic

Balení: 15 kg, 1 paleta = 720 kg (48 kartonů)



REPELENTY

Morsuvin

Popis: přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu
Účinná látka: křemenný písek, olej tálový, rezidua destilace tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 4 kg-6 kg/1000 sazenic
Balení: 14 kg, 1 paleta = 364 kg (26 kbelíků)



Neoponit L

Popis: přípravek k ochraně jehličnanů a listnáčů proti okusu zvěří v době vegetačního klidu, vytváří na sazenicích hrubozrnnou vrstvu
Účinná látka: mletý vápenec
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 10 kg-12 kg/1000 sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 390 kg (26 kbelíků)



Nivus

Popis: přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetačního klidu, proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří, jde o stříkatelnou pastovitou směs
Účinná látka: olej tálový
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 4 kg-12 kg/1000 sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 300 kg (30 kbelíků)



Pellacol

Popis: suspenzní koncentrát s chuťovým repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří, proti okusu lesních výsadeb hlodavci a k ošetření poraněných kmenů lesních dřevin
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci, dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 2 lt-20 lt/1000 sazenic
Balení: 5 lt, 1 paleta = 360 lt (72 kbelíků)



Recervin SR-7

Popis: postřikový přípravek k ošetření jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří
Účinná látka: destilační zbytky tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 110 kg-130 kg/100 stromů
Balení: 10 kg, 1 paleta = 300 kg (30 kbelíků)



Stop Z

Popis: suspenzní koncentrát s pachovým repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří okusem
Účinná látka: ichtyolový komplex
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 1 lt-4 lt/1000 sazenic
Balení: 10 lt, 1 paleta = 600 lt (60 kanystrů)



Stopkus

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, může být použit jak k zimní, tak i k letní ochraně sazenic, nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty, modré barvy
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 2 kg-7,5 kg/1000 sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta=360 kg (36 kbelíků)



Trico

Popis: vodou ředitelný postřikový repelent na ochranu lesních a polních kultur
Účinná látka: ovčí tuk
Škodlivý činitel: srnčí a jelení zvěř
Registrovaná dávka: 10 – 20 lt /ha
Balení: 5 lt, 10 lt



Versus Extra

Popis: repelentní nátěrová hmota proti okusu dřevin spárkatou zvěří
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: okus spárkatou zvěří
Registrovaná dávka: 2 – 5 kg/ 1000 ks
Balení: 5 kg



Wöbra

Popis: mechanický přípravek určený k ochraně kůry stromů proti ohryzu zvěří proti ohryzu zvěří, aplikace nátěrem v neředěné formě, délka účinku je až 15 let
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: ohryz zvěří (bobr, daněk, jelen)
Registrovaná dávka: 250 – 400 g/strom
Balení: 5 kg, 10 kg




Kartáč na sazenice rovný

Popis: kartáč pro obouruční aplikaci repelentních přípravků nátěrem
Materiál: fibr, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks

Kartáč na sazenice točený

Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repelentních přípravků nátěrem
Materiál: směs fibr + silon + žině, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks



REPELENTY - PACHOVÉ OHRADNÍKY

Antifer pěna, koncentrát

Popis: pachový ohradník ve formě polyuretánové pěny, pěnu je možné doplňovat následně koncentrátem

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: škody zvěří

Dávkování: 1 bod na 10 až 20 m

Balení: pěna 750 ml, koncentrát 300 ml



Antifer roztok

Popis: pachový ohradník ve formě roztoku, který se nanáší postříkem na savý povrch, různé varianty poměru pachových látek (Antifer červený, modrý, zelený)

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: škody zvěří

Dávkování: 1 lt až na 80 ha, (příp. 3 km linie)

Balení: 1 lt



Certosan rozprašovač

Popis: k ošetření rostlin proti poškození spárkatou zvěří, zajíc, králíky a drobnými hlodavci, je určen na jehličnaté a listnaté stromy, na okrasné keře a stromy, na okrasné i užitkové rostliny, na ovocné plodiny

Účinná látka: směs bílkovin, tuků a soli

Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, zajíc, hlodavci

Dávkování: 100 bodů/rozprašovač

Balení: nádoba s účinnou látkou k doplnění vodou (400 ml)



Duftzaun aplikační pistole

Popis: dávkovací pistole pro aplikaci pachového plotu Duftzaun

Balení: 1 ks



Duftzaun pěna - pachový plot

Popis: pěna (nosný materiál) s obsahem přirozeného pachového koncentrátu k odpuzování zvěře, účinnost po aplikaci 6 – 8 týdnů, aplikovaný pěnový zásobník vydrží cca 3 – 5 let, optimálního dlouhodobého účinku dosáhneme pravidelnou opětovnou aplikací koncentrátu každých 4 – 6 měsíců

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: divoká zvěř

Dávkování: pěnu nanášíme v útvarch velikosti tenisových míčků nebo v deseti centimetrových pruzích širokých asi 2 – 3 prsty na vidlice větví, kůru stromů, pařezy, kočky nebo svodidla, aplikace ve výšce pasu, vzdálenost mezi jednotlivými místy cca 5 m

Balení: nádoba 750 ml = 45 litrů pachové pěny = 200 pěnových koulí = cca 500 m pachového plotu po jedné straně silnice



Duftzaun koncentrát - pachový plot

Popis: přirozená účinná látka k odpuzování zvěře, která se dává a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty (pachovou pěnou = nosný materiál s funkcí zásobníku)

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: divoká zvěř

Dávkování: 2x zapíchnout pistolí do pěnové koule, aplikace cca 2 sek.

Balení: nádoba 500 ml = stačí k obnovení cca 500 m pachového plotu



Hukinol

Popis: odpuzuje všechny druhy divoké zvěře, zejména zvěř černou, pomocí koncentrovaného pachy podobného lidskému potu

Účinná látka: 3-metyl kyseliny máselné

Škodlivý činitel: zvěř

Registovaná dávka: 250 ml/ha/sezónu

Balení: 0,5 lt



Kornitol Rot

Popis: repelentní přípravek na odpuzování spárkaté a černé zvěře, dále zajíců, králíků, psů a koček ze zemědělské půdy, nanáší se na proužky látky cca 80 cm dlouhé připevněné ke kůlům, aplikace se opakuje každé 2-4 týdny podle tlaku zvěře, POZOR – kapalinu se nedoporučuje aplikovat přímo na zelené části rostlin

Účinná látka: oleje a pachové látky na přírodní bázi

Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, zajíc, psi a kočky

Dávkování: 1 odparné zařízení na každé 3 metry

Balení: 1 lt



Kornitol Marder Weg

Popis: repelentní přípravek na odpuzování kun z motorových vozidel a z venkovního prostředí, nanáší se na plstěné pásky, které se zavěsí v prostoru motoru, aplikace se opakuje každé 2-3 týdny, přípravek není určen pro použití v interiérech

Účinná látka: tuky a oleje na přírodní bázi

Škodlivý činitel: kuna

Dávkování: 1-2 plstěné pásky do motorového prostoru

Balení: 0,5 lt, 6 plstěných ústřížků, gumové rukavice



Porocol - SET

Popis: celoplošná dezorientace zvěře (v lesních kulturách nebo před sečením luk) nebo v liniích (podél silnic a zemědělských pozemků)

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: spárkatá a černá zvěř

Dávkování: 4-5 odparných zařízení na ha nebo v linii po 40-60 m, na odpuzování černé zvěře 1 ks na každých 40 m po obvodu pozemku

Balení: 10 ks kompletních odparných zařízení včetně náplně



Porocol - náplň

Popis: celoplošná dezorientace zvěře (v lesních kulturách nebo před sečením luk) nebo v liniích (podél silnic a zemědělských pozemků)

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: spárkatá a černá zvěř

Dávkování: 4-5 odparných zařízení na ha nebo v linii po 40-60 m, na odpuzování černé zvěře 1 ks na každých 40 m po obvodu pozemku

Balení: 10 ks lahviček s knotem



REPELENTY - PACHOVÉ OHRADNÍKY

Proužky ALU

Popis: dva hliníkové pásky s plstí pro aplikaci repelentního přípravku Wildschwein-Stopp, instalují se tak, aby působením větru mohly vznikat zvuky, zavěšují se do výše pasu např. na ploty, stromy, keře, sloupky, kůly

Balení: 10 ks



Wildschwein Stopp červený / modrý / kombi

Popis: repelentní přípravek na odpuzování černé zvěře

Účinná látka: směs účinných látek (kyseliny máslová, nonanová, aj.)

Škodlivý činitel: prase divoké

Registrovaná dávka: 1 x za 4 týdny, ve vzdálenosti 10 – 15 m

Balení: 400 ml



RODENTICIDY

Lanirat Micro

Popis: granulovaná růžově zbarvená požerová nástraha určená k hubení hraboše polního a ostatních myšovitých v lesních porostech a školkách

Účinná látka: bromadiolone

Škodlivý činitel: hlodavci

Registrovaná dávka: 5 kg - 10 kg/ha

Balení: 5 kg, 25 kg



Stutox-I

Popis: granulovaný nástrahový přípravek

Účinná látka: fosfid zinečnatý

Škodlivý činitel: hraboš polní

Registrovaná dávka: 5–10 kg/ha

Balení: 5 kg



Storm Secure

Popis: vysoce účinná požerová nástraha ve formě voskových bloků k hubení škodlivých hlodavců, aplikace bez dalších úprav

Účinná látka: flocoumafen

Škodlivý činitel: drobní hlodavci

Registrovaná dávka: 0,8 – 1,6 kg/ha

Balení: 10 kg



MOLUSKOCIDY

Clartex Neo

Popis: požerová granulovaná návnada proti všem druhům slimáků, plzáků a hlemýžďů

Účinná látka: metaldehyd

Škodlivý činitel: slimáci, plzáci, hlemýždi

Registrovaná dávka: 5 kg/ha

Balení: 20 kg



Mesuro! Schneckenkorn

Popis: přípravek s vynikajícími návnadovými vlastnostmi a rychlým, na teplotě nezávislým, působením, maximálně 2 aplikace za sezónu

Účinná látka: methiocarb

Škodlivý činitel: slimáci a plzáci

Registrovaná dávka: 5 kg/ha

Balení: 5 kg, 25 kg



BIOPREPÁRÁTY

Polyversum


Popis: mikrobiální fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě smáčitelného prášku určený k moření osiva, máčení kořenů, postřiku či závlivce

Účinná látka: pythium oligandrum

Škodlivý činitel: houbové choroby

Registrovaná dávka: 0,1 – 0,25 kg/ha

Balení: 0,1 kg, 0,5 kg



SpinTor

Popis: přírodní postřikový insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, určený k ochraně proti škůdcům, vyznačuje se mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplotně závislým živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid

Účinná látka: spinosad

Škodlivý činitel: žravý hmyz

Registrovaná dávka: 0,15 – 0,6 lt/ha

Balení: 1 lt



POMOCNÉ LÁTKY

Agrisorb Micro

Popis: jemný krystalický přípravek, který mnohonásobně zvyšuje jímavost půdy pro vodu, je určený pro přípravu obohacených půdních substrátů a k ochraně trávníků proti suchu

Účinná látka: organický polymer

Škodlivý činitel: sucho při výsadbě

Registrovaná dávka: 10 g/l (1% roztok)

Balení: 1 kg, 5 kg



Agrisorb Pro gel

Popis: práškový koncentrát určený na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při přesazování, přepravě a skladování

Účinná látka: organický polymer

Škodlivý činitel: sucho při výsadbě

Registrovaná dávka: 10 g/l (1% roztok)

Balení: 1 kg, 5 kg



Agrovital

Popis: multifunkční smáčedlo, které podporuje a prodlužuje účinnost pesticidů a chrání je proti odparu i před smyvem deštěm, též snižuje úlet při aplikaci

Účinná látka: pinolen

Škodlivý činitel: smyv pesticidu, nežádoucí úlet

Registrovaná dávka: 0,03 – 0,14 %

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt



Chemstop

Popis: lep na přípravu feromonových, vizuálních a bariérových lapačů hmyzu, na natírání pásů a fólií na imobilizaci housenek, larev a dospělých stádií hmyzu

Účinná látka: polyolefiny

Škodlivý činitel: listožravý hmyz

Registrovaná dávka: dle potřeby

Balení: 0,5 kg



Sanatex VS bílý

Popis: prostředek bílé barvy s fungistatickými účinky k ochraně lesních kultur po vytloukání a k asanaci poraněných stromů

Účinná látka: vinyl-acetát

Škodlivý činitel: dřevokazné houby

Registrovaná dávka: 0,5 lt - 1 lt/1 m²

Balení: 10 lt, 1 paleta = 360 lt (36 kbelíků)



Sanatex VS hnědý

Popis: prostředek hnědé barvy s fungistatickými účinky k ochraně lesních kultur po vytloukání a k asanaci poraněných stromů

Účinná látka: vinyl-acetát

Škodlivý činitel: dřevokazné houby

Registrovaná dávka: 0,5 lt - 1 lt/1 m²

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt (12 dóz)

2,5 lt, 1 karton = 10 lt (4 dózy)

10 lt, 1 paleta = 360 lt (36 kbelíků)



Silwet STAR

Popis: organosilikonové supersmáčedlo pro fungicidy a insekticidy ve všech plodinách a totální herbicidy v období mimo vegetaci kultury

Účinná látka: alkyloxypolyethylenglykol + heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

Škodlivý činitel: zlepšení smáčivosti

Registrovaná dávka: 0,01 % - 0,15 %

Balení: 1 lt



Scolycid C

Popis: barvivo do insekticidních postřiků proti kůrovci a klikorohu borovému

Účinná látka: barvivo

Škodlivý činitel: hmyzí škůdci

Registrovaná dávka: 1 % koncentrace

Balení: 5 lt



Trend 90

Popis: tekutý smáčivý přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v ochraně rostlin, zlepšuje smáčivost postřikové kapaliny a umožňuje tak snazší adhezi a penetraci použitých přípravků na ochranu rostlin

Účinná látka: isodecylalkohol ethoxylat

Škodlivý činitel: odpar, smyv pesticidu

Registrovaná dávka: 0,1 %

Balení: 1 lt



Unicum

Popis: kapalný přípravek na posilování vitality rostlin, zvyšuje odolnost proti abiotickým stresovým faktorům, jako jsou sucho nebo zaplavení, nízké nebo vysoké teploty, chemický stres a další

Účinná látka: emulze Abiesetinů®

Škodlivý činitel: stres

Registrovaná dávka: 60-200 ml/ha

Balení: 1 lt, 5 lt



OSTATNÍ

Stabilan 750 SL

Popis: je přijímán listovou plochou, v případě aplikace závlivkou i kořeny, má systémový účinek, ovlivňuje prodlužovací růst, podporuje růst kořenového systému

Účinná látka: chlormequat-chloride

Škodlivý činitel: nadměrný prodlužovací růst

Registrovaná dávka: 0,15 – 0,4 %

Balení: 20 lt



1.2. HNOJIVA

Agrosil LR

Popis: granulovaný půdní kondicionér ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť, prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobnotvornou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin

Obsah živin: 1-10-0-45SiO₂, silikátové koloidy, fosforečnany a sírany jako elektrolyty

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



Basacote Plus 3 M Basacote Plus 6 M Basacote Plus 9 M Basacote Plus 12 M

Popis: dlouhodobě obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobní hnojení substrátů a zahradnických kultur, prostřednictvím principu obalování granulí je při přimíchávání tohoto hnojiva do substrátu zajištěno optimální zásobení rostlin živinami po dobu 3 (3M), 6 (6M), 9 (9M) nebo 12 (12M) měsíců

Obsah živin: 16-8-12-2-5S+ME

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



Carbon Fe+Mn, Mn, Mo, NPK, Zn

Popis: listová hnojiva s obsahem uhlíku a vybraného prvku

Obsah živin: Carbon Fe+Mn 5Fe-4Mn-2C;

Carbon Mn 16,5Mn-7,5S-6C;

Carbon Mo 5Mo-4C;

Carbon NPK 3N-9P-6K20-4C;

Carbon Zn 10Zn-5C

Balení: 10 lt, NPK 20 kg



Carbonbor

Popis: listové suspenzní hnojivo s vysokým obsahem bóru a uhlíku

Obsah živin: 18,5B-9C

Balení: 20 l



Carbonbor Q, Zn, K

Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem bóru a uhlíku

Obsah živin: Carbonbor Q 10B-6C,

Carbonbor Zn 10B-2,5Zn-6C,

Carbonbor K 1B-6C-2,5K20

Balení: 10 l



Cererit

Popis: bezchloridové granulované hnojivo určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin, používá se k základnímu hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace

Obsah živin: 8-13-11

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



Cupristim CS

Popis: listové kapalná hnojiva s vysokým obsahem mědi, uhlíku a síry

Obsah živin: 12,5Cu-10C-7S

Balení: 10 l



Entec 26

Popis: granulované dusíkaté jednosložkové hnojivo s vyšším podílem amonného N stabilizovaného inhibitorem nitrifikace, doporučeno pro stanoviště s vyšší zásobou fosforu, draslíku a hořčíku, univerzální hnojivo pro trávníky, zahradnictví a zemědělství, vyznačuje se vyšší účinností využití dodaného dusíku a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování nitrátů, tím je umožněn časnější termín hnojení při vyšší jednorázové, ale nižší celkové aplikační dávce

Obsah živin: 26N-13S

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)



Entec Perfect

Popis: speciální hnojivo se stabilizovaným amonným dusíkem prostřednictvím inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny amonného dusíku na nitrátový dusík 4-10 týdnů, delší ochrana proti vyplavení), hnojivo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných plodin a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování

Obsah živin: 14-7-17-2+ME

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)



Fumag 6NK-Cu, 6NK-SB, 6NK-Zn

Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků s vedlejším fungicidním účinkem

Obsah živin: 12Mg-6N-6K

(1Cu, 20S-0,5B, 10Zn)

Balení: 10 kg



Fumag LAN, NK-Ca, NK-Mo

Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků s vedlejším fungicidním účinkem

Obsah živin: 12 Mg-12N-6K (1,5Ca-0,2B,

5Ca, 1Mo)

Balení: 10 kg



Kompakt

Popis: organominerální plnosložkové hnojivo s vysokým obsahem dusíku, vyvinuté pro školkaře, aplikuje se jako startovací hnojivo do substrátu, nebo rozhozem na plochu, účinnost 8-10 týdnů, použití 2x za vegetaci

Obsah živin: 21-14-7-6+ME

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



Kristalon modrý

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list ve vegetativním období

Obsah živin: 19-6-20-3

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)



Kristalon oranžový

Popis: krystalické ve vodě rozpustné hnojivo s nízkým obsahem dusíku

Obsah živin: 6% N + 12% P2O5 + 36%

K2O + 3% MgO + mikroprvky

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)



HNOJIVA

Kristalon speciál

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list v období růstové fáze

Obsah živin: 18-18-18-3

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)



Lamag - B, BS, Ca, Mo, N

Popis: listová suspenzní hnojiva s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a dalšího obsaženého prvku (B, S, Ca, Mo, N), opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. hnojivo je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých rostlin

Obsah živin: 16MgO-(1B, 1S, 5CaO, 1Mo, 16N)+Mn+Cu

Balení: 10 kg



Ledek amonný s vápencem

Popis: granulovaná směs dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem vhodná pro základní hnojení před setím a výsadbou i pro přihnojování v době vegetace, hnojivo lze použít ke všem rostlinám i do všech půd

Obsah živin: 27N-20Ca

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



Ledek vápenatý

Popis: typické hnojivo "na list" s rychlým účinkem, velmi příznivě působí na kyselějších půdách, kde vápník zmírňuje účinek půdní kyselosti, doporučuje se především k regeneračnímu hnojení, k přihnojení i k operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin

Obsah živin: 15N

Balení: 50 kg, 1 paleta=1 000 kg (20 pytlů)



Magnitra L

Popis: dusičnan hořečnatý v kapalně formě pro závlahové systémy a aplikaci na list

Obsah živin: 7N-10MgO

Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)



Močovina technická

Popis: granulované dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k základnímu hnojení i k přihnojení v době vegetace na list, je to neutrální organická sloučenina s vysokým obsahem dusíku v amidické formě, lehce rozpustná ve vodě, povrchově upravená proti spékavosti

Obsah živin: 46N

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



Nitrophoska special

Popis: univerzální vícesložkové minerální hnojivo s obsahem hořčíku, síry a stopových prvků s využitím v zahradnictví, zemědělství a při pěstování speciálních kultur, vhodné pro stanoviště s nízkou zásobou fosforu

Obsah živin: 12-12-17-2-8S+ME

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)



NPK 15-15-15

Popis: kombinované granulované hnojivo především k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a případně i k přihnojování během vegetace, vhodné pro plodiny a kultury s vysokým požadavkem na dusík a fosfor

Obsah živin: 15-15-15

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



Patentkali

Popis: hořečnatý-draselný granulované hnojivo obsahující vodorozpuštěné oxidy hořčíku a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro předsetovou a přesadbovou přípravu půdy

Obsah živin: 28,5K2O-9MgO

Balení: 50 kg



Silvagen 80 TE

Popis: pomalu rozpustné minerální hnojivo s vysokým obsahem živin a s obsahem stopových prvků s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním po dobu minimálně 2 let, vhodné pro jehličnany, živé ploty, pokojové rostliny okrasné listem, vyrábějí se v tabletách a ve formě drti

Obsah živin: 24-5-10-3,5

Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)



Silvamix C, MG, Forte 60

Popis: pomalu rozpustná minerální hnojiva s vysokým obsahem živin s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním po dobu minimálně 2 let, použití je v zásadě univerzální, ideálně jsou však tato hnojiva vhodná především pro hnojení a dohnojování mladých výsadb a sazenic dlouhodobě rostoucích rostlin, vyrábějí se v tabletách a ve formě drti, tablety jsou výhodné především pro aplikaci k rostlinám na hůře dostupných stanovištích, nebo tam, kde nelze použít obvyklé způsoby hnojení, aplikace je jednoduchá a lokalizovaná, umožňuje přesné dávkování k rostlině a minimalizuje neproduktivní hnojení půdy mimo dosah kořenového systému

Obsah živin: Silvamix C: 11-17-8-7,

Silvamix MG: 10-13-6,5-16,

Silvamix Forte 60: 17,5-17,5-10-9

Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)



Síran amonný krystalický

Popis: krystalické hnojivo určené k zapravení do půdy

Obsah živin: N 26 %, S 23 %

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)



Sulfika SB-C, SNP

Popis: kapalná suspenzní listová hnojiva s vysokým obsahem síry a boru (fosforu) s vedlejším fungicidním účinkem

Obsah živin: Sulfika SB-C S35-B5-C2,5,

Sulfika SNP S25-P15-N5

Balení: 10 kg, 20 kg, 50 kg



Superfosfát trojitý

Popis: rychle působící granulované hnojivo s obsahem rychle i pomalu vodorozpuštěného fosforu

Obsah živin: P 45 %

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)



HNOJIVA

Vápenec dolomitický

Popis: speciální přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků pro podzimní a jarní základní hnojení, nevhodné pro kyselomilné rostliny, dodává do půdy hořčík a vápník, pozvolna upravuje půdní kyselost (neutralizační materiál proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů)
Obsah živin: 80CaCO₃ -5MgCO₃
Balení: 40 kg, 1 paleta = 1 000 kg (25 pytlů)

Vegaflor

Popis: plnosložkové kapalné hnojivo, pro mimokořenovou výživu, podporuje a urychluje růst všech kulturních rostlin, zejména v období rané vegetace, rychle odstraňuje nedostatek stopových prvků, nárazově dodává živiny v určitých vývojových stádiích rostliny během celého vegetačního období a urychluje tvorbu chlorofylu, zvyšuje asimilaci a odolnost proti chorobám, škůdcům a jiným škodlivým činitelům, obsahuje stimulanty růstu, použití v lesních školkách, vinicích, chmelnicích, sadech, při pěstování zeleniny a jahod
Obsah živin: 6-5,7-6
Balení: 1 lt, 25 lt, 200 lt



YaraMila™ Complex

Popis: univerzální kombinované bezchlořidové hnojivo s mikroprvky, určené pro základní hnojení všech druhů pěstovaných zahradních rostlin, okrasných a lesních dřevin, zajišťuje dobrou kondici a zdravý vzhled rostlin

Obsah živin: 12-11-18-3+ME

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)



YaraLiva™ Calcinit

Popis: stoprocentně vodorozpustné hnojivo pro listovou aplikaci jako přídatný zdroj vápníku, pro svůj obsah dusičnanového dusíku je optimálním hnojivem pro intenzivní hnojivé postupy

Obsah živin: 15N-26,5CaO

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)



1.3. LAPAČE A PASTI

Lapač bariérový štěrbinový

Popis: lapač na monitorování a odchyt podkorního hmyzu, složený ze základního korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se sítí pro odtok vody a víčka proti zpětnému úniku brouků

Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům

Balení: 1 ks




Miska lapače bariérového

Popis: náhradní díl k lapači

Materiál: HDPE

Balení: 1 ks



Víčko lapače bariérového

Popis: náhradní díl k lapači

Materiál: HDPE

Balení: 1 ks



Multiwit

Popis: nová generace lapače na monitorování a odchyt podkorního hmyzu, složený ze základního korpusu se štěrbinami, hluboké misky, se systémem sítěk a ventilů, umožňující mokré i suchý odchyt brouků s prodloužením intervalu kontrol

Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům

Balení: 1 ks



Stojan k lapači jednoduchý

Popis: stojan pro zavěšení bariérového lapače

Materiál: ocel

Balení: 1 ks



Stojan k lapači hvězdicový

Popis: stojan umožňuje sestavení tří lapačů do hvězdice ke zvýšení účinnosti odchytu

Materiál: ocel

Balení: 1 ks




Štítek kontrolní Štítek evidenční

Popis: samolepící štítky pro evidenci a kontrolu odchytových zařízení

Materiál: papír

Balení: 100 ks



Stanička jedová

Popis: skládací krabice z tvrdého kartonu pro bezpečnou aplikaci rodenticidních přípravků na volných plochách

Materiál: papír

Balení: 50 ks



Stanička jedová na hryzce

Popis: stanička pro umístění otrávené návnady na hryzce s dosahem do hloubky až 25 cm, doplnění nástrah horním plnicím otvorem s víčkem

Materiál: plast s UV stabilizátorem

Balení: 1 ks



2. APLIKAČNÍ TECHNIKA A OCHRANNÉ POMŮCKY

2.1. APLIKÁTORY

Aplikátor granulátů

Popis: aplikátor pro cílené dávkování hnojiva k jednotlivým stromkům

Součásti dodávky: redukční váleček na dávku 25 g (možno objednat na dávky 18, 40 a 70 g)

Obsah: 12 kg

Duftzaun aplikační pistole

Popis: dávkovací pistole pro aplikaci pachového plotu Duftzaun

Balení: 1 ks

Hypo-sekerka

Popis: aplikační zařízení pro efektivní redukci přemnožených náletů a výmladků zejména listnatých dřevin nastojato, při záseku do kmínku dojde k pohybu pístu uvnitř sekerky, tím se aplikuje přípravek do vodivých pletiv dřeviny, a zároveň dojde k nasátí nového roztoku

Dávkování: u odolnějších listnáčů (tvrdých dřevin) 1 zásek na každých 8-10 cm obvodu kmene, u citlivějších dřevin (měkké listnáče) 1 zásek na cca 20 cm obvodu kmene, doporučená koncentrace roztoku glyfosátu je 15%

Obsah: 3 litrový kanystr

Knotová hůl KL-17 / 22 / 35

Popis: zařízení pro cílenou aplikaci kontaktních herbicidů s účinnou látkou glyfosát, roztok je z duté násady nasáván knotem a aplikován přesnou, bezúletovou technologií na nežádoucí vegetaci, nasákavost knotu se reguluje objímkami, délka knotu 17, 22 nebo 35 cm

Obsah: 0,6 litr

Kartáč na sazenice rovný

Popis: kartáč pro obouruční aplikaci repelentních přípravků nátěrem

Materiál: fibr, násada z bukového dřeva

Balení: 1 ks

Kartáč na sazenice točený

Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repelentních přípravků nátěrem

Materiál: směs fibr + silon + žíně, násada z bukového dřeva

Balení: 1 ks

Mankar-GP 70-110

Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice, šířka záběru je variabilní (70-110 cm), přísun koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která je závislá na otočení kola, aku baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 19,5 kg

Mantra

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur a plantáží, obsah náplně 1 litr vystačí až na 1/3 ha.

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 5 kg

Mini-Mantra MC 20

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je variabilní (10-30 cm podle natočení ochranného krytu), aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný i do lesních školek

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 2,9 kg

Mini-Mantra MC 30

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je variabilní (15-45 cm podle natočení ochranného krytu), aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur a plantáží

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 2,9 kg

Postřikovač SOLO 401 / 402

Popis: malý ruční postřikovač s pístovým čerpadlem, vhodný pro ošetření rostlin a různé domácí či dezinfekční práce, možnost změny směru stříkaného paprsku

Postřikovač SOLO 408 / 409


Popis: ruční postřikovač s pístovým čerpadlem, vhodný pro ošetření rostlin a dezinfekční práce, k nesení lze zavěsit na popruh přes rameno, možné využít širokou nabídku prodlužovacích trubek, krytů postřiku a dalšího příslušenství značky SOLO

Součásti dodávky: nastavitelná tryska

Postřikovač SOLO 453

Popis: pojízdný postřikovač s pístovým čerpadlem, velká kola pro snadný pohyb při práci v zahradě, spirálová hadice zvyšuje dosah, výška madla je individuálně nastavitelná, velké robustní držadlo čerpadla, velký plnicí otvor, nízká hmotnost, lze použít veškeré příslušenství postřikovačů SOLO

Součásti dodávky: spirálová hadice 3 m, nastavitelná tryska



APLIKÁTORY

Postřikovač SOLO 461 / 462 / 463

Popis: ruční postřikovač s pístovým čerpadlem, vhodný pro ošetřování rostlin a různé dezinfekční práce, po natlakování je možné zavěšení na popruh přes rameno. lze použít veškeré příslušenství postřikovačů SOLO

Součásti dodávky: tryska pro plošný a pro kruhový postřik, zásobník na vyměnitelné trysky

Model	401	402	408	409	453	461	462	463
Objem v litrech	1	2	5	7	11	5	7	10
Tlak postřiku max. bar	-	-	2	2	2	3	3	3
Regulace tlaku	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Vlastní hmotnost kg	0,39	0,46	1,2	1,4	3,4	1,2	1,5	1,7



Postřikovač SOLO 456 / 457

Popis: ruční postřikovač s pístovým čerpadlem, vhodný pro ošetření rostlin a různé dezinfekční práce, široký nalévací otvor pro snadné nalévání postřiku i následné čištění

Součásti dodávky: popruh, nástavec 50 cm, tryska pro plošný a pro kruhový postřik



Postřikovač SOLO 473 P / 473 D

Popis: zádobový postřikovač s pístovým čerpadlem (473 P) nebo membránovým čerpadlem (473 D), vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých čistících a dezinfekčních prostředků, tlakovací páku lze nainstalovat vpravo i vlevo – dle potřeby obsluhy, ergonomický tvar nádrže, široké polstrované popruhy

Součásti dodávky: tryska pro plošný a pro kruhový postřik

Model	456	457	473P	473D	425	435	475	485
Objem v litrech	5	7,5	12	12	15	20	15	20
Tlak postřiku max. bar	3	3	4	4	6	6	4	4
Regulace tlaku	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vlastní hmotnost kg	2,5	2,6	3,9	3,9	4,3	4,9	4,6	5,2



Postřikovač SOLO 425 / 435

Popis: zádobový postřikovač s pístovým čerpadlem, vhodný pro aplikaci prostředků na ochranu rostlin a různých čistících a dezinfekčních prostředků, tlakovací páku lze nainstalovat vpravo i vlevo – dle potřeby obsluhy, ergonomický tvar nádrže, široké polstrované popruhy

Součásti dodávky: nástavec 50 cm, tryska pro plošný a pro kruhový postřik



Postřikovač SOLO 475 / 485

Popis: zádobový postřikovač s membránovým čerpadlem, vhodný pro aplikaci prostředků na ochranu rostlin (postřikových repelentů) a různých čistících a dezinfekčních prostředků, tlakovací páku lze nainstalovat vpravo i vlevo – dle potřeby obsluhy, ergonomický tvar nádrže, široké polstrované popruhy

Součásti dodávky: nástavec 50 cm, tryska pro plošný a pro kruhový postřik



Postřikovač SOLO 416

Popis: akumulátorový postřikovač vhodný do exteriéru i uzavřených prostor, velmi tiché čerpadlo poháněné elektromotorem, tlak 1,4 nebo 2,8 baru se volí kolébkovým přepínačem na boku postřikovače, nádrž vybavena vypouštěcí hadičkou, nabíjení akumulátoru cca 5 hod

Součásti dodávky: plastová trubka postřiku 50 cm, manometr, bederní pás, nabíječka



Postřikovač SOLO 433 H

Popis: motorový postřikovač osazený 4-taktním motorem Honda s regulací tlaku postřiku od 1 do 30 barů, vysoké natlakování kapaliny umožňuje vytvoření velmi jemných kapek postřiku s možností aplikace i na velkou vzdálenost, nádrž vybavena vypouštěcím hrdlem

Součásti dodávky: trubka postřiku 60 cm z ušlechtilé oceli, manometr, bederní pás



Postřikovač CP 15

Popis: jednoduchý membránový postřikovač, vhodný pro plošnou i pomístnou aplikaci, pro práci v zahradách, lesích i pro péči o městskou zeleň, robustní a zároveň lehká konstrukce, nádrž 15 lit

Součásti dodávky: nástavec 50 cm, tryska pro plošný a pro kruhový postřik

Váha: 3,35 kg



Postřikovač CP 3

Popis: membránový postřikovač s regulací tlaku (1,5 bar nebo 3 bar), vhodný pro práci v zahradách, lesích i pro péči o městskou zeleň, nastavitelná obsluha pro pravou i levou ruku, nádrž 20 lit

Součásti dodávky: nástavec 50 cm, tryska pro plošný a pro kruhový postřik

Váha: 5 kg



Pulmic FENIX 35

Popis: ruční CDA postřikovač pro aplikaci mírně ředěných glyfosátů, obsahuje 1 CDA hlavici, šířka záběru je 40 cm, velikost kapek 350 mikronů, Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur, plantáží a komunální sféry, obsah náplně 5 litrů vystačí až na 1/5 ha

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 2,5 kg



Rosič SOLO 451

Popis: motorový rosič vhodný k ošetřování vinných sadů, zalesněných ploch, zahrad i parků, k dezinfekci a likvidaci škůdců ve skladech, stájích atd., výkonný motor pohání ventilátor vyrábějící stlačený vzduch, proud vzduchu se ovládá páčkami na rukojeti, možnost použít vyšší koncentrace postřiku

Součásti dodávky: koncovka trysky k nasazení mřížky, mřížka pro široký rozstřík, vratná mřížka, dvojímřížka



Model	416	433 H	451	423
Objem v litrech	20	20	13	12
Motor	elektrom.	4 takt	2 takt	2 takt
Výkon	12V/5,2Ah	0,61 kW	2,1 kW	3,0 kW
Regulace tlaku v bar	1,4 / 2,8	1,0 / 30	-	-
Vlastní hmotnost kg	6,4	8,3	8,3	11

APLIKÁTORY

Rosič SOLO 423

Popis: motorový rosič s vylepšenou technologií motoru vhodný k ošetřování zalesněných ploch, sadů, vinohradů, parků i zahrad, použití rovněž k dezinfekci a likvidaci škůdců ve skladech či stájích, výkonný motor pohání ventilátor vyvíjející stlačený vzduch, proud vzduchu se ovládá páčkami na rukojeti, dávkování postřiku se upravuje přepínáním u trysky, možnost používat vyšší koncentrace postřiku

Součásti dodávky: speciální rosičí tryska se 4-stupňovým dávkováním, tryska s velkým dosahem, mřížka pro široký rozstřik, vratná mřížka, dvojmřížka



Rozmetadlo SOLO 421

Popis: přenosné rozmetadlo pro aplikaci sypkých materiálů, např. chemických přípravků, hnojiv, semen, posypové soli, krmiv, písku, absorbentů olejů, atd, stroj se nosí na hrudi zavěšený na popruhu přes krk.

Obsah: až 9 kg sypké náplně



2.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ K APLIKAČNÍ TECHNICI

APLIKAČNÍ TRYSKY

Tryska Albuz ADI 015 zelená Tryska Albuz ADI 02 žlutá Tryska Albuz ADI 04 červená

Popis: tryska se sníženým rizikem úletu pro všechny typy ošetření – aplikace herbicidů, fungicidů, insekticidů



ZELENÁ					ŽLTÁ					ČERVENÁ				
ADI 015 (80 mesh)					ADI 02 (50 mesh)					ADI 04 (50 mesh)				
tlak (bar)														
2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4
průtok (l/min)														
0.49	0.54	0.60	0.64	0.69	0.66	0.73	0.80	0.86	0.91	1.31	1.46	1.60	1.73	1.85

Tryska Albuz AVI 03 modrá Tryska Albuz AVI 04 červená Tryska Albuz AVI 05 hnědá

Popis: bublinkové trysky z keramického materiálu, odolávající únosu větrem, vhodné pro všechny typy přípravků



MODRÁ					ČERVENÁ					HNĚDÁ				
ADI 03 (50 mesh)					ADI 04 (50 mesh)					ADI 05 (50 mesh)				
tlak (bar)														
2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
průtok (l/min)														
0.98	1.20	1.39	1.55	1.70	1.31	1.60	1.85	2.07	2.27	1.63	2.00	2.30	2.58	2.63

Tryska Lurmark FCX02 žlutá Tryska Lurmark FCX03 modrá Tryska Lurmark FCX04 červená

Popis: trysky Lurmark FCX s plným kuželem postřiku, vhodné pro prostorovou aplikaci např. fungicidů a insekticidů, vhodné pro bodové aplikace např. repelentů, velmi jemné spektrum kapiček (vynikající pro rosiče), úhel výstřiku 80°



ŽLUTÁ					MODRÁ					ČERVENÁ				
FCX 02 (100 mesh)					FCX 03 (50 mesh)					FCX 04 (50 mesh)				
tlak (bar)														
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
průtok (l/min)														
0.74	1.05	1.29	1.49	1.66	1.12	1.58	1.93	2.23	2.49	1.49	2.10	2.58	2.98	3.33

Tryska Lurmark AN 0,6 žlutá Tryska Lurmark AN 1,2 zelená Tryska Lurmark AN 1,8 modrá Tryska Lurmark AN 2,4 červená

Popis: deflekční trysky Lurmark PoliJet AN speciálně pro zádové postřikovače, vhodné pro aplikaci herbicidů v lesnictví, sadech, vinicích, barevný kód udává úhel rozstřiku, šířku záběru a průtočné množství



barva trysky	popis	tlak (bar)	průtok (l/min)	popis	výška nad terénem průměrný úhel a šířka rozstřiku při tlaku 1 bar a výšce 50 cm
ŽLUTÁ	AN 0,6 (100 mesh)	1,0 1,5 2,0 2,5	0,63 (0,73) 0,85 0,95	pro bodovou aplikaci na menší plevele	
ZELENÁ	AN 1,2 (50 mesh)	1,0 1,5 2,0 2,5	1,20 1,47 1,70 1,90	pro ošetření větších ploch, ideální pro mezířadkovou aplikaci a pro použití s krytem trysky	
MODRÁ	AN 1,8 (50 mesh)	1,0 1,5 2,0 2,5	1,80 2,20 2,55 2,85	pro ošetření větších ploch, ideální pro mezířadkovou aplikaci a pro použití s krytem trysky	
ČERVENÁ	AN 2,4 (50 mesh)	1,0 1,5 2,0 2,5	2,40 2,94 3,39 3,79	pro ošetření velkých ploch	

klasifikace kvality postřiku

☐ střední ☐ hrubý

Tryska SOLO nastavitelná

Popis: mosazná tryska s nastavitelným tvarem postřiku od jemného rozprašování až po soustředěný paprsek, např. k cílenému ošetření na velkou vzdálenost

Kompletní nabídka trysek na našich stránkách www.lescr.cz



PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM SOLO

Akumulátor 7,2 Ah

Popis: výkonná baterie 12 V pro postřikovač SOLO 416 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah



Čistič postřikovačů

Popis: spolehlivě odstraňuje zbytky postřiků a jiných nečistot z nádob a z přístrojů, s dávkovačem, balení 500 ml



Kabel pro dobíjení

Popis: kabel pro externí dobíjení akumulátoru postřikovače Solo 416



Kryt postřiku malý

Popis: k bodovému postřiku, např. při hnojení rostlin nebo likvidaci plevelů



Kryt postřiku oválný

Popis: kryt pro ochranu pěstovaných kultur a vodních nádrží před úletem jemných kapek, vymezuje rozsah postřiku, včetně trysky F02-80 pro plošný postřik



Kuličkový ventil - filtr

Popis: zabráňuje ucpávání při vypnutí ručního ventilu



Manometr

Popis: měřič tlaku do 10 barů s přípojkami, pro přesnou aplikaci postřiku požadovaným tlakem



Nosník 2 trysek ohebný

Popis: ohebný nosník, 60 cm, pro postřik dvou řádků nebo jednoho řádku z obou stran




Nosník 2 trysek PVC

Popis: nosník 60 cm se dvěma tryskami pro ošetření dvou řad a větších ploch



Nosník 4 trysek hliníkový

Popis: extrémně lehký nosník 120 cm, dá se nosit s nesenými postřikovači vpředu nebo vzadu



Prodloužení ohebné

Popis: ohebné prodloužení postřikové trubky, 15 cm, ohyb až 180°, pro individuální ochranu rostlin a čištění



Ruční ventil

Popis: profesionální ruční ventil s přípojkou pro manometr, dětskou pojistkou a aretací pro dlouhodobý postřik



Sada těsnění 461/462/463

Sada těsnění 456/457

Sada těsnění 473P/425/435

Sada těsnění 473D/475/485

Popis: sada obsahuje všechna náhradní těsnění pro daný typ postřikovače




Trubka teleskopická 25-58 cm

Popis: prodloužení pro ruční postřikovače 401/402 pro pohodlnou práci při zemi a nad hlavou



Trubka postřiku PVC 50 cm

Popis: trubka s plochou tryskou z velmi odolného plastu



Trubka prodlužovací PVC 50 cm


Popis: trubka pro zvýšení dosahu



Trubka postřiku mosazná 50 cm

Trubka postřiku mosazná 75 cm

Popis: trubka pro pohodlnou práci např. s nosníkem trysek nebo krytem postřiku



Trubka teleskopická mosazná 57-100 cm

Popis: trubka k univerzálnímu použití díky nastavitelné délce




Trubka postřiku mosazná 150 cm

Popis: trubka pro zvýšení dosahu, např. na živé ploty, keře, dvoudílná



Trubka postřiku karbonová 120 cm

Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vláken pro práci bez únavy, hmotnost 60 g



Trubka teleskopická karbonová 60-120 cm

Trubka teleskopická karbonová 120-230 cm

Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vláken pro práci bez únavy ve výškách, hmotnost 75 g (60-120 cm) a 120 g (120-230 cm)



PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČUM SOLO

Název	Katalog. číslo	401/402	408/409	461/462/463	456/457	473P/425/435	473D/475/485	416
Akumulátor 7,2 Ah	00841101	-	-	-	-	-	-	•
Čistič postřikovačů	4900600	•	•	•	•	•	•	•
Kabel pro dobíjení	5900789	-	-	-	-	-	-	•
Kryt postřiku malý	4900128	-	•	•	•	•	•	•
Kryt postřiku oválný	4900430	-	•	•	•	•	•	•
Kuličkový ventil - filtr	4900539	-	•	•	•	•	•	•
Manometr	4900356	-	•	•	•	•	•	•
Nosník 2 trysek ohebný	4900411	-	•	•	•	•	•	•
Nosník 2 trysek PVC	4900514	-	•	•	•	•	•	•
Nosník 4 trysek hliníkový	4900299	-	•	•	•	•	•	•
Prodloužení ohebné	4900450	-	•	•	•	•	•	•
Ruční ventil	4900440	-	•	•	•	•	•	•
Sada těsnění 461/462/463	4900551	-	-	•	-	-	-	-
Sada těsnění 456/457	4900441	-	-	-	•	-	-	-
Sada těsnění 473P/425/435	4900442	-	-	-	-	•	-	-
Sada těsnění 473D/475/485	4900443	-	-	-	-	-	•	-
Trubka teleskopická 25-58 cm	4900628	•	-	-	-	-	-	-
Trubka postřiku PVC 50 cm	4900439	-	•	•	•	•	•	•
Trubka prodlužovací PVC 50 cm	4900513	-	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku mosazná 50 cm	4900519	-	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku mosazná 75 cm	4900428	-	•	•	•	•	•	•
Trubka teleskopická mosazná 57-100 cm	4900478	-	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku mosazná 150 cm	4900528	-	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku karbonová 120 cm	4900449	-	•	•	•	•	•	•
Trubka teleskopická karbonová 60-120 cm	4900457	-	•	•	•	•	•	•
Trubka teleskopická karbonová 120-230 cm	4900445	-	•	•	•	•	•	•

• doporučujeme • vhodné - nelze použít

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČI SOLO 433

Hadice vysokotlaká

Popis: hadice délky 10 m, umožňuje vzdálit se při práci od přístroje



Nosník 3 trysek

Popis: nosník délky 60 cm z nerez oceli



Nosník 4 trysek

Popis: nosník z ušlechtilé oceli 100cm se 4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75cm, ideální pro stříkání širokého pásu



Trubka prodlužovací 120 cm

Popis: trubka pro zvýšení dosahu



Trubka postřiku 120 cm

Popis: trubka s výměnnou tryskou (2 trysky o koncových průměrech 2,2 a 2,8 mm), zelené madlo s regulací průtoku trubkou, vhodná k ošetření stromů ve velkých výškách



Trubka teleskopická 120-230 cm

Popis: trubka k univerzálnímu použití díky nastavitelné délce



Tryska dvojitá

Popis: dvojitryska Y, dodávaná běžně s novým postřikovačem SOLO 433



Tryska trojitá prstencová

Popis: prstencová trojtryska z nerez oceli



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČUM SOLO

Čerpadlo přídavné k SOLO 423 Čerpadlo přídavné k SOLO 451

Popis: přídavné čerpadlo kapaliny



Sada pro přestavbu

Popis: sada umožňující přestavbu rosiče 423 na rozprašovač



Sada pro přesné dávkování

Popis: zařízení ULV k dávkování velmi malých množství vysoce koncentrovaných účinných látek (metoda Ultra-Low-Volume) s přesným dávkováním



Trubice prodlužovací

Popis: trubka 60 cm, více možností kombinací při použití spolu s čerpadlem kapaliny



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČŮM SOLO

Tryska ULV

Popis: tryska pro přesné dávkování, včetně dávkovacího zařízení

Tryska rosičí dvojité

Popis: tryska k rozšíření paprsku nebo k současnému ošetření dvou řad jedné kultury, s přídavnými koncovkami lze použít i v úzkých řádcích



Název	Katalog číslo	423	451
Čerpadlo přídavné k SOLO 423	4400117	•	-
Čerpadlo přídavné k SOLO 451	4400235	-	•
Sada pro přestavbu	4900233	•	-
Sada pro přesné dávkování	4900169	•	•
Trubice prodlužovací	4900333	•	•
Tryska ULV	4900479	•	•
Tryska rosičí dvojité	4900137	•	•

• doporučujeme - nelze použít

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Knot k holi KL-17

Knot k holi KL-22

Knot k holi KL-35

Popis: náhradní knot k herbicidní holi KL-17 (délka knotu 17 cm), KL-22 (délka knotu 22 cm) a KL-35 (délka knotu 35 cm), včetně 2 objímek

Kryt Mini-Mantra 20 cm

Popis: černý kruhový výměnný kryt na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný na pomístnou aplikaci poblíž cílových dřevin (rostlin), průměr kruhu je 20 cm



Kryt Mini-Mantra 30 cm

Popis: černý obdélníkový výměnný kryt na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný do lesních kultur, plantáží a zejména lesních školek, rozměr krytu je 11x30 cm, kryt lze pootočit o 90°



Kryt Mini-Mantra 45 cm

Popis: zelený výměnný kryt na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný do lesních kultur, plantáží, aj., rozměr krytu je 15x45 cm, kryt lze pootočit o 90°

2.3. RUKAVICE, OCHRANNÉ POMŮCKY

RUKAVICE

Rukavice Ansell

Popis: antistatické, pro běžné chemikálie, proti mechanickým rizikům, nitril 0,38 mm, délka 33cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů

Materiál: nitril

Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)

Balení: 12 párů



Rukavice DIPPER

Popis: bežešvý úplet s pružným zápěstím, polomáčený v přírodním latexu, protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů, velmi odolné proti oděru

Velikost: 10 (pánské), 8 (dámské)

Materiál: bavlna, latex

Balení: 12 párů



Rukavice HARRIER

Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený v modrém nitrilu (2x), pružný náplet na zápěstí

Velikost: 10 (pánské), 8 (dámské)

Materiál: bavlna, nitril

Balení: 12 párů



Rukavice KITTIWAKE

Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený v silné vrstvě modrého nitrilu (3x), pružný náplet na zápěstí barva modrá

Velikost: 10

Materiál: bavlna, nitril

Balení: 12 párů



Rukavice Nitr Guard Plus

Popis: rukavice odolné chemikáliím, s protiskluzovou úpravou

Materiál: nitril

Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)

Balení: 12 párů



Rukavice PVC ProChem

Popis: rukavice odolné chemikáliím, s protiskluzovou úpravou a vnitřním úpletem

Materiál: bavlna, PVC

Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)

Balení: 12 párů



Rukavice REDSTART

Popis: šitý bavlněný úplet máčený v PVC, délka rukavic 35cm

Velikost: 10

Materiál: bavlna, PVC

Balení: 12 párů



Rukavice REDWING

Popis: silný hrubý úplet napuštěný latexem, silná vrstva latexu na dlani a prstech

Velikost: 10

Materiál: bavlna, latex

Balení: 12 párů



OCHRANNÉ POMŮCKY

Brýle E.A.R.

Popis: ochranné brýle vhodné i přes dioptrické brýle, čirý zorník

Materiál: polykarbonát



Brýle BB 19

Popis: ochranné uzavřené brýle s přímou ventilací, ochrana proti hrubému prachu nebo pomalu letícím částicím, čirý zorník

Materiál: polykarbonát



Filtr 6057 ABE1

Popis: filtr k polomasce 6000 a 7500, ochrana proti organickým výparům, anorganickým a kyselým plynům

Balení: 2 ks



Kombinéza Tyvek Protech

Popis: ochranný antistatický oblek s kapucí, bez silikonů, materiál oděvu odolává vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu, barva bílá, výrobce DuPont

Materiál: netkaný polyetylén



Maska celooblíčejeová 3M 6000

Popis: maska pro vícenásobné použití, minimální údržba, maximální pohodlí, velmi nízká hmotnost (450g), široké zorné pole, polykarbonátový zorník odolný proti nárazu a poškrábání

Materiál: měkká hypoalergenní výstelka obličejové části

Velikost: S, M, L



Montérky laclové Flexorain

Popis: pohodlné pracovní kalhoty, elastické, 100% nepromokavé, lehký materiál propustný pro vodní páry, olivová barva

Velikost: S-XXL

Materiál: 100 % polyester, pogumováno 100% polyuretanem



Návlěky na nohy

Popis: dlouhé návlěky na nohy s druky na upnutí k opasku

Materiál: PVC

Balení: 1 pár



Návlěky na ruce

Popis: ochranné návlěky na ruce do mokrého terénu

Materiál: PVC

Velikost: univerzální, délka 38 cm



Polomaska filtrační 3M 6000

Popis: polomaska pro vícenásobné použití, která po osazení příslušnými filtry chrání dýchací orgány uživatele proti pevným částicím, plynům a výparům, bajonetový systém pro připevnění filtrů 3M

Materiál: lehký antialergický elastomer



Polomaska filtrační 3M 7500

Popis: polomaska s dlouhou životností, po osazení příslušnými filtry chrání dýchací orgány uživatele proti pevným částicím, plynům a výparům, bajonetový systém pro připevnění filtrů 3M

Materiál: měkký eudermický silikon



www.lescr.cz

› **prostředky a přípravky pro les, školky, plantáže, zahrady a parky**

www.plantax.cz

› **stroje a zařízení do školek, parků, plantáží, zahrad a pro farmáře**

www.oblecenidolesa.cz

› **oděvy, pomůcky a prostředky pro les a lov**

www.gardim.cz

› **postřikovače, aplikační technika a chemie pro profesionály**

www.e-lescr.cz

› **e-shop vše pro les a lov**



3. MECHANICKÁ OCHRANA LESA

3.1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LESNICKÁ PLETIVA

Pletivo uzlové lehké

Popis: lehké provedení pletiv s běžnou kvalitou drátů, vhodné pro základní ochranu vysazených kultur, především proti srnčí zvěři


Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m²










Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorovné a svislé 1,6 mm

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: 150, 160, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)



Pletiva lehká										
Typ pletiva	150 / 13 / 15	150 / 14 / 15	150 / 20 / 15	160 / 15 / 15	160 / 20 / 15	160 / 23 / 15	200 / 17 / 15	200 / 19 / 15	200 / 22 / 15	
Výška	150 cm	150 cm	150 cm	160 cm	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm	200 cm	
Počet vodorovných drátů	13	14	20	15	20	23	17	19	22	
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	3 x 20 3 x 15 3 x 10 3 x 5	3 x 20 2 x 15 4 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 4 x 10 12 x 5	2 x 20 4 x 15 4 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	1 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	4 x 20 3 x 15 6 x 10 3 x 5	3 x 20 2 x 15 9 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

Pletivo uzlové standard

Popis: středně těžké pletivo s běžnou kvalitou drátů, vhodné na ochranu kultur proti všem druhům volně žijící zvěře v ČR (především však proti srnčí)

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m²






Průměr drátů: okrajové 2,2 mm, vodorovné a svislé 1,8 mm

Životnost: 10 let

Dodávané výšky: 150, 160, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)



Pletiva standard								
Typ pletiva	100 / 8 / 15	120 / 10 / 15	150 / 14 / 15	160 / 15 / 15	160 / 20 / 15	200 / 17 / 15	200 / 22 / 15	
Výška	100 cm	120 cm	150 cm	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm	
Počet vodorovných drátů	8	10	14	15	20	17	22	
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	2 x 20 2 x 15 3 x 10	3 x 20 2 x 15 2 x 10 2 x 5	3 x 20 2 x 15 4 x 10 4 x 5	2 x 20 4 x 15 4 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	5 x 20 3 x 15 3 x 10 5 x 5	3 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15	15	15	15	

LESNICKÁ PLETIVA

Pletivo uzlové těžké

Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhodné na chovatelské účely (oborní a farmový chov)

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 125, 150, 160, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletiva těžká								
Typ pletiva	100 / 11 / 15	125 / 13 / 15	150 / 14 / 15	160 / 15 / 15	160 / 20 / 15	160 / 23 / 15	200 / 19 / 15	200 / 23 / 15
Výška	100 cm	125 cm	150 cm	160 cm	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm
Počet vodorovných drátů	11	13	14	15	20	23	19	23
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	1 x 20 2 x 15 3 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 3 x 5	3 x 20 2 x 15 4 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 5 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	1 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	3 x 20 2 x 15 9 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 5 x 10 12 x 5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15	15	15	15	15

Pletivo uzlové PREMIUM

Popis: mnohoúčelové uzlové pletivo se zvýšenou vrstvou zinku, vhodné zejména k oplocení kultur

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 180 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,4 mm, vodorovné a svislé 1,9 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 160, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletiva uzlová Premium				
Typ pletiva	160 / 15 / 15	160 / 20 / 15	200 / 17 / 15	200 / 25 / 15
Výška	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm
Počet vodorovných drátů	15	20	17	25
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	2 x 20 4 x 15 4 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	5 x 20 3 x 15 3 x 10 5 x 5	3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15



LESNICKÁ PLETIVA

Pletivo uzlové Titan lehké

Popis: pletivo s dlouhou životností, speciálním vysokopevnostním uzlem a zvýšenou vrstvou zinku, vhodné pro farmové chovy a chovy divokých zvířat, ochrana proti srnčí a jelení zvěři

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 210 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 200 cm

Balení: role 75 m, 1 paleta = 1200 m (16 rolí)

	
Typ pletiva	200 / 14 / 15
Výška	200 cm
Počet vodorovných drátů	14
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	6 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15

Pletivo uzlové Titan

Popis: silně zinkované pletivo s dlouhou životností, speciálním vysokopevnostním uzlem, určené do obor, pro farmové chovy, na přezimovací obory pro zvěř


Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 240 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,5 mm, vodorovné a svislé 2,5 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

			
Typ pletiva	180 / 13 / 15	200 / 14 / 15	240 / 16 / 15
Výška	180 cm	200 cm	240 cm
Počet vodorovných drátů	13	14	16
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	5 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5	6 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5	8 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15

PRŮMYSLOVÁ PLETIVA

Pletivo 4hranné ZN BND

Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo bez zapleteného napínacího drátu (BND) na obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo je vhodné pro další povrchovou úpravu natíráním

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povrchem, průměr 2,0 mm

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné ZN SND

Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo se zapleteným napínacím drátem (SND) na obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo je vhodné pro další povrchovou úpravu natíráním, středový napínací drát by se měl přidávat od výšky 1,5 m včetně, tento drát není technologicky možné zaplétat již při výrobě a musí se napínat zvlášť (není součástí balení)

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povrchem, průměr 2,0 mm (3,1 mm napínací drát)

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné PVC BND

Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo bez zapleteného napínacího drátu (BND), velikost ok 50 x 50 mm, dlouholetá bezúdržbová funkčnost

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným a poplastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 mm

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné PVC SND

Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo se zapleteným napínacím drátem (SND) na obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, dlouholetá bezúdržbová funkčnost, středový napínací drát by se měl přidávat od výšky 1,5 m včetně, tento drát není technologicky možné zaplétat již při výrobě a musí se napínat zvlášť (není součástí balení)

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným a poplastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 mm

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI PRŮMYSLOVÝCH PLETIV

Drát napínací ZN Drát napínací PVC

Popis: drát pro vypnutí čtyřhranného pletiva, průměr 3,0 mm (ZN) a 3,4 mm (PVC)

Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u varianty PVC poplastováno polyesterem

Balení: 52 m, 78 m

Drát ostnatý MOTTO ZN Drát ostnatý MOTTO PVC

Popis: ostnatý drát zhotovený ze dvou ocelových drátů o průměru 1,7 mm, slouží k zajištění všech druhů plotů

Materiál: pozinkovaný ocelový drát, u varianty PVC navíc poplastováno polyesterem

Balení: 100 m

Drát vázací ZN Drát vázací PVC

Popis: drát pro přivázání čtyřhranného pletiva ke sloupkům a napínacímu drátu, průměr 1,4 mm

Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u varianty PVC poplastováno polyesterem

Balení: 50 m

Napínák pletiv ZN Napínák pletiv PVC

Popis: napínák pro důkladné vypnutí pletiv

Materiál: pozinkovaná ocel, u varianty PVC navíc poplastováno polyesterem

Balení: 1 ks

Sloupek TRIWI profilovaný

Popis: kovový sloupek pro všechny druhy pletiv vyrobený z U-profilu, k upevnění pletiva slouží háčky umístěné po každých 10 cm délky sloupku

Dodávané výšky: 220, 260 cm

Balení: 5 ks

Sloupek ZN

Popis: sloupek je vyroben z ocelové trubky o průměru 48 mm (38 mm u výšky 175 cm) která je následně povrchově upravena žárovým pozinkováním, sloupek nevyžaduje další údržbu, jedna strana sloupku je vybavena černou převlečnou čepičkou, proti vniku vody do sloupku a jednou horní zatloukací příchytka napínacího drátu

Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka, tloušťka materiálu 1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm)

Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm

Balení: 5 ks

Sloupek ZN+PVC

Popis: sloupek o průměru 48 mm (38 mm u výšky 175 cm) je tvořen ocelovým jádrem, které je následně žárově pozinkováno a poplastováno polyesterem vně i zevnitř (barva zelená RAL 6005), součástí je plastová čepička a jedna koncovka napínacího drátu

Materiál: žárově pozinkovaná a poplastovaná ocelová trubka, tloušťka materiálu 1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm)

Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm

Balení: 5 ks

Vzpěra ZN

Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky o průměru 38 mm, která je následně povrchově upravena žárovým pozinkováním, součástí je černá plastová koncovka a kompletní montážní materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry zamezují ohnutí sloupku, používají se zejména na rohy a konce oplocení

Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka, tloušťka materiálu 1,25 mm

Dodávané délky: 175, 200, 250 cm

Balení: 5 ks

Vzpěra ZN+PVC

Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky o průměru 38 mm, která je následně povrchově upravena žárovým pozinkováním a poplastována polyesterem vně i zevnitř (barva zelená RAL 6005), součástí je černá plastová koncovka a kompletní montážní materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry zamezují ohnutí sloupku, používají se zejména na rohy a konce oplocení.

Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka s poplastovaným povrchem, tloušťka materiálu 1,25 mm

Dodávané délky: 175, 200, 250 cm

Balení: 5 ks

Vrták půdní Borfuchs BF 30

Vrták půdní Borfuchs BF 36



Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné vrtání i ve špatně přístupných místech nebo v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt kolotoče při zachycení pevné překážky, bezpečná práce na svazích a v těžkém terénu

Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Borfuchs 30	55 cm ³	300 mm	13,5 kg
Borfuchs 36	55 cm ³	350 mm	22,8 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI PRŮMYSLOVÝCH PLETIV

Vrták půdní Planzfuchs PF 360 Vrták půdní Planzfuchs PF 400

Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu větších rostlin, instalaci značek, atd., vyloučen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pevnou překážku, obsluha jedním pracovníkem, snadná přeprava složeného stroje i v osobním automobilu



Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Planzfuchs 360	55 cm ³	40-350 mm	33,0 kg
Planzfuchs 400	55 cm ³	40-350 mm	38,7 kg

K půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.

Vrták ruční zemní 150 mm

Popis: vrtací souprava na ruční hloubení děr pro sloupky, Ø 15 cm
Materiál: ocel
Balení: 1 ks



Zatloukač sloupků

Popis: ruční zatloukač pro sloupky do průměru 68 mm, hmotnost 7,6 kg
Materiál: ocel
Balení: 1 ks

3.2. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

TUBUSY

Chránič VYVA

Popis: samonosný kruhový plastový chránič kmenů listnatých dřevin

Růstový prostor: 8,5 cm (při sepnutí 2 chráničů dohromady 17 cm)

Materiál: HDPE stabilizovaný proti UV záření, zelené nebo bílé barvy

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 78, 98, 103, 120 cm

Balení: 100 ks



Tubus L.E.S.

Popis: čtyřhranný plastový chránič listnatých dřevin s příznivým klimatem uvnitř tubusu a UV ochranou proti popálení sazenic, instalace ke kůlu

Růstový prostor: 12 x 12 cm úhlopříčně

Materiál: speciální dvojitá fólie s UV filtrem a stabilizátorem barvy

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 120 cm (zvěř srnčí), 150 cm (zvěř dančí), 170 cm (zvěř vysoká)

Balení: 50 ks, včetně pozinkovaných úponů



OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA

Klimawit 220, Klimawit 280

Popis: čtyřhranný plastový chránič listnatých dřevin s optimální světelnou propustností pro dosažení přímé formy kmene, instalace ke kůlu

Růstový prostor:

13,5 cm / šíře rukávu 22 cm (Klimawit 220)

19,0 cm / šíře rukávu 28 cm (Klimawit 280)

Materiál: pevná plastová síť se zahuštěním z tenčího materiálu

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Klimawit 750

Popis: kruhový plastový chránič jedle, instalace ke kůlu

Růstový prostor:

47 cm / šíře rukávu 75 cm

Materiál: pevná plastová síť se zesíleným pruhem pro větší stabilitu

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Klimawit 300, Klimawit 500

Popis: kruhový plastový chránič listnatých dřevin, instalace ke kůlu

Růstový prostor:

20 cm / šíře rukávu 30 cm (Klimawit 300)

30 cm / šíře rukávu 50 cm (Klimawit 500)

Materiál: pevná plastová síť se zesíleným pruhem pro větší stabilitu

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Pletivo PE 280 - 80 cm Pletivo PE 300 - 105 cm Pletivo PE 401 - 125 cm Pletivo PE 285 - 150 cm

Popis: plastová plotovina k ochraně listnatých dřevin a vinné révy, instalace ke kůlu, u vzrostlejších stromků samonosná

Růstový prostor: určuje zákazník odstřížením z role

Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu

Životnost: 4 roky

Balení: role 50 m

Dodávané výšky: 80 cm (oko 10 x 10 mm), 105 cm (oko 15 x 15 mm), 125 cm (oko 20 x 20 mm), 150 cm (oko 27 x 27 mm)



OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA

Polytex 15, Polytex 20

Popis: kruhový plastový chránič listnatých dřevin, instalace ke kůlu, u vzrostlejších stromků samonosný

Růstový prostor:

15 cm / šíře rukávu 20 cm / oko 13 x 13 mm (Polytex 15),


20 cm / šíře rukávu 30 cm / oko 20 x 20 mm (Polytex 20)

Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Spirála PVC

Popis: plastová ochrana kmínků a kmenů proti poškození ohryzem, drobnými hlodavci a zajícem, rovněž chrání kmen před spárkatou zvěří i proti vytloukání, je samonosná

Materiál: 100% PVC průměr 0,45 mm

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 60, 75, 90, 120 cm

Balení: 100 ks



DRÁTĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA

Pletivo Benita 150/14/6

Popis: svařované pletivo pro individuální ochranu vybraných jedinců v porostu (nejčastěji jedle), rozměry ok optimalizovány pro zajištění ochrany proti okusu zvěří, instalace ke kůlu

Materiál: pozinkovaný drát, okrajových drátů 2,0 mm, vodorovných a svislých drátů 1,8 mm

Růstový prostor: určuje zákazník odstřížením z role

Životnost: 7 – 8 let

Dodávané výšky: 150 cm

Balení: role 50 m



Pletivo šestihranné

Popis: vázané drátěné pletivo vhodné k ochraně kmínků listnatých dřevin a vybraných jedinců v porostu (nejčastěji jedle), velikost oka 25 nebo 50 mm, instalace ke kůlu

Materiál: drát ZN průměr 1 mm

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 100 cm

Balení: 50 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ K INDIVIDUÁLNÍM OCHRANÁM

Drát vázací ZN

Popis: drát pro přivázání individuální ochrany ke kůlu, průměr 1,4 mm

Materiál: ocelový pozinkovaný drát

Balení: 50 m

Kleště spojovací

Popis: kleště pro spojování drátěných individuálních ochrany pomocí speciálních svorek

Balení: 1 ks



Kůl bambus

Popis: kulaté bambusové tyčky průměru 16-18 mm

Životnost: 2 roky

Dodávané výšky: 180 cm

Balení: 100 ks



Kůl buk impregnovaný

Popis: čtyřhranný bukový kůl o rozměrech 3 x 5 cm, impregnovaný máčením v gumoasfaltu (do výšky 50 cm)

Životnost: 7-8 let

Dodávané výšky: 120, 150, 180, 200 cm

Balení: 500 ks



Kůl dub/jasan Kůl smrk/modřín

Popis: čtyřhranný kůl o rozměrech 3,0 x 5,5 cm se špicí, vhodný pro instalaci individuálních ochrany

Životnost: 7-8 let (dub/jasan), 3-5 let (smrk/modřín)

Dodávané výšky: 150, 180, 200 cm

Balení: 250 ks



Kůl frézovaný

Popis: kulaté nebo půlené smrkové kůly pro široké uplatnění (např. palisády, k výsadbám stromů v městské zeleni, alejích, atd.), dle přání zákazníka možnost zhotovení hrotu či fazety, možnost impregnace máčením

Dodávané výšky: 1 až 4 m, průměr 5 až 14 cm

Balení: 50 ks



Svorky do spojovacích kleští

Popis: svorky pro spojování drátěných individuálních ochrany pomocí spojovacích kleští

Balení: 150 ks



4. NÁŘADÍ, POMŮCKY, ZNAČENÍ DŘEVA

4.1. SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

NÁŘADÍ PRO PŘÍPRAVU PŮDY A ZALESŇOVÁNÍ

Motykosekera

Popis: oboustranné nářadí s kovaným ostrím pro přípravu půdy před výsadbou, natřeno základovou barvou, bez násady, hmotnost 1950 g

Materiál: zakalená ocel



Násada motykosekery

Popis: broušená násada v délce 120 cm

Materiál: bukové dřevo



Sadbovač POTTIPUTKI

Popis: sázecí trubka pro kontejnerovou sadbu, po zašlápnutí do půdy se otevře spodní víko a sazenice s balem se spustí trubkou do půdy, trubka se vyjme a půda okolo sazenice ušlape, průměr trubky by měl být cca o 10 mm větší než průměr sazenice s balem, 4 průměry trubky, nastavení hloubky od 7,5 do 10,5 cm



Parametr / Průměr vnější mm	45	55	63	75
Průměr vnitřní, mm	43	53	61	73
Délka, mm	930	930	930	930
Hmotnost, g	2550	2800	3250	3550

Sazák lesnický

Popis: speciální nářadí s kovaným ostrím pro zalesňování v těžkých a kamenitých půdách, natřeno základovou barvou, délka sazáku 1 m (délka pracovní části 27 cm), hmotnost 2600 g

Materiál: zakalená ocel



Taška na sazenice dvojité

Popis: ergonomicky tvarovaná dvojité taška pro transport sazenic, tašky jsou nesený na dvou širokých a dobře polstrovaných ramenních popruzích, jistěných silným bederním pásem

Materiál: taška z pevného plastu, nylonové popruhy



Vak pro transport rostlin

Popis: vak vyrobený ze silné fólie (uvnitř černý, vně stříbrný), brání osychání kořenů rostlin během transportu nebo uskladnění, neporušené vaky lze použít opakovaně, rozměr 120 x 80 cm

Materiál: PE fólie

Balení: 50 ks



Vrták půdní Borfuchs BF 30

Vrták půdní Borfuchs BF 36

Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné vrtání i ve špatně přístupných místech nebo v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt kolotoče při zachycení pevné překážky, bezpečná práce na svazích a v těžkém terénu



Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Borfuchs 30	55 cm ³	300 mm	13,5 kg
Borfuchs 36	55 cm ³	350 mm	22,8 kg



Vrták půdní Planzfuchs PF 360

Vrták půdní Planzfuchs PF 400

Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu větších rostlin, instalaci značek, atd., vyloučen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pevnou překážku, obsluha jedním pracovníkem, snadná přeprava složeného stroje i v osobním automobilu



K půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.

Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Planzfuchs 360	55 cm ³	40-350 mm	33,0 kg
Planzfuchs 400	55 cm ³	40-350 mm	38,7 kg

PÉČE O VÝSADBU A ZELEN

Brousek na koso

Popis: standardní brousek na koso a srp
Materiál: slinutý karbid

Hřebíky lepenkové

Popis: pro připevnění pásků na uvazování stromků, dodávané ve dvou rozměrech 2,5x20 mm a 2,5x25 mm
Materiál: pozinkovaný kov
Balení: 1 kg

Kosa 40 cm - lesnická Slovinská

Popis: kosa pro mechanickou ochranu lesních kultur (vyžínání buřeně, náletů dřevin, maliníků, ostružiníků atd.), vysoká kvalita, technická zpracovanost a trvanlivost, hmotnost 500 g
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosa 40 cm - lesnická Trommler

Popis: robustní lesnická kosa pro mechanickou ochranu lesních kultur (vyžínání lesní buřeně, maliníků, ostružiníků atd.), hmotnost 660 g
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosiště dvouruční dřevěné

Popis: zahnuté kosiště se dvěma držadly, hmotnost 850 g
Materiál: bukové dřevo

Kosiště dvouruční kovové

Popis: zahnuté kovové kosiště s nastavitelnými držadly, hmotnost 1050 g
Materiál: ocel + ocel.plech ČSN 11370

Kosiště jednoruční dřevěné

Popis: zahnuté kosiště s jedním držadlem, hmotnost 750 g
Materiál: bukové dřevo

Kroužek na koso se dvěma šrouby

Popis: kovový kroužek pro upevnění koso ke kosišti dvěma šrouby, upevňovací klíč je součástí dodávky
Materiál: ocel + ocelový plech

Mačeta švýcarská

Popis: mohutná mačeta s koženým držadlem
Využití: pro vysekávání náletových dřevin a plevelných křovin, ostružiníků
Parametry: délka 430 mm, hmotnost 600 g

Nůžky Felco 2

Popis: model pro velkou ruku, jednoduché a trvalé nastavení stříhu, zářez pro odsřihávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, zahradnictví
Parametry: stříh do Ø 25 mm, délka 215 mm, hmotnost 240 g

Nůžky Felco 6

Popis: model pro malou ruku, jednoduché a trvalé nastavení stříhu, zářez pro odsřihávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, zahradnictví, školky (především pro řízkování polovyzrálých i dřevitých řízků)
Parametry: stříh do Ø 20 mm, délka 195 mm, hmotnost 210 g

Nůžky Felco 7

Popis: ergonomický model s otočnou rukojetí pro snížení vynaložené síly při stříhání, šetří ruce a zápěstí, zářez pro odsřihávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady
Parametry: stříh do Ø 25 mm, délka 210 mm, hmotnost 290 g

Nůžky Felco 8

Popis: model pro velkou ruku, jednoduché a trvalé nastavení stříhu, zářez pro odsřihávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady, zahradnictví
Parametry: stříh do Ø 25 mm, délka 215 mm, hmotnost 245 g

Nůžky Felco 9

Popis: model pro leváky, pro velkou ruku, jednoduché a trvalé nastavení stříhu, zářez pro odsřihávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady, zahradnictví
Parametry: stříh do Ø 25 mm, délka 215 mm, hmotnost 245 g

Pro všechny modely nůžek FELCO dodáváme náhradní ostří, protiosťří, pružiny, středové šrouby + matky, potahy na rukojeti.

Nůžky pákové Bahco Profi

Popis: lehké hliníkové rukojeti, ostří kované, broušené
Využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: stříh do Ø 45 mm, délka 900 mm, hmotnost 1160 g

Nůžky pákové Bahco Pradines

Popis: hliníkové dlouhé rukojeti, ostří z kvalitní oceli
Využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: stříh do Ø 50 mm, délka 800 mm, hmotnost 1800 g

Pás na uvazování stromků z kokosového vlákna

Popis: přírodní vlákno pro kotvení stromků, samovolný rozpad, dodáváno ve smotku 2 kg
Materiál: kokosové vlákno, přírodní
Balení: 1 ks (100 m)

PÉČE O VÝSADBU A ZELENĚ

Pás z pletené kokosové příže

Popis: z přírodního vlákna, šetrnému k životnímu prostředí, samovolný rozpad, šířka 2 cm

Materiál: kokosová příže

Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování stromků, jutová kurta

Popis: robustní jutový popruh, dodávaný ve dvou šířkách 4 cm s hmotností 580 g a 10 cm s hmotností 1790 g

Materiál: juta

Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování stromků, černá kurta

Popis: černý popruh, dodávaný ve dvou šířkách – 3 cm s hmotností 1200 g a 5 cm s hmotností 2000 g

Materiál: polypropylen

Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování stromků, Easy Fix

Popis: praktické a jemné zafixování stromků pomocí děrovaného pásu přibitému hřebíkem ke kůle, otvory v pásu po 20 mm, dodávka včetně objímek, které zajistí optimální přítlak pásu ke stromku, šířka 25 mm, hmotnost 4000 g

Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatickým podmínkám mimořádně odolný plast

Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování stromků, měkký

Popis: měkké pásy pro bezpečnou fixaci stromků, snadné otevření, sedm variant délkových a šířkových provedení

Materiál: elastický materiál

Balení: 50 ks

Pásek na uvazování stromků, polyethylenový

Popis: propouští světlo i vzduch, lehký k uvazování, odolný povětrnostním vlivům, tvarově stabilní, šířka 3 cm, hmotnost 200 g

Materiál: polyethylen

Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování stromků, řetízkový

Popis: praktický pásek pro fixaci stromků pomocí řetízkových článků pásu, 2 šířky 1 cm s hmotností 550 g a 2,5 cm s hmotností 2700 g

Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatickým podmínkám mimořádně odolný plast

Balení: 1 role (25 m)

Tkanina z Juty, přírodní vlákno, role

Popis: jutová tkanina v rolích, dodávaná ve třech šířkách 60 cm s hmotností 5,5 kg, šířka 80 cm s hmotností 6,5 kg a šířka 100 cm s hmotností 9,5 kg

Materiál: juta, přírodní vlákno

Balení: 1 role (100 m)

Tkanina z Juty, přírodní vlákno, stříhaná

Popis: jutová tkanina, vrstvená, ve třech rozměrech 60x60 cm s hmotností 6,5 kg, 80x80 cm s hmotností 9 kg, 100x100 cm s hmotností 10,1 kg

Materiál: juta, přírodní vlákno

Balení: 1 balení (100 ks)

Pilka ARS UV 40 Pilka ARS UV 47

Popis: pilka s hákem a nárazovým nožem, z chromované karbonové oceli, síla listu je 1,5-1,6 mm, vzdálenost zubů 4 – 4,5 mm, dodávka včetně pouzdra

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro teleskopickou tyč ARS EXP-4,5 a 5,5

Parametry:

ARS UV 40 délka čepele 400 mm,

hmotnost 772 g

ARS UV 47 délka čepele 470 mm,

hmotnost 760 g

Pilka Bahco 40 cm

Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, trubková rukojeť umožňuje použití pilky jako ruční nebo nasazené na tyči

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro teleskopickou tyč Bahco 2-3,5 m a 2,1- 5,2 m

Parametry: délka čepele 400 mm, hmotnost 360 g

Pilka Bahco 40 cm s hákem

Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, hákem a nárazovým nožem, trubková rukojeť umožňuje použití pilky jako ruční nebo nasazené na tyči

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro teleskopickou tyč Bahco 2-3,5 m a 2,1- 5,2 m

Parametry: délka čepele 400 mm, hmotnost 370 g

Srp klasik

Popis: srp klasického provedení s dřevěnou rukojetí, možnost provedení i pro levou ruku, hmotnost 180 g

Materiál: uhlíkatá ocel, násada bukové dřevo

Délka, mm	180	260	260	340	420	580	880
Šířka, mm	7	7	11	11	28	28	28
Hmotnost, g	130	220	395	480	2270	2920	4350

PÉČE O VÝSADBU A ZELEN

Tyč teleskopická ARS EXP - 4,5 Tyč teleskopická ARS EXP - 5,5

Popis: třídičná, velmi pevná, hliníková, oválná teleskopická tyč s příjemnou gumovou izolací 97 cm

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro pilky ARS UV 40 a ARS UV 47

Parametry:

ARS EXP-4,5 délka 1840 – 4600 mm, hmotnost 1750 g

ARS EXP-5,5 délka 2180 – 5500 mm, hmotnost 2200 g



Tyč teleskopická Bahco 2-3,5 m Tyč teleskopická Bahco 2,1-5,2 m

Popis: teleskopická tyč z velmi pevného hliníku, plynule nastavitelná s vnitřním uzávěrem

Využití: pro ořezávání větví na větší vzdálenost, pro pilku Bahco 40 cm

Parametry:

Bahco délka 2000 – 3500 mm, hmotnost 920 g

Bahco délka 2100 – 5200 mm, hmotnost 1540 g



NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO TĚŽBU DŘEVA

Číslovačka jednookruhová s násadou

Popis: jednookruhová číslovačka k běžnému značení dřeva čísly 0-9, výška čísel 25 mm, hmotnost 1500 g

Materiál: zakalená ocel, násada jasanové dřevo



Hák Bahco

Popis: zvedací hák na ruční manipulaci klád, délka 240 mm, hmotnost 400 g

Materiál: speciální ocel + plastová rukojeť



Kleště zvedací Bahco

Popis: ruční dřevorubecké kleště s max. rozevřením čelistí 200 mm, délkou 290 mm a hmotností 430 g

Materiál: kovaná ocel + termoplastová pryžová rukojeť



Kleště vynášecí Bahco

Popis: ruční kleště pro vynášení klád s max. rozevřením čelistí 285 mm, délkou 685 mm a hmotností 1200 g

Materiál: kovaná ocel + termoplastová pryžová rukojeť



Lopatka s hákem BAHCO

Popis: dřevorubecká lopatka pro těžkou práci s nastavitelným hákem pro snadnější otočení klády, délka 800 mm, hmotnost 2600 g

Materiál: kovaná profilová ocel + termoplastová pryžová rukojeť



Násada číslovačky

Popis: broušená násada v délce 42 cm ke speciálnímu lesnickému nářadí

Materiál: jasanové dřevo



S - háky

Popis: háky zamezují roztržení kmenů při skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm

Materiál: 20 mm široká nožová ocel
Balení: 500 ks



www.lescr.cz

- › prostředky a přípravky pro les, školky, plantáže, zahrady a parky

www.plantax.cz

- › stroje a zařízení do školek, parků, plantáží, zahrad a pro farmáře

www.oblecenidolesa.cz

- › oděvy, pomůcky a prostředky pro les a lov

www.gardim.cz

- › postřikovače, aplikační technika a chemie pro profesionály

www.e-lescr.cz

- › e-shop vše pro les a lov



OPTICKÉ A MĚŘICÍ POMŮCKY

Dálkoměr Nikon Forestry Pro

Popis: vysoce výkonný laserový dálkoměr pro měření vzdáleností do 500 metrů v lesnictví, vybaven vestavěným skonoměrem, použití např. pro měření vertikálního odstupu (rozdíl výšky dvou stromů), horizontální vzdálenosti či aktuální vzdálenosti (přímočaré)

Parametry: rozsah měření 10 až 500 m (s přesností na ± 1 m), monokulár se zvětšením 6x

Rozměry: 130 x 69 x 45 mm (210 g)

Fotopast Dörr SnapShot Extra Black

Popis: výkonná fotopast s neviditelným IR bleskem, 2" barevný monitor s možností prohlížení snímků přímo po otevření fotopasti, snadné nastavení

Parametry: dosah IR blesku až 12 m, napájení 12 AA baterií

Rozměry: 145x115x78 mm (400 g)

Fotopast Dörr SnapShot Mobil Black

Popis: výkonná fotopast s neviditelným IR bleskem a možností okamžitého bezdrátového odesílání snímků, 2" barevný monitor s možností prohlížení snímků přímo po otevření fotopasti, snadné nastavení

Parametry: dosah IR blesku až 12 m, napájení 12 AA baterií

Rozměry: 145x115x78 mm (500 g)

Fotopast Dörr SnapShot Mini 5,0 MP

Popis: malá, ale výkonná fotopast s 1,5 palcovým barevným monitorem a klávesnicí, s možností prohlížení snímků přímo na monitoru (po otevření fotopasti), snadné nastavení

Parametry: dosah až 12 m, napájení 8 AA baterií

Rozměry: 128 x 82 mm (400 g)

Metr teleskopický

Popis: pevný, výsuvný metr s aretační koncovkou, vhodný pro měření hrání dřeva, délka 5 m

Materiál: hliník

Pásmo SPENCER

Popis: ocelové měřicí pásmo v kovovém pouzdru, s pružinou zaručující bezproblémový a automatický návrat háčku, oboustranné odečítání, hmotnost 470 g

Dodávané délky: 15, 20, 25 m

Počítadlo elektronické TallyTax

Popis: elektronické počítadlo s LCD displejem, 6 samostatných paměťových jednotek, každá s kapacitou 35000 záznamů

Parametry: napájení 9 V baterií

Rozměry: 122x36x23 mm (105 g)

Počítadlo kusů

Popis: mechanické ruční počítadlo se čtyřmístným displejem pro počítání kusového zboží, metrů, pohybů, atd.

Materiál: pochromované kovové pouzdro

Průměrka lesnická

Popis: velmi lehká průměrka značky KINEX, stupnice v cm, dělení po 5 mm

Dodávané délky: 500, 800, 1000 mm

Materiál: hliník, plast

Průměrky Haglöf Mantax precision Blue

Popis: průměrka testována v PTB – Physikalisch Technischen Bundesanstalt a klasifikována jako PTB metr, uznaný FPA, měřicí lišta oboustranná v cm i mm, z hliníkového profilu 25x 6,5 mm, číslice černé, oděru odolná, eloxovaná, posuvná část s nastavitelným dorazem, délky 102 a 127 cm dodávané pouze necejchované, ostatní délky lze dodat cejchované i necejchované

Materiál: plochý hliníkový profil

Dodávané délky:

Měřicí rozsah cm	40	50	60	80	100	102	127
Hmotnost g	600	780	900	1020	1140	1300	1480

Průměrky Nestle Waldfreund

Popis: robustní průměrka z trojúhelníkového hliníkového profilu s novou vylepšenou posuvnou částí, ergonomická rukojeť se pohodlně vejde do ruky a pomocí teflonových vložek je jistě vedená, černé číslice jsou dobře čitelné shora i za soumraku a ukazují přesné výsledky měření, stupnice po cm, průměrka je robustní a stabilní pro dlouholeté využívání, cejchované i necejchované provedení

Dodávané délky: 60 cm (900 g), 80 cm (1000 g), 100 cm (1100 g)

Materiál: hliníkový profil, rukojeť polyamid

Průměrky Nestle Waldmeister

Popis: kvalitní průměrka z oválného hliníkového profilu 30x15 mm, posuvná část s ergonomickou rukojetí, pohodlnou do ruky, oboustranná stupnice v cm, u rozměru 80 cm je varianta se stupnicí i v mm, černé číslice jsou dobře čitelné shora i za soumraku a ukazují přesné výsledky měření, cejchované i necejchované provedení

Dodávané délky: 40 cm (700 g), 60 cm (850 g), 80 cm (1000 g), 100 cm (1100 g)

Materiál: hliníkový oválný profil, rukojeť polyamid

Taška pro teleskopický metr

Popis: taška pro uskladnění a převoz teleskopického metru

Materiál: nylon

OSTATNÍ POMŮCKY

Číselník dlouhého a rovného dříví Dodací a výkupní listek Výrobně mzdový listek

Popis: speciální tiskopisy pro lesnickou evidenci

Materiál: papír

Balení:

číselník – 1 blok A5, 2x 35 listů, v balíku 40 bloků
listek – 1 blok A4, 70 listů, v balíku 20 bloků

Etikety pro označování rostlin

Popis: T-etikety s šikmým polem pro popis, 10,5x6,8 cm, 32 cm vysoké

Materiál: plast odolný počasí a stárnutí

Balení: 1 balení (10 ks)



Popisovač Edding 3000

Popis: k trvalému, voděodolnému popisu-
vání, tloušťka čáry 1,5-3 mm, plnitelný, dodá-
vaný v barvách červená, modrá a černá

Balení: 1 ks

Stínovka 30% / 50% / 70% / 90%

Popis: lehký a vzdušný úplet vhodný ke stí-
nění skleníků a fóliovníků, jako větrozábrana
nebo ochranná síť proti ozonu ptactvem

Materiál: HDPE

Balení: role návin 100 bm, stínění 30%
a 50% = šíře role 624, 312, 156 cm,
stínění 70% = šíře role 312, 205, 156 cm,
stínění 90% = šíře role 200, 150, 100 cm



4.2. ZNAČENÍ DŘEVA

Barva reflexní

Popis: reflexní sprej pro zviditelnění překá-
žek provozu za tmy, bezbarvý nástřik, který
za tmy, při ozáření reflektorem, výrazně svítí

Trvanlivost nástřiku: 6 – 12 měsíců

Balení: 500 ml (karton 12 ks)

Barva signovací

Popis: barva do číslaček pro evidenci
a kubírování dřeva

Barevná škála: černá

Balení: 1 kg

Držák křídý lesnické

Popis: pro lesnickou křídu do průměru
12 mm, délka držáku 150 mm, hmotnost 30 g

Materiál: plast

Balení: 1 ks

Držák křídý lesnické na opasek – samonavijecí

Popis: držák se sponou na opasek, se
samonavijecím odolným plastovým lankem
o délce 120 cm, pro křídý lesnické do průmě-
ru 12 mm, hmotnost 110 g

Materiál: plast

Balení: 1 ks

Držák křídý – pouzdro kožené

Popis: pouzdro pro držák křídý lesnické,
hmotnost 30 g, dodávané bez držáku křídý
a pásky

Materiál: kůže

Balení: 1 ks

FLUO Marker

Popis: fluorescenční barvy s ergonomickým
krytem pro krátkodobé značení v lesním
hospodářství – vyznačení probírek, pře-
závek a těžby, v pilařských provozech na
značení dříví před zpracováním

Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců

Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová,
růžová, červená, zelená, modrá

Balení: 500 ml (karton 12 ks)



FOREST Profi Long life

Popis: vyznačovací barva pro dlouhodobé
značení v lesním hospodářství, dřevařském
i stavebním průmyslu, vhodné např. pro
značení hranic porostů, porostních skupin,
uznaných stromů, sprej je opatřen ergo-
nomickým krytem, který brání znečištění
obsluhy i ztrátě trysky, aplikace ve všech
směrech natočení nádoby 360°, bez nut-
nosti čistit trysku po aplikaci

Trvanlivost nástřiku: cca 10 let

Barevná škála: bílá, žlutá

Balení: 500 ml (karton 12 ks)

Křída lesnická

Popis: lesnická signovací křída šestihranná,
mastná, výrazné barvy, odolná proti vlhkos-
ti, délka 12 cm

Barevná škála: červená, modrá, černá

Balení: 12 ks v krabici

Páska vyznačovací

Popis: odolná páska pro trvalé označování
množitelských porostů, experimentálních
pozemků, stezek, šířka pásky 15 mm, hmot-
nost role 190 g

Materiál: vinyl

Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová,
červená, zelená, modrá

Balení: 1 role (návin 75 m)

Pistole aplikační

Popis: kovová pistole pro aplikaci sprejů
FOREST Profi, pro komfortní aplikaci
v rukavicích v zimním období,
pryžová rukojeť

Balení: 1 ks



5. TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA

5.1. LANA A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ

C-hák

Popis: C-hák s čepem vhodný pro řetězy příslušné třídy oceli pro vytvoření lesnického úvazku

Třída oceli: 8, 10

Hmotnost: 0,5 kg

C-oko

Popis: vhodné pro vytvoření lesnického úvazku

Třída oceli: 40, 80

Hmotnost: 0,51 kg

Kladka s pevnými bočními plechy

Popis: ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky, s pevnými bočnicemi pro malé lanové navijáky, přibližování tenkého dřeva, montáže

Hmotnost: 1,8 kg (2 tuny, lano 10)

3,7 kg (4 tuny, lano 14)

Kladka s pohyblivými bočními plechy

Popis: ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky, ideální pro lanové navijáky do 6 t, otočný hák s pojistkou, jednoduché vkládání lana přes otevírací bočnici

Hmotnost: 5,4 kg (4 tuny, lano 10)

8,9 kg (6,4 tuny, lano 12)

Lano SEAL s textilní duší

Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo 27 drátů) s textilní duší, vnější vrstva drátů větších průměrů zajišťuje velkou odolnost proti otěru, lano má větší ohebnost, ale hůře snáší rázové zatížení a má menší pevnost

Dodávané průměry:

6,8,10,11,12,14 mm /114 drátů

a 12,14,16,18 mm/156 drátů

Délka: dle požadavku zákazníka

Lano SEAL s drátěnou duší

Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo 27 drátů) s ocelovou duší, vnější vrstva drátů větších průměrů zajišťuje velkou odolnost proti otěru, lano má menší ohebnost, ale velmi dobře snáší rázová zatížení

Dodávané průměry:

10,11,12,14,16,18 mm/114 drátů

a 12,14,16,18,20 mm/156 drátů

Délka: dle požadavku zákazníka

Lano válcované

Popis: válcované lano s ocelovou duší je odolnější vůči stlačení, má větší kovový průřez a tím i vyšší únosnost proti konvenčním lanům, odolné vůči otěru, výrazně větší životnost, využití pro lesní traktory a lanovky

Dodávané průměry:

8, 10, 11,12,14 mm / 162 drátů

Délka: dle požadavku zákazníka



Řetěz čtvercového profilu

Popis: řetěz čtvercového profilu s výborným záběrem, odolnější proti oděru

Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší tažnou sílu

Dodávané průměry: 6–10 mm

Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz profilu JOKER

Popis: ocelový řetěz s nejlepším záběrem díky Joker profilu a se zvýšenou odolností článků vůči ohybu, díky speciálnímu profilu do sebe řetězové články přesně zapadají a jsou odolnější vůči oděru

Třída oceli: 10

Dodávané průměry: 6–10 mm

Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz z kruhové oceli

Popis: klasický řetěz kulatého profilu vhodný pro řetězové úvazky

Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší tažnou sílu

Dodávané průměry: 6–10 mm

Délka: dle požadavku zákazníka

S - háky

Popis: háky zamezují roztržení kmenů při skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm

Materiál: 20 mm široká nožová ocel

Balení: 500 ks

Spona kluzná klasická

Popis: klasická litinová velká kluzná spona pro lano do průměru 18 mm

Hmotnost: 0,65 kg

Třmen kluzný

Popis: jednostranný kluzný třmen pro snadnou montáž na lesnické lano

Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný otočný

Popis: otočný třmen má výhodu oproti pevným třmenům – řetěz se při vázání a tažení břemene nekroučí, nedochází k deformaci břemene ani vázacího prostředku

Třída oceli: 8

Třmen kluzný oboustranný


Popis: oboustranný třmen pro spojení řetězového úvazku z obou dvou stran, šetrný k řetězovým článkům

Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný s rolnou

Popis: lanová kladka s kluzným třmenem pro lepší manipulaci

Třída oceli: 10



5.2. PROTIPOŘEZOVÉ OCHRANNÉ ODĚVY A POMŮCKY

Halena protipořezová SCILAR

Popis: nová bunda výrazného designu a praktického střihu, vodoodpudivý a prodyšný strečový materiál v kombinaci s funkční sitovanou podšívkou a systémem odvětrání je zárukou vysokého komfortu při nošení, vnější kapsa na telefon a balíček první pomoci, vnitřní kapsa a kapsa s voděodolným zipem na doklady, reflexní doplňky, prodloužený zadní díl k ochraně ledvin

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, elastan

Velikost: 44 – 66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Holiny protipořezové letní/zimní

Popis: holiny s protiskluznou podešví a vyztuženou špičí, v horní části nástavec se šněrováním pro dokonalé uzavření obuvi, podélnou i příčnou stabilitu chůze v těžkém terénu zajišťuje hrubý dezén podešve

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku, u zimní varianty navíc silný vnitřní filc

Velikost: 39 – 48



Kalhoty protipořezové SCILAR do pasu

Popis: kalhoty do pasu inovativního pohodlného střihu ze strečového vodoodpudivého a prodyšného materiálu se šestivrstvým úpletem proti prořezu, opatřeny výstražnými a reflexními doplňky a prakticky rozmístěnými kapsami, vzadu zvýšený lem a knoflíky k uchycení širokých šlů, kolenní partie a spodní zadní lem nohavic ergonomicky vyztuženy proti nadměrné zátěži

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, elastan

Velikost: 44 – 66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Kalhoty protipořezové SCILAR s náprsenkou

Popis: kalhoty do pasu inovativního pohodlného střihu ze strečového vodoodpudivého a prodyšného materiálu se šestivrstvým úpletem proti prořezu, opatřeny výstražnými a reflexními doplňky a prakticky rozmístěnými kapsami, pro snadné a rychlé oblékání mají kalhoty s lácem postranní rozporek na obou stranách, kolenní partie a spodní zadní lem nohavic ergonomicky vyztuženy proti nadměrné zátěži

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, elastan

Velikost: 44 – 66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Oblek protipořezový PROFESIONAL II

Popis: oblek s protipořezovými lácovými kalhotami pohodlného střihu se zvýšeným zadním pasem, v dolní části opatřeny protiklíšťatovou úpravou, blůza má prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin, na levém rukávu kapsičku pro sterilní obvaz

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, bavlna

Velikost: 44 – 66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Obuv Meindl Airstream Gore-TEX

Popis: inovativní bezpečnostní obuv s ochranou proti profíznutí a ocelovou výztuží ve špičce, s hlubokým šněrováním pro lepší uchycení paty, podšívkou Gore – Tex s MFSystémem se speciálním pěnovým polstrováním, AirRevolution systém zajišťující vysokou prodyšnost podle média, vyjímatelná Gore – Tex vložka Air – Active drysole, podešev Meindl multi – grip Vibram

Materiál: semišová kůže, uvnitř Gore-Tex

Velikost: 37-51, výška boty na noze 17,5 cm, hmotnost 2 200 g (velikost 43)



Kanada protipořezová

Popis: poloholeňová šněrovací obuv s ochranou před pořezáním motorovou pilou, vyrobená ze silné usně s hydrofobní úpravou, podešev opatřena protiskluzovým dezénem, obuv má funkční anatomickou stélku

Materiál: useň, pryž

Velikost: 39 – 48



Přilba dřevorubecká Peltor G 2000

Popis: kompletní ochranná přilba dřevorubecká – Peltor G2000 SOLARIS + sluchátka H31P3, odklopná drátěná mřížka v matném provedení a plachetka na zátylku, do přilby zabudován patentovaný Sensor Uvicator – indikátor pro vhodný čas výměny přilby

Velikost: univerzální



Rukavice antivibrační PROFESIONAL

Popis: komfortní celokožené rukavice zakončené pružným nápletem s antivibrační gelovou vložkou uvnitř

Velikost: 10

Materiál: kůže, textilní náplet



Rukavice antivibrační

Popis: celokožené rukavice s antivibrační výztuží, zakončené pružným nápletem

Velikost: 10

Materiál: kůže, textilní náplet



6. OLEJE A MAZIVA

BIPOL

Popis: olej na bázi řepkového oleje, univerzální pro používání po celý rok

Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt motorových i elektrických pil

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPOL K

Popis: olej na bázi řepkového oleje s větší viskozitou

Použití: vhodný na stacionární pily, harvestory a pro horké letní období

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPOL 100 BIPOL 200

Popis: olej na bázi řepkového oleje, univerzální pro používání po celý rok, vyráběný za použití metody foukaných olejů

Použití: vhodný na stacionární pily, harvestory a pro horké letní období

Balení: 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

EP-B 80W-90H

Popis: olej pro převodovky s čelním, kuželovým nebo šikmým ozubením, včetně synchronizovaných ručních převodovek a pro převodovky a nápravy pracující za mírně ztížených podmínek

Použití: pro osobní automobily, lehké i těžké nákladní vozy, zemědělské a stavební stroje a také pro doplňování do dobře zaběhnutých hypoidních převodů

Balení: 20 lt, 60 lt, 208 lt

Garden 2T SYN

Popis: motorový olej na syntetické bázi speciálně formulovaný pro 2-taktní motory

Použití: pro všechny typy vysokootáčkových motorů zahradních a profesionálních mechanických kultivátorů s výraznými změnami zatížení při provozu (řetězové pily, křovinořezy, sekačky...)

Balení: 1 lt

Gyrol 80W-90H

Popis: celoroční olej určený pro mazání převodů

Použití: pro převody s hypoidním ozubením, pracující za podmínek vysokých rychlostí a vysokého a nárazového zatížení

Balení: 200 lt

Hydros Standard

Popis: hydraulický biologicky odbouratelný syntetický olej s velmi dobrými termooxidačními a chladovými vlastnostmi

Použití: hydraulické ruky odvozních souprav, odvozní lesní soupravy, zemědělská technika, stavební technika, vrtné soupravy, vodní elektrárny atd.

Balení: 60 lt, 200 lt, 1 000 lt



LESPOL

Popis: ekologicky odbouratelný olej

Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt motorových i elektrických pil

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt

Mogul HEES 46

Popis: snadno biologicky rozložitelný hydraulický olej s velmi dobrým protiotěrovým účinkem a termooxidačními vlastnostmi

Použití: pro mobilní hydrauliky, pracující celoročně v nechráněném prostředí, nejčastěji se jedná o mechanismy strojů a zařízení zemědělské, lesnické a stavební techniky, pracující v chráněných krajinných oblastech

Balení: 200 lt

MOGUL LV 2-3

Popis: víceúčelové litné plastické mazivo poloměkčké až střední konzistence, obsahuje protioxidační a protikoroziční přísadu

Použití: pro mazání valivých (zejména dlouhodobě náplně) i kluzných ložisek, nevhodné pro centrální mazací soustavy

Balení: 8 kg

Paramo HM 46

Popis: hydraulický olej, obsahující přísady zlepšující oxidační stálost oleje, protikoroziční a protiotěrové přísady a přísady proti pění

Použití: určen pro hydrostatické mechanismy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním

Balení: 200 lt

TOTAL MULTIS EP2

Popis: plastické mazivo

Použití: pro mazání zatížených kluzných, kuličkových a valivých ložisek, ložisek kol, univerzálních kloubů, podvozků a různých rázově zatížených nebo vibrujících dopravních, zemědělských, stavebních mechanismů, provozovaných ve vlhkém, prašném nebo suchém prostředí

Balení: 0,4 kg, 18 kg

Trysk M6AD

Popis: motorový olej vybavený komplexem přísad ke zlepšení jeho protiotěrových a detergentně-disperzních vlastností a termooxidační stálosti

Použití: pro mazání nepřepřehánovaných čtyřdobých zážehových a vznětových motorů ve starších typech osobních i nákladních automobilů

Balení: 200 lt

Vapex

Popis: hydrofobizovaný perlit s vysokou sorpční schopností pro ropné látky a s vodo-odpudivými vlastnostmi, biologicky a chemicky neutrální, nehořlavý a zdravotně nezávadný

Použití: sorbent k odstranění zejména ropných látek z pevných povrchů, vody, vodních toků a k filtraci

Balení: 15 kg



7. OCELOVÉ SVODNICE VODY

SVODNICE VIAQUA

Ocelové svodnice vody VIAQUA FOREST jsou určeny pro příčné odvodňování dopravních staveb, především pak komunikací nižších tříd, místních komunikací, polních a zejména lesních cest. Při správné instalaci mají výraznou samočisticí schopnost.

Svodnice umožňují bezproblémový provoz veškerých dopravních prostředků. Díky síle a konstrukci profilu odvodňovacího žlábků nevyžaduje svodnice dalších úložných a podpěrných konstrukcí za účelem přenesení vertikálních a horizontálních zatížení během provozu.

Svodnice se vyrábí v několika variantách pro různé konstrukční situace a požadavky zákazníků. Standardně se svodnice dodávají bez povrchové úpravy. Lze je však dodat i s povrchovou úpravou žárovým (ponorným) pozinkováním. Na přání je možné dodat také svodnice s duplexní povrchovou úpravou tj. žárově zinkované a následně lakované odolnými barvami v odstínech RAL.



Svodnice je svařena z dílčích segmentů, proto je možné objednávat různé délky v rozmezí 2 – 6 m, zaokrouhlené na 0,5 m. Svodnice delší než 6 m je dělená a spojená spojkou. Spojovací sváry jsou provedeny v plném průvaru (průřezu profilu), z vnitřní strany neomezuji průtok. Způsob provedení, použitá technologie a jakost svarů profilu a patek nijak neomezuje únosnost, stabilitu, pružnost a životnost celé svodnice.

Projektové zásady

- Místo pro instalaci svodnic volíme dle projektové dokumentace, s ohledem na spád komunikace, četnost a intenzitu srážek a hydraulické parametry vozovky a odvodnění.
- Svodnice instalujeme přibližně 20-30 stupňů proti ose vozovky. Je nutno počítat s přesahem svodnice za krajnice. Obecně lze pro stanovení potřebné délky svodnice uvažovat šířka vozovky + cca 1,5 - 2 metry na šikmém uložení ve vozovce a odvod vody přes krajnice.
- Vzdálenost jednotlivých svodnic je závislá na podélném sklonu cesty a je upravena normou ČSN 73 6109.

- Pro asfaltové cesty, kde je třeba svodnici zabetonovat, se používá varianta s označením B (s patkami do betonu).
- U širokých cest je možné instalovat svodnice šípové, tedy od středu vozovky ke krajnici, v úhlu cca 70° na osu cesty, varianta s označením S.
- S ohledem na bezpečnost zejména jednostopých vozidel a cyklistů se svodnice neinstalují do zatáček. Je-li nezbytně nutné zachovat kontinuitu povrchu vozovky, je vhodné použít svodnici s roštem, varianta s označením P.

VIAQUA FOREST 120

Popis: tato svodnice má velký průtočný profil, nájezdová hrana žlabového profilu je zesílena šikmým ohybem

Parametry: masivní 5 mm silný žlabový profil vyrobený z oceli v kombinaci se stabilizačními patkami s rezervou splňuje únosnost 40 kN (40 t), zatěžová třída D 400 (dle normy ČSN EN 1433 – tedy pro vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přípustné pro všechny druhy silničních vozidel)

Rozměry: světlá šířka 120 mm, světlá výška 110 mm

VIAQUA STREET 120

Popis: tato svodnice má velký průtočný profil a dvojitým ohybem zesílenou nájezdovou hranu

Parametry: masivní 5 mm silný žlabový profil v kombinaci se stabilizačními patkami z 10 mm silné oceli, dále vyztuženými příčnými vzpěrami, s rezervou splňuje únosnost 40 kN (40 t), zatěžová třída D 400 – svodnici lze bez omezení instalovat do vozovek pozemních komunikací, které jsou přípustné pro všechny druhy silničních vozidel

Rozměry: světlá šířka 120 mm, světlá výška 90 mm

VIAQUA FOREST 120 Economy

Popis: tato svodnice má velký průtočný profil, nájezdová hrana žlabového profilu je zesílena šikmým ohybem

Parametry: žlabový profil je vyrobený ze 4 mm silné oceli (ekonomická varianta), v kombinaci se stabilizačními patkami splňuje únosnost 25 t, zatěžová třída C250 (dle normy ČSN EN 143)

Rozměry: světlá šířka 120 mm, světlá výška 110 mm

VIAQUA FOREST 100

Popis: svodnice je vhodná pro instalaci v místech s nižší intenzitou zatížení, plní pojistnou funkci v protierozní ochraně, nejčastější využití je na cyklostezky, turistické cesty či do parků, kde je větší pohyb pěších osob, kol a kočárků

Parametry: žlabový profil je vyrobený ze 4 mm silné oceli, v kombinaci se stabilizačními patkami splňuje únosnost 25 t, zatěžová třída C250 (dle normy ČSN EN 143).

Rozměry: světlá šířka 100 mm, světlá výška 90 mm

Varianty dodávaných svodnic VIAQUA:

(pro FOREST 120, STREET 120, FOREST 120 Economy a FOREST 100)


varianta B – s patkami do betonu, vhodné do asfaltových cest

varianta S – žlab uzavřený z jedné strany, vhodný pro šípové kladení svodnic od středu cesty, optimální do širších cest a všude tam, kde je třeba odvést větší objem vody

varianta P – s poloroštem, do všech cest, kde je třeba zachovat kontinuitu povrchu

varianta ZN – s povrchovou úpravou žárovým zinkováním

Všechny varianty lze mezi sebou kombinovat (např. BP – s patkami do betonu a poloroštem, atd.)



8. PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

8.1. HNOJIVA

Cererit

Popis: bezchloridové granulované hnojivo určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin, používá se k základnímu hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace
Obsah živin: 8-13-11
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1000 kg (40 pytlů)

Entec Perfect

Popis: speciální hnojivo se stabilizovaným amonným dusíkem prostřednictvím inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny amonného dusíku na nitrátový dusík 4-10 týdnů, delší ochrana proti vyplavení), hnojivo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných plodin a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování
Obsah živin: 14-7-17-2+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Entec 26

Popis: granulované dusíkaté jednosložkové hnojivo s vyšším podílem amonného N, stabilizovaného inhibitorem nitrifikace, doporučeno pro stanoviště s vyšší zásobou fosforu, draslíku a hořčíku, vyznačuje se vyšší účinností využití dodaného dusíku a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování nitrátů, tím je umožněn časnější termín hnojení při vyšší jednorázové, ale nižší celkové aplikační dávce
Obsah živin: 26N-13S
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Kristalon modrý

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list ve vegetačním období
Obsah živin: 19-6-20-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon speciál

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list v období růstové fáze
Obsah živin: 18-18-18-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Lamag Bór

Popis: listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a boru, opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám, hnojivo je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých i víceletých rostlin
Obsah živin: 16-MgO-1B+Mn+Cu
Balení: 10 kg

Magnitra L

Popis: dusičnan hořečnatý v kapalně formě pro závlahové systémy a aplikaci na list
Obsah živin: 7N-10MgO
Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)

Nitro-30

Popis: dusíkaté kapalně hnojivo určené pro aplikace se speciálním hnojivem Optimin, 85% obsahu dusíku je pozvolně rozpustného
Obsah živin: 30N (30-0-0)
Balení: 10 lt

Optimin

Popis: tekuté hnojivo pro zlepšení vitality, barvy, má vliv na množství jehlic a odolnost výhonů proti pozdním mrazům, obsahuje 11 prvků sestavených pro optimální výživu Abies nordmanniana a Abies nobilis, aplikuje se společně s dusíkatým hnojivem Nitro-30, kromě popsaných prvků obsahuje 2% ligni-sulfátu pro lepší příjem hnojiva jehlicemi
Obsah živin: 3,6-0,04-7,2-0,5Mg-1Fe-2,5Mn-0,1Cu-0,37Zn-0,1Ca-0,13B
Balení: 10 lt

Patentkali

Popis: hořečnaté-draselné granulované hnojivo obsahující vodorozpuštěné oxidy hořčíku a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro předsetovou a přesadbovou přípravu půdy
Obsah živin: 28,5K2O-9MgO
Balení: 50 kg

YaraLiva™ Calcinit

Popis: stoprocentně vodorozpuštěné hnojivo pro listovou aplikaci jako přídatný zdroj vápníku, pro svůj obsah dusičnanového dusíku je optimálním hnojivem pro intenzivní hnojení postupů
Obsah živin: 15,5N-26,3CaO
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)

YaraLiva™ Nitrabor

Popis: granulovaný dusičnan vápenatý s obsahem boru pro účinnější příjem vápníku
Obsah živin: 15,4N-25,6CaO-0,3B
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)

YaraMila™ Complex

Popis: univerzální kombinované bezchloridové hnojivo s mikroprvky, určené pro základní hnojení všech druhů pěstovaných zahradních rostlin, okrasných a lesních dřevin, zajišťuje dobrou kondici a zdravý vzhled rostlin
Obsah živin: 12-11-18-3+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

HNOJIVA

YaraVita™ Bortrac 150

Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro odstranění nedostatku bóru listovou aplikací, vhodný pro široké spektrum polních a speciálních kultur

Obsah živin: 150 g B / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů)

YaraVita™ Kombiphos

Popis: kombinované listové hnojivo

Obsah živin: 440 g P2O5 / lt, 75 g K2O / lt, 67 g MgO / lt, 10 g Mn / lt, 5 g Zn / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita™ Magtrac 500

Popis: koncentrované formulované hnojivo pro odstranění nedostatku hořčíku aplikací na list

Obsah živin: 500 g MgO / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)



YaraVita™ Safe K

Popis: formulované listové hnojivo vhodné tam, kde je třeba aplikovat draslík bez přísunu dusíku, optimální řešení v závěrečných fázích růstu

Obsah živin: 500 g K2O / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita™ Zintrac 700

Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro odstranění nedostatku zinku listovou aplikací, vhodný pro široké spektrum polních a speciálních kultur

Obsah živin: 700 g Zn / lt

Balení: 5 lt, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)



8.2. APLIKAČNÍ TECHNIKA

Aplikátor granulátů

Popis: aplikátor pro cílené dávkování hnojiva k jednotlivým stromkům

Součásti dodávky: redukční váleček na dávku 25 g (možno objednat redukce na dávky 18, 40 a 70 g)

Obsah: 12 kg

Easy roller

Popis: aplikační zařízení pro nanášení regulátorů růstu na terminál vánočních stromků až do výšky 1,8 m, optimální období aplikace je při délce terminálu 14–18 cm

Součásti dodávky: kanystr na 5 litrů s pumpou, popruh, vidlice s válečky

Obsah: 5 litrů

Kryt Mini-Mantra 20 cm

Popis: černý kruhový výměnný kryt na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný na pomístnou aplikaci poblíž cílových dřevin (rostlin), průměr kruhu je 20 cm

Balení: 1 ks

Kryt Mini-Mantra 30 cm

Popis: černý obdélníkový výměnný kryt na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný do lesních kultur, plantáží a zejména lesních školek, rozměr krytu je 11x30 cm, kryt lze pootočit o 90°

Balení: 1 ks

Kryt Mini-Mantra 45 cm

Popis: zelený výměnný kryt na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný do lesních kultur, plantáží, aj., rozměr krytu je 15x45 cm, kryt lze pootočit o 90°

Balení: 1 ks



Mantra

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur a plantáží, obsah náplně 1 litr vystačí až na 1/3 ha

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 5 kg

Mini-Mantra MC 20

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je variabilní, 10–30 cm podle natočení ochranného krytu, váha 2,9 kg, aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný i do lesních školek

Součásti dodávky: nabíječka k přístroji


Váha: 2,9 kg

Mini-Mantra MC 30

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je variabilní (15–45 cm podle natočení ochranného krytu), aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur a plantáží

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 2,9 kg



APLIKAČNÍ TECHNIKA

Pulmic FENIX 35

Popis: ruční CDA postřikovač pro aplikaci mírně ředěných glyfosátů, obsahuje 1 CDA hlavici, šířka záběru je 40 cm, velikost kapek 350 mikronů, Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur, plantáží a komunální sféry, obsah náplně 5 litrů vystačí až na 1/5 ha

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 2,5 kg

**Vana na hnojivo**

Popis: nádoba o objemu 20 litrů s popruhem přes rameno

Balení: 1 ks



8.3. POMŮCKY PRO PĚSTOVÁNÍ

Brousek na mačetu

Popis: na broušení mačet, nožů a jiných nástrojů, jedna strana jemná, druhá hrubší, složitelný

Materiál: nerezový kov s brusnými částmi

Balení: 1 ks


Hřeben na větve 4 zuby
Hřeben na větve 6 zubů

Popis: speciální hřeben na přiblížení 2 vzdálených větví během růstu

Materiál: plast

Balení: 100 ks


Količek
multifunkční oranžový

Popis: količek k upevnění ptákomorek (tyček) a speciálních terminálních spirál na stromek

Materiál: plast


Balení: 100 ks


Količek multifunkční
oranžový PREMIUM

Popis: količek k upevnění až 3 ptákomorek (tyček) a speciálních terminálních spirál na stromek

Materiál: plast

Balení: 100 ks


Kleště k omezení
přirůstu terminálu
vánočních stromků

Popis: speciální kleště na mechanické omezování přirůstu terminálního výhonu u Abies nordmanniana a Abies nobilis, pomocí 5 ostrých nožů dojde ke zranění kůry na terminálu předchozího roku a tím k dočasnému přerušení toku mízy v novém terminálním výhonu, omezení délkového přirůstu až o 30%

Období použití: květen – červen, při délce nového přirůstu 3–8 cm


Materiál: vysoce kvalitní nástrojářská ocel

**Kleště vyvazovací**

Popis: speciální kleště na rychlé upevnění tyčky k výhonu (pro napřímení terminálu)

Materiál: kov, plastové pouzdro na pásku

Balení: 1 ks

**Mačeta 44 cm**

Popis: nástroj na tvarování vánočních stromků, nejčastěji smrků

Materiál: čepel nerezový pružný kov, plastová rukojeť

Míry: celková délka 44 cm, délka čepele 30 cm

Balení: 1 ks

**Mačeta 55 cm**

Popis: nástroj na tvarování vánočních stromků, nejčastěji smrků

Materiál: čepel nerezový pružný kov, dřevěná rukojeť

Míry: celková délka 55 cm, délka čepele 40 cm

Balení: 1 ks

**Mačeta 85 cm**

Popis: nástroj na tvarování vánočních stromků, nejčastěji smrků

Materiál: čepel nerezový pružný kov, dřevěná prodloužená rukojeť

Míry: celková délka 85 cm, délka čepele 40 cm

Balení: 1 ks

**Nůžky AKU Makita**

Popis: osvědčené profesionální AKU nůžky od renomovaného výrobce, využití nejen pro pěstitele vánočních stromků, ale i sadaře, vinaře a další pěstitele, bezpečné, ergonomické

Max. průměr výhonu: 30 mm (při průměru 20 mm vydrží baterie cca 6000 střihnutí)

Hmotnost: nůžky 1 kg, baterie 2,8 kg

Součásti dodávky: nůžky, kabel, jednotka pro kontrolu AKU, baterie 24V/3Ah, kožená kapsa na baterii, olej, set nářadí, kufr

Balení: 1 kufr včetně příslušenství

POMŮCKY PRO PĚSTOVÁNÍ

Nůžky AKU ZANON Tiger ZT-40

Popis: profesionální AKU nůžky od renomovaného výrobce. Kromě pěstování vánočních stromků se hodí sadařům, vinařům i dalším pěstitelům. Bezpečné, ergonomické. Parametry baterie – 50,4V/4,2 Ah

Max. průměr výhonu: 40 mm (baterie vydrží podle výkonu až 2 dny práce)

Hmotnost: nůžky 0,86 kg, zářadový set baterie 2,3 kg

Součást dodávky: nůžky, kabel, jednotka pro kontrolu AKU, baterie, kožená kapsa na baterii, olej, set nářadí, kufr, popruhy na baterii

Balení: 1 kufr včetně příslušenství

Nůžky pneumatické Victory

Popis: lehké karbonové pneumatické nůžky

Max. průměr výhonu: 32 mm

Hmotnost: 525 g

Balení: 1 ks

Nůžky pneumatické Victory s přírubou

Popis: karbonové nůžky s velmi nízkou hmotností, předmontované s přírubou pro montáž na tyč

Max. průměr výhonu: 32 mm

Hmotnost: 525 g

Balení: 1 ks

Páska vyvazovací

Popis: páska do vyvazovacích kleští

Tloušťka: 0,15 mm – k vyvazování – barva stříbrná, modrá, zelená
0,1 mm – ke krátkodobému vyvázání a zejména vyznačování – barva bílá, žlutá, červená

Materiál: plast

Balení: 500 ks

Ptákomorky

Popis: dřevěná tyčka se žlutým kolíčkem pro uchycení, ochrana proti zlomení terminálu vánočního stromku ptáky

Materiál: dřevo – smrk, kolíček – plast

Balení: 1000 ks

Spirála terminální

Popis: upravená drátěná spirála sloužící k narovnání růstu terminálního výhonu

Materiál: pozinkovaný drát

Balení: 100 ks

Sponky HT-B

Popis: sponky k upínání pásky vyvazovacími kleštěmi

Materiál: kov

Balení: 4800 ks v balení

T-ptáci

Popis: ochrana ve tvaru písmene T proti škodám způsobeným ptáky na plantážích

Materiál: plast

Balení: 500 ks

Taška na ptákomorky a sazenice

Popis: dvojitá boční taška s popruhy, výrazně usnadňuje práci v péči o kultury dřevin i vánoční stromky, možnost použití tašky také k výsadbě

Balení: 1 ks

Terminální plíšek

Popis: slouží ke směrové korekci čerstvě naraženého bočního výhonu u jedlí, kde bylo nutno zkrátit terminální výhon

Materiál: hliník

Balení: 100 ks

Tyčky 40 cm Tyčky 60 cm

Popis: dřevěné tyčky tvořící s kolíčky ptákomorku – ochrana proti zlomení terminálu vánočního stromku ptáky

Materiál: dřevo – smrk

Balení: 100 ks

Tyčky 75 cm

Popis: tyčky na narovnání terminálního výhonu pomocí vyvazovacích kleští

Materiál: bambus

Balení: 1000 ks

Vrtulky proti ptákům

Popis: vrtulka ve tvaru větrníku pro doplnění ochrany proti škodám způsobeným ptáky na plantážích

Materiál: plast

Balení: 500 ks

8.4. POMŮCKY PRO SKLIZEŇ A PRODEJ

Adaptér ke stojanu Tiny

Popis: dvojdielný plastový adaptér pro vyrovnání úhlu při instalaci „nepřímě stojících“ vánočních stromků, podle potřeby se upraví úhel paty stromky již při upevnění vrutem

Materiál: plast

Balení: 32 ks

Balička vánočních stromků

Popis: velmi kvalitní balička s masivním laminátovým kornoutem ve kterém nadochází při balení stromků k poškozování větví, snadno odnímatelné nohy, součástí dodávky brzdicí guma pro rovnoměrný odpor sítě při balení, průměr 34 nebo 45 cm

Materiál: laminát, pozinkovaná ocelová konstrukce

Balení: 1 ks

Drátky ke svazkovači klestu

Popis: drátky s oky slouží ke svazkování klestu, popř. dalších vázaných dekorací

Délky: 15, 22, 30 cm

Balení: 1000 ks

Etikety Premium

Popis: číslované jednobarevné etikety s nápisem „Premium selektion“

Velikost: 3,8x30 cm

Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, oranžová, růžová

Balení: 100 ks v bločku

Etikety PVC v roli

Popis: jednobarevné etikety bez čísel pro rozčleňovací značení na plantáži

Velikost: 1,9x18 cm

Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, oranžová, růžová, zelená

Balení: 1000 ks v roli

Etikety TRIWI

Popis: číslované jednobarevné etikety

Velikost: 3,8x30 cm

Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, oranžová, růžová, hnědá, zelená, šedá, černá

Balení: 100 ks v bločku

Kleště sešívací TRIWI

Popis: kleště k upevnění etiket na stromky, PROFI kvalita

Materiál: kov

Balení: 1 ks

Sítovina na balení

Popis: síťovina na balení vánočních stromků, průměr 34 nebo 45 cm

Materiál: HDPE

Balení: 400 m v návinu, vakuovaný balík 4 000 m (10 návinů)

Sponky TRIWI

Popis: sponky ke kleštím TRIWI k upevnění etiket na stromky, PROFI kvalita

Balení: 1000 ks

Stojan kovový do stánku

Popis: křížový stojan pro umístění 4 vánočních stromků, sestavení z 5 kovových dílů

Rozměry: 2 x 2 m

Materiál: pozinkovaný plech

Balení: 1 ks

Stojan Krinner Basic M

Popis: efektně upravený stojan, s možností nalití vody a tím prodloužení životnosti stromku, speciální pákový rychlouchyt na stromek, pro stromky do výšky až 230 cm a průměru paty stromku do 11 cm

Rozměry: průměr 34 cm, objem 3 lit vody, hmotnost 4 kg

Materiál: plast

Balení: 1 ks

Stojan Tiny

Popis: dřevěný skládací stojánek

Rozměry: složený – 6,5x29 cm, rozložený 29x29 cm

Materiál: dřevo, kovový vrut pro upevnění stromku ke stojanu

Balení: 32 ks

Svazkovač klestu

Popis: vhodný nástroj k rychlému a pevnému svázání ozdobného klestu, popřípadě jiných vázaných dekorací

Rozměry: 2 x 20 cm

Materiál: ocel, poplastovaná rukojeť


Balení: 1 ks

Vesta na značení vánočních stromků

Popis: speciální vesta s jednou velkou kapsou, 1 kapsou na telefon a s 2x8 kapsami na etikety, univerzální velikost (upravuje se postranními provázky dle potřeby)

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna

Balení: 1 ks



9. PRACOVNÍ ODĚVY A DOPLŇKY PRO LES A LOV

BUNDY, KOŠILE

Bunda Bolt Coat

Popis: tichá a odolná zimní bunda, prvotřídní Atmotec membrána, 2 velké kapsy s držáky na náboje, 2 horní kapsy na zahřátí rukou, zabudovaná kapuce a tiché magnetické zapínání, kapsa pro vyhřívací systém Heatmax

Materiály: Atmotec membrána s prodyšností 8000 g/m²/den a vodě odolností 10000 mm vodní sloupec, Silvergear® vrstva nanočástic stříbra odstraňující tělesný pach, bakterie a viry, Deerskin® tichá a roztrhaná odolná tkanina, VentaFleece® nanofleecový límec a doplňující izolace kapes na zahřátí rukou

Barva: olivová
Velikost: M-4XL



Bunda Windarmour Jacket

Popis: tichá a odolná jarní/podzimní bunda, prvotřídní Atmotec Inspira membrána, 2 velké kapsy nad pasem, 2 hrudní kapsy, dvě rukávové, jedna vnitřní kapsa, zabudovaná kapuce v límci

Materiály: Atmotec Inspira membrána s prodyšností 8000 g/m²/den a vodě odolností 10 000 mm vodní sloupec, Silvergear® vrstva nanočástic stříbra odstraňující tělesný pach, bakterie a viry, Deerskin® tichá a roztrhaná odolná tkanina, VentaFleece® nanofleecový límec a doplňující izolace kapes na zahřátí rukou

Barva: olivová
Velikost: M-4XL



Bunda Fjäll Räven Drev

Popis: dobře navržená, prodyšná bunda pro aktivní lov, odolná větru a vodě, na exponovaných místech (ramena, kapuce a rukávy) částečně s membránou Hydratic®, odnímatelná a nastavitelná kapuce, kloubové rukávy a postranní rozparky, 2 boční kapsy na munici a 2 šikmé náprsní kapsy s prostorem pro GPS zařízení nebo vysílačku, otvor pro rádio-kabel, velká zadní kapsa s oboustranným zipem, nastavení manžet na suchý zip

Materiál: externí G-1000® Silent: 65% polyester, 35% bavlna, membrána Hydratic® 100% polyurethan, podšívka: 100% polyamid

Velikost: S-3XL



Bunda XPR Coat

Popis: luxusní, tichá a odolná zimní bunda, prvotřídní Atmotec membrána, 2 velké kapsy s držáky na náboje, 2 horní kapsy na zahřátí rukou, 2 horní kapsy na doklady, zabudovaná kapuce a tiché

magnetické zapínání, kapsa pro vyhřívací systém Heatmax, v zadní kapse zabudovaný nepromokavý podsedák, ramenní vycpávka z paměťové pěny

Materiály: Atmotec membrána s prodyšností 13000 g/m²/den a vodě odolností 15000 mm vodní sloupec, Silvergear® vrstva nanočástic stříbra odstraňující tělesný pach, bakterie a viry, Deerskin® tichá a roztrhaná odolná tkanina, VentaFleece® nanofleecový límec a doplňující izolace kapes na zahřátí rukou

Barva: olivová
Velikost: M-4XL



Bunda HARKILA Kamko

Popis: módní, oboustranná fleecová bunda s WINDSTOPPER® membránou z materiálu GORE pro optimální ochranu proti chladu a větru, obě strany vybaveny čtyřmi prostornými předními kapsami uzavíratelnými zipem, elastická obruba na rukávech a spodním lemu

Materiál: 100% polyester

Barva: hnědá, z druhé strany červená

Velikost: S - 3XL



Košile Fjäll Räven Forest Flannel

Popis: košile s dlouhým rukávem pohodlného střihu, z vysoce kvalitního, oboustranného česaného bavlněného flanelu, límec na knoflíky, 2 náprsní kapsy a knoflíky na rukávech

Materiál: 100% bavlna
Velikost: S-3XL



KALHOTY

Kalhoty Bolt Pants

Popis: tiché a odolné zimní kalhoty, prvotřídní Atmotec membrána, zvýšený pas pro maximální tepelný komfort, dvě velké přední a dvě zadní kapsy, variabilní stažení pasu pomocí suchého zipu a stažení nohavic a kotníků

Materiály: Atmotec membrána s prodyšností 8000 g/m²/den a vodě odolností 10000 mm vodní sloupec, Silvergear® vrstva nanočástic stříbra odstraňující tělesný pach, bakterie a viry, Deerskin® tichá a roztrhání odolná tkanina

Barva: olivová

Velikost: M-4XL



Kalhoty Fjäll Räven Karl

Popis: sportovní lovecké kalhoty vyrobené z odolného materiálu G-1000® Silent s nízkou hladinou hluku, individuálně nastavitelná délka nohavic, optimální volnost pohybu díky střihu v oblasti kolen, 2 boční, 2 zadní kapsy, 1 velká kapsa na noze pro mapy a jedna menší pro nůž, voskovatelné voskem Fjäll Räven

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna

Barva: tmavě olivová

Velikost: 48-60



Kalhoty Fjäll Räven Barents Pro

Popis: větru a vodě odolné lovecké kalhoty s výztuhami v sedací části a oblasti kolen, nižší a mírně užší pas než mají klasické Barents kalhoty, 7 praktických kapes, mimo jiné na karty, nůž a s propojenou bezpečnostní kapsou uvnitř, délka může být zkrácena, voskovatelné voskem Fjäll Räven

Materiál: G-1000® Original: 65% polyester, 35% bavlna

Barva: tmavě olivová a černá

Velikost: 46-60



Kalhoty Fjäll Räven Karl Hydratic

Popis: větru a vodě odolné lovecké kalhoty z materiálu G-1000® s Hydratic® vložkou, vytvarovaná kolena, délka nohavic může být krácena, 7 kapes, velká kapsa na mapu, kapsa na zip a menší kapsa na nůž

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna s Hydratic® vložkou

Barva: tmavě olivová

Velikost: 48-60



Kalhoty XPR Pants

Popis: kvalitní, tiché a odolné zimní kalhoty, prvotřídní Atmotec membrána, zvýšený pas pro maximální tepelný komfort, 6 kapes, odnímatelný celozádový fleecový díl se šlemi (možno použít systém Heatmax), variabilní stažení pasu pomocí tichého magnetického pásu, vzadu 2 dlouhé voděodolné zipy pro ventilaci, suchý zip na stažení nohavic a kotníků

Materiály: Atmotec membrána s prodyšností 13000 g/m²/den a vodě odolností 15000 mm vodní sloupec, Silvergear® vrstva nanočástic stříbra odstraňující tělesný pach, bakterie a viry, Deerskin® tichá a roztrhání odolná tkanina

Barva: olivová

Velikost: M-4XL



Kalhoty HUBERTUS kožené Trapper

Popis: vysoce kvalitní klasické kožené kalhoty vyrobené z odolné 100% buvolí kůže, s plnou podšívkou, 5 kapes (1 na nůž)

Materiál: 100% buvolí kůže, podšívkou 100% polyester

Barva: olivově hnědá

Velikost: 48-60



Kalhoty brodicí OCEAN

Popis: dvouvrstvé kalhoty se zatavenými švy, s nastavitelnými popruhy, boty jsou vybaveny textilní podšívkou

Materiál: kalhoty: 100% polyvinylchlorid na polyesterové nosné tkanině, podešev: polyvinylchlorid/nitril

Barva: zelená

Velikost: 37-50



OBLEČENÍ A DOPLŇKY



Čepice Deerhunter Safety

Popis: vodě i větruodolná lovecká kšiltovka s efektním maskováním, variantně měnitelná na výstražnou oranžovou

Materiál:
100% polyester
Barva:
inovace GH camo
Velikost:
56/57–62/63



Tričko Elkline Rudolf

Popis: velmi kvalitní tričko se symbolem soba na přední i zadní straně, pohodlné, z trvanlivějšího materiálu



Materiál: 100% bavlna
Barva: olivová a hnědá
Velikost: S-3XL



Návleky lovecké Cordura

Popis: vyrobeny z pevného, odolného, nepromokavého materiálu Cordura, s elastickým zaoblením pro optimální přilnavost a s ocelovým lankem na upevnění pod podrážkou boty

Materiál: 100 % Cordura® 1000
Barva: olivová
Velikost: univerzální



Pláštěnka lovecká Dryhands

Popis: nepromokavá, větruodolná a prodyšná lovecká pláštěnka kompaktní konstrukce, složitelná do její vlastní kapsy, vybavena stahovací kapucí pro lepší ochranu

Materiál: horní vrstva 100% polyetylen, Atmotec membrána s prodyšností 8000 g/m²/den a vodě odolností 10 000 mm vodní sloupec, DWR® vodní repelent
Barva: zelená nebo kamufláž
Velikost: univerzální

Tričko HUBERTUS Hunting Master

Popis: lehké sportovní tričko s loveckým motivem, krátký rukáv

Materiál:
100% bavlna

Barva:
olivová
nebo rákos
Velikost: S-6XL



Rukavice se střeleckým prstem

Popis: lehké rukavice s velmi dobrou tepelnou izolací, s volným střeleckým prstem, možno přidat druhou vrstvu – palčáky, protiskluzné prvky na dlaních

Materiál:
100% polyester
Barva: zelená
Velikost:
S-XXL



Vesta kožená Trapper

Popis: klasická vesta vyrobená z robustní hovězí kůže s lehce polstrovanou vnitřní částí, pro pohodlné nošení se 2 bočními kapsami a 2 kapsičkami na zip, vysoce kvalitní knoflíky


Materiál: 100% kůže, podšívka 100% polyester
Barva: olivová
Velikost: 48-60



BATOHY

Batoh Holsterpack 22 s pouzdrém na zbraň

Popis: jedinečný systém využití batohu jako pouzdra na zbraň s rychlým přístupem nebo klasického pouzdra na zbraň, zesílení vybraných partií extrémně odolným, a při tom lehkým, gumovým



materiálem HYPALON, vhodné jak pro levoruké, tak pravoruké střelce, kapacita 20 litrů, váha 1,25 kg, maximální váha pro pouzdro na zbraň 6 kg, maximální váha pro batoh 15 kg

Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry
Barva: zelená nebo kamufláž

Batoh Chairpack 30 se stoličkou

Popis: batoh s odnímatelnou židličkou, záda batohu jsou kompletně pokryta odolnou sítí, pro maximální odvod potu, magnetické knoflíky, tiché polyamidové regulační popruhy, krytky zipů chránící zbraň před poškrábáním, pevné dno batohu odolné prodlížení či pro-máčknutí, váha se stoličkou 2,4 kg, váha bez stoličky 1,6 kg, maximální nosnost batohu 30 kg, židličky až 129 kg



Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry
Barva: zelená dub nebo kamufláž
Rozměry: výška 58 cm, šířka 30 cm, hloubka 20 cm



Batoh Hunterpack 25

Popis: kompaktní a lehká konstrukce, boční kapsy na láhev, poutko na vysílačku na popruhu, zipy s funkcí rychlého otevření jedním tahem, krytky zipů chránící před poškrábáním zbraně, kapacita 25 l



Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry
Barva: zelená nebo kamufláž



Batoh Masterpack 40

Popis: systém ventilace zad Ventec pro maximální odvod potu, boční kapsy pro láhev nebo těžké příslušenství, regulátory pro optimální rozložení váhy, krytky zipů chránící před poškrábáním zbraně, kapacita 40 l, váha 1,3 kg, maximální váha obsahu 30 kg

Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry
Barva: zelená nebo kamufláž



OBUV



Holiny BORE nezateplené

Popis: gumová nezateplená obuv určená pro běžné použití

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku

Velikost: 38 – 48

Holiny BORE zateplené neoprenem/plyšem

Popis: gumová zateplená obuv určená pro běžné použití v chladných ročních obdobích, podšívka z neoprenu nebo plyše zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort při nošení

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku, uvnitř neopren nebo plyš

Velikost: 38 – 48



Holiny Flexorain Neo

Popis: lovecké holinky zateplené neoprenem (4 mm), nastavitelný boční pásek, samočisticí podešev, výška 38 cm

Materiál: 100% polyurethan

Barva: zelená

Velikost: 37-47, hmotnost 1820 g (velikost 39)



Obuv Meindl Como GTX

Popis: komfortní bota s velkým prostorem v oblasti špičky, vnitřní část boty

měkká, polstrovaná a díky Gore-Tex obložení prodyšná a vodotěsná, odnímatelná kožená stélka s tlumičem, podešev Meindl Comfort Walker Men

Materiál: nubuk kůže, membrána Gore-Tex

Barva: hnědá

Velikost: 39 – 47, hmotnost 1 000 g (velikost 43)

Obuv Meindl Island MFS Active

Popis: nejprodávanejší pánská bota Meindl, podšívka Gore – Tex s MFSyst-tem se speciálním pěnovým polstrováním, vysoce kvalitní a odolná vrchní kůže s větracím systémem s Air-Active technologií, neklouzavá sportovní podešev Meindl multi-grip Vibram

Materiál: nubuk kůže, Gore-Tex

Barva: hnědá



Velikost:

38 – 50, výška na noze 17 cm, hmotnost 1760 g (velikost 43), k dispozici i speciální nabídka pro širší nohu ve velikostech 39 – 47

Obuv Meindl Island MFS Active Lady

Popis: nejprodávanejší dámská bota Meindl, podšívka Gore – Tex s MFSyst-tem se speciálním pěnovým polstrováním, vysoce kvalitní a odolná vrchní kůže s větracím systémem s Air-Active technologií, neklouzavá sportovní podešev Meindl multi-grip Vibram

Materiál: nubuk kůže, membrána Gore-Tex

Barva: hnědá

Velikost: 36 – 43, výška na noze 14 cm, hmotnost 1 400 g (velikost 43)



DOPLŇKY

Podsedák skládací

Popis: skládatelný lovecký podsedák od firmy Deerhunter

Materiál: 100% polyetylen

Barva: olivová

Velikost: 19,5 x 14,5 cm

(po rozložení 39 x 29 cm)



Vosk Fjäll Räven

Popis: vosk na voskování oděvů z materiálu G-1000® k získání vodoodpudivého povrchu, aplikace pomocí zdroje tepla (žehlička, fén)

Balení: 90 gr



ORIENTACE V LESE A PŘI LOVU, MAPY A NAVIGACE

Hodinky Garmin Fenix outdoor Performer

Popis: hodinky s GPS, snímačem srdeč. tepu, tepl. senzorem, s barometrem, výškoměrem, teploměrem, navigační funkce, jako ukládání pozic v terénu, zpětná navigace po prošlé trase, možnost zobrazení mapy, podpora hry Geocaching, profil pro cyklistiku a běh, zdolaná vzdálenost/srdeční tep/tem-po/rychlost/spálené kalorie/nastoupané metry/výškový profil/vývoj barometrického tlaku/teplota a další

Parametry: akumulátor: Lilon, výdrž: až 50 hodin (GPS mód) odolnost proti vodě: IPx7 (vhodné pro plavání)

Rozměry:

4,9 x 4,9 x 1,7 cm

3,1 x 3,1 cm displej

Hmotnost: 82,9 g



Navigace Garmin Oregon 600 PRO Lifetime

Popis: outdoorová navigace, turistická GPS s mapou Topo Czech v měřítku 1:10000 s doživotní aktualizací mapy. Kompletní silniční a uliční mapy ČR, ale i turistické trasy, cyklotrasy, polní a lesní cesty, vrstevnice a výškové kóty. Příjem signálu z družic GPS a GLONASS. Vhodná pro volnočasové i prof. aktivity – myslivost, lesnictví

Parametry: 3" displej čitelný na přímém slunci, duální orientace displeje

2xAAA baterie nebo NIMH akumulátor

Rozměry: 6,1 x 11,4 x 3,3 cm

3,8 x 6,3 cm displej

Hmotnost: 210 g



Obojek lokalizační na psa, set BS119

Popis: lokalizační obojek umožňuje sledování psa při lovu a výcviku a jeho snadné nalezení po ukončení, set obsahuje lokátor BS102LCR a radiový obojek BS119RS, funkce lov divočáka, sluky lesní, trnink, lokace psa s přesností 5–10 m, lokátor až 1000 obojků

Parametry: dosah přes 30 km v otevřeném terénu, pracovní teplota při -10°C až +55°C, baterie 3,7 V

Rozměry: Lokalizér – 142 x 62 x 29,4 mm

Obojek – 66 x 44 x 23 mm

Hmotnost:

Lokalizér 181 g

Obojek 217 g




Posed skládací

Popis: dřevěný skládací posed s lavičkou a opěrkou zbraně, jednoduchá montáž podle příloženého návodu, dle přání zákazníka možnost impregnace

Materiál: frézovaná smrková kulatina

Velikost: výška od země k opěrce 3 m

Balení: balík 3x 0,5 m, hmotnost 175 kg, (spojovací materiál není součástí dodávky)



10. LESNICKÉ, KOMUNÁLNÍ STROJE A SPECIALIZOVANÁ MECHANIZACE



10.1. LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY



Egedal Maskinfabrik

– kompletní technologie pěstování prostokořenného materiálu
v lesních, okrasných a ovocných školkách



Seti, zasypávání záhonů, 5-7 řádková technologie:



Školkování a výsadba sazenic, 5-7 řádková technologie:



Kultivace údržba záhonů:



Novinka



Podřezávání sazenic:



10.1. LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY



Egedal

Dobývání a vyzvedávání sazenic, manipulace:



DAMCON

– kompletní technologie stroje do školek a plantáží a pro realizace, ozeleňování ploch a pěstování alejových stromů



Výsadba stromů



Dobývání stromů



LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

Údržba a pěstování stromů



PAZZAGLIA

– dobývací samohodné stroje, malotraktory, sázecí stroje a stroje na manipulaci se vzrostlým materiálem, vyvétvovací plošiny



PAZZAGLIA
MACCHINE PER IL VIVAIISMO

Dobývání stromů



Vyvétvovací plošiny, údržba a tvarování korun stromů, manipulace s kontejnery



STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY

Forigo Roteritalia

– stroje na přípravu půdy ve školkařských provozech, zemědělství, zelinářství na farmách a v sadech, stroje na střední přípravu půdy a přípravu setového lůžka, formovače záhonů, kompaktery, vratné frézy, horizontální brány a rotavátory, stroje v agregaci se zařízeními na sterilizaci půdy

Rotavátory řada F

Vratné frézy a tvarovače záhonů



STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY

Kombinátory, horizontální brány, rotavátory



Imants

– hluboká příprava půdy pomocí rýčových radlic, kompletní horizontální prokypření a otáčení půdy včetně povrchové úpravy záhonů



Rotavátory, rýčové stroje za malotraktory, rýčové stroje za UKT



Formovače záhonů do školek FORIGO

– aktivní stroje pro kompletní tvarování a přípravu záhonů ve školkách, na farmách a při pěstování speciálních plodin



STROJE NA STERILIZACI PŮDY




Stroje na přípravu a sterilizaci půdy, Forigo, Imants, Egedal



TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ OBALOVANÉ SADBY

Urbinati

– kompletní technologie pro osívání sadbovačů, určené k pěstování obalovaných sazenic lesních dřevin, zeleniny, květin a dalších plodin, setí, přesazování rostlin, plnění kontejnerů a sadbovačů, údržba a mytí sadbovačů



KYVNÉ ROTAVÁTORY A PLEČKY

Stroje určené k přípravě půdy a plečkování mezi jednotlivými stromy a v meziřadí:
Forigo, Damcon, Zanon



OSIVO A SAZENICE DŘEVIN PRO PĚSTITELE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

LEVINSEN & ABIES A/S



JOHANSSENS PLANTESKOLE

– jakostní osivo a sazenice lesních a okrasných dřevin od nejprestižnějšího dodavatele osiva dánské firmy Levinsen, původ a vysoká kvalita osiva je zaručena vlastním sběrem osiva v místech originálního původu, poradenství, dodávky dle přání zákazníka



10.2. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Egedal Maskinfabrik

– kompletní pěstební technologie dánské výroby nabízí pro pěstování vánočních stromků celou řadu strojů od sázecího stroje Egedal Transplanter typ K, pro přesnou výsadbu v 1 řádkovém nebo 2 řádkovém provedení (event. 3 řádkové provedení) do náročných půdních podmínek, dále sázecí stroje Transplanter typ JT a Transplanter Hydromatic



Egedal



Pro plošné hnojení plantáží se používá aplikátor hnojiv Typ Airflow

Egedal 1 řádkový nosič nářadí E2H s celou řadou adaptérů

– mezirádkový postřikovač s krytem, mulčovač, přihnojovací adaptér, sulky (přídavné sedátko), těžební kleště a nově i vyvrtovací hlavice, využití pro menší plochy plantáží do cca 5 ha



Egedal



Novinka



MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Pro středně velké plantáže je určený nosič nářadí E4H



Pro větší plochy plantáží vánočních stromků jsou určeny portálové traktory s nastavitelnou šířkou meziřádku a s velkou světelnou výškou, ve 2 řádkovém provedení X-MAS nebo 3 řádkovém provedení X-MAS 500 s adaptéry: meziřádkový postřikovač s krytem, přihnojovací adaptér, vyvrtovací hlavice, mulčovače, kácací hlavice, formovací hlavice pro tvarování stromků, plošný postřikovač



Egedal baličky vánočních stromků typ EURO, typ Net Let I, typ Net Let II, typ Net Let III a Egedal paletizátor
Dovozcem strojů Egedal do ČR je společnost Plantax s.r.o.

Jutek

– dánská společnost specializující se převážně na stroje pro technologii pěstování vánočních stromků na plantážích, v sortimentu najdete stroje jak pro menší, tak pro velkoplošné plantáže



Dovozcem strojů Jutek do ČR je společnost Plantax s.r.o.

Pro plochy plantáží 0-7 ha je 1 řádkový stroj One-Trac

Pro větší plochy jsou určeny portálové traktory Jutek ve 2, 3 nebo 5ti řádkovém provedení:

Light-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro plochy 0-15 ha

Easy-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro plochy 7-30 ha

Flex-Trac – 3 nebo 5ti řádkový portálový traktor, pro plochy 20 a více ha

Maxi-Trac – 3 nebo 5ti řádkový portálový traktor, pro plochy 50 a více ha

Bull-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro práci v extrémních terénních podmínkách

Portálové traktory s velkou světelnou výškou a nastavitelnou šířkou meziřádku mají celou řadu adaptérů: meziřádkový postřikovač s krytem, plošný postřikovač, adaptér pro řádkové přihnojení, mulčovací adaptér jak pro ošetření meziřádku, tak pro ošetření plochy mezi stromky, formovač stromků, vyvrtovací hlavice a kácací hlavice



MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Rosič Dragone

– pro ošetřování plantáží vánočních stromků s nádrží na 1000 l a výkonným ventilátorem, který umožňuje dosah rosiče až do 60 m horizontálně a 35 m vertikálně, s možností náklonu výstupní hlavice ve směrech vpřed- vzad, nahoru – dolů



Štěpkovače TP Linddana

– modely TP 130 – TP 200 jsou nejčastěji používané pro zpracování poškozených a neupotřebených stromků z plantáží na štěpku – viz. kapitola 10.3. lesnická mechanizace

10.3. LESNICKÁ MECHANIZACE

Kolový traktor KUBOTA M 110GX s lesnickou nástavbou, rampovačem Quicke a navijákem

splňuje požadavky na stroj pro práci v náročných lesních podmínkách



Zanon

– lesnické mulčovače a frézy na přípravu půdy před výsadbou a obnovou lesa, úpravu cest a mimoprodukčních ploch, stroje o vysokém výkonu a robustní konstrukci jsou určeny za UKT a kolové nosiče nářadí



LESNICKÁ MECHANIZACE

Štěpkovače TP

Dánská společnost Linddana se od roku 1980 zabývá výhradně vývojem, výrobou a prodejem štěpkovačů, které se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí. Štěpkovače TP Linddana se vyrábějí v řadách PTO, PTO s HR a Mobil. Štěpkovače TP jsou určeny ke zpracování větví, křovin a kmenů na homogenní štěpku, která se využívá k mulčování, do kompostů, k topení nebo jako energetická štěrka k výrobě energie nebo k průmyslovým účelům např. k výrobě papíru. Zpracováváný materiál se může lišit v rozměrech od malých větvíček, až po celé stromy, s kmenem do tloušťky až 40 cm v průměru. Zpracovávat je možné pouze dřevní hmotu bez příměsí kamenů, hlíny nebo železa.

Štěpkovače jsou buď pro připojení na třibodový závěs traktoru s pohonem od vývodové hřídele traktoru nebo namontované na vozík ním motorem a nebo varianta na pásech s vlastním pohonem.

Výhradním dovozcem pro ČR je společnost L.E.S. CR spol. s r.o.

Záruka na štěpkovače TP 100 až TP 270 je 3 roky.

Štěpkovače TP 130 – TP 270 jsou dodávány včetně TP servisního boxu, který obsahuje sadu základních spotřebních dílů ke stroji.

TP



Štěpkovače se vyrábějí ve 3 výkonnostních řadách:

PTO – štěpkovače pro připojení za malotraktory a UKT jsou oblíbené profesionální stroje určené k likvidaci zbytků stromů ve městech, parcích, podél komunikací a při údržbě krajiny. Zpracovávají dřevní hmotu do průměru 25 cm, dle typu stroje, velikost štěrky 4 – 13 mm. Modely TP 100, 130, 175, 200, 230, 230 Greenline, 250, 270 PTO. Ruční vkládání.

PTO s HR – profesionální stroje s vysokým výkonem určené pro těžkou práci v lesích při výrobě energetické štěrky. Štěpkovače jsou agrogované s hydraulickou rukou. Zesílený vstupní otvor pro vkládání materiálu pomocí hydraulické ruky. Modely TP 230, 250, 270, 320 a 400 PTO K. Součástí nabídky jsou dumpéry a návěsy pro štěrku.

Mobil – štěpkovače s vlastním pohonem na vozíku, modely TP 130, 160, 175, 200, 205, 225 Mobil nebo na pásech TP 160 Track. TP 200, 250 Mobil Turntable, otočný. Ruční vkládání.



10.4. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ RRD A VYUŽITÍ V BIOENERGETICE



Drtiče Zanon

– stroje určené pro drcení bioodpadu s kladivkovým ústrojím
Drtiče hmoty Zanon jsou určeny pro drcení větví, organických komponent
Štěpkovače Zanon jsou určeny ke štěpkování větví a stromů do průměru max. 15 cm



Egedal Maskinfabrik

– dánská společnost vyrábí pro technologii pěstování rychle rostoucích dřevin sázecí stroj Egedal Energy Planter pro zakládání plantáží, tento stroj má vysoký výkon, který zajišťuje kvalitní výsadbu řízků do půdy i v těžších podmínkách, bez nutnosti předchozí přípravy řízků, stroj nareže řízků na potřebnou délku při výsadbě
Dovozce strojů Egedal do ČR je společnost Plantax spol. s r.o.

Stroj Energy Planter řeže z prutů řízků a sází do půdy v jedné operaci. Energy Planter se standardně vyrábí ve 2 řádkovém (1x2 sekce) a 4 řádkovém provedení (2x2 sekce). Vzdálenost řádků 75 cm. Délka řízků je okolo 20 cm. Průměr řízků 0,8 cm – 3 cm. Výkon 4 řádkového stroje je 1,5 – 3,0 ha/hod. Připojení na třibodový závěs traktoru. Pohon pomocí vývodové hřídele traktoru a hydrauliky traktoru.



Ny Vraa Bioenergy

– dánská společnost nabízí pro technologii sklizně RRD sklízecí řezačku Energy Harvester v 1 řádkovém nebo 2 řádkovém provedení, pro sklizeň biomasy na štěpku o velikosti 2-22 mm. Připojení do třibodového závěsu traktoru. Pohon od vývodové hřídele, 540 ot./min.

1 řádkové provedení JF 192, materiál do 5-6 cm, výkon do 0,5 ha/hod.

2 řádkové provedení JF 220, materiál do 3-4 cm, výkon do 1 ha/hod.

2 řádkové provedení JF 2200-Hydro/E, materiál do 4 cm, výkon do 1 ha/hod.



Pro kultivaci ploch plantáží RRD je zde Ortolan kultivátor s pracovní šířkou 250 cm. Pracovní hloubka 20 cm. Lze jej použít do výšky rostlin max. 60 cm. Kultivátor je možné doplnit adaptérem pro meziřádkové přihnojování. Stroj od Ny Vraa Bioenergy dodává v ČR společnost Plantax spol. s r.o.

Štěpkovače TP

– pro zpracování biomasy z plantáží RRD, vhodné typy TP 130 – TP 400. Štěpkovače, které zpracovávají materiál o větším průměru, se agregují s hydraulickou rukou. Agregace s HR se používá pro štěpkovače řady TP 230 a větší. Viz. kapitola 10.3. lesnická mechanizace.

10.5. MECHANIZACE DO KOMUNÁLNÍHO PROSTŘEDÍ, PARKŮ A ZAHRAD

Stroje pro profesionální využití ve všech oblastech komunální údržby, při sečení udržovaných, neudržovaných a jinak zanedbaných ploch, střední a velké rozlohy, velké množství přídatných zařízení umožňuje těmto strojům celoroční využití např. při zimní údržbě (zametací kartáč, sněhová radlice, posyp)

Kompaktní žací a komunální traktory KUBOTA



Žací a mulčovací traktory Seco Group



Žací traktory a travní sekačky STIGA



Mulčovací sekačky Forigo pro extenzivní i intenzivní sečení



ELEKTRICKÉ NŮŽKY PRO VYVĚTVOVÁNÍ STROMŮ, RÉVY VINNÉ, KRÁCENÍ ŘÍZKŮ, TVAROVÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ

ZANON Tiger

– elektrické univerzální nářadí pro úpravu stromů Zanon, el. prostřih, nůžky, vyvazovací adaptér, pilka, plotostřih a další. Zařízení je možné doplnit prodlužovacím nástavcem. **NOVINKA!**



10.6. ZEMĚDĚLSKÉ A FARMÁŘSKÉ STROJE

Kompaktní farmářské, zemědělské a komunální traktory značky KUBOTA nabízejí možnost výběru celé řady modelů s výkonem od 12 do 170 HP. Jsou konstruovány tak, aby umožňovali snadné ovládání a splňovali nejpřísnější nároky pro jejich využití.



Zemědělské stroje na přípravu půdy Forigo a Imants, rýčové stroje Imants:



Kompletní sortiment strojů na přípravu půdy za UKT Forigo:



10.7. SPECIÁLNÍ TECHNIKA

Postřikovače AMAS


– aplikační technika určená pro využití v okrasném a ovocném zahradnictví, ve školkách i na plantážích a při pěstování speciálních plodin, nástavby na kabiny vozů



Speciální portálové postřikovače určené pro aplikaci přípravků s ochrannými kryty ve vyšších kulturách /plantáže vánočních stromků, ovocné dřeviny, vinice a podobně

Meziřádkové postřikovače do plantáží, školek a alejí, adaptéry pro cílený postřik s ochrannými kryty

amas
AGRICULTURAL MACHINERY



Mobilní a stacionární aplikační jednotky AMAS

Postřikovače do lesa, na skládky i do školkařských provozů, alejí a sadů. Nástavby na podvalníky nebo vozy pick-up nebo jiné prostředky. Stroje jsou doplněny vlastním agregátem pro pohon čerpadla, nebo pohonem od UKT.



- > **www.lescr.cz**
prostředky a přípravky pro les, školky, plantáže, zahrady a parky
- > **www.plantax.cz**
stroje a zařízení do školek, parků, plantáží, zahrad a pro farmáře
- > **www.oblecenidolea.cz**
oděvy, pomůcky a prostředky pro les a lov
- > **www.gardim.cz**
postřikovače, aplikační technika a chemie pro profesionály
- > **www.e-lescr.cz**
e-shop vše pro les a lov



L.E.S. CR spol. s r.o.



PLANTAX



GARDIM

OBSAH ZBOŽÍ V KATALOGU

1. PŘÍPRAVKY A PROSTŘEDKY NA OCHRANU A PĚSTOVÁNÍ LESA

1.1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

INSEKTCIDY

Calypso 480 SC	2
Confidor 200 OD	2
Cydia 10 EC	2
Decis Mega	2
Dimilin 48 SC	2
Forester	2
Fury 10 EW	2
Karate Zeon 5 CS	2
Mospilan 20 SP	2
Nissorun 10 WP	2
Nurelle D	2
Pirimor 50 WG	2
Reldan 40 EC	3
StoraNet®	3
TriNet® Complet	3
TriNet® Next	3
Vaztak Active	3
Vaztak LES	3

FEROMONOVÉ ODPARNÍKY

Chalcoprax A	3
ID Ecolure	3
IT Ecolure Klasik	3
IT Ecolure Mega	3
IT Ecolure Tubus	3
LMD Etokap	3
PC Ecolure	4
PC Ecolure Tubus	4
PCIT Ecolure	4
PCIT Ecolure Tubus	4
Pheagr-IDU	4
Pheagr-IT	4
Pheagr-IT Extra	4
Pheagr-IT Forte	4
Pheagr-PCH	4
Pheropax A	4
XL Ecolure	4

HERBICIDY A ARBORICIDY

Afalon 45 SC	5
Agil 100 EC	5
Agritox 50 SL	5
Basta 15 SL	5
Bofix	5
Clinic	5
Dicopur M 750	5
Dominator	5
Fusilade Forte	5
Gallant Super	5
Galigan 240 EC	5
Garland Forte	5
Carlton New	6
Glean 75 WG	6
Glyphogan 480 SL	6
Goal 2E	6
Gramin	6
Granstar 75 WG	6
Lontrel 300	6
Mogeton 25 WP	6
Pantera QT	6
Reglone 40	6
Roundup Biaktiv	6
Roundup Flex	6
Roundup Klasik	6
Starane 250 EC	7
Stomp 400 SC	7
Targa Super 5 EC	7
Titus 25 WG	7
Touchdown Quattro	7
Venzar 80 WP	7
Wing-P	7

FUNGICIDY

Acanto	7
Acrobat MZ	7
Aliette 80 WG	7
Amistar	7
Basamid Granulát	7
Curzate M	8
Delan 700 WDG	8
Discus	8
Dithane Neo Tec	8
Falcon 460 EC	8
Horizon 250 EW	8
Kocide 2000	8
Kumuluss WG	8
Kuprikol 250 SC	8
Kuprikol 50	8
Merpan 80 WG	8
Mythos 30 EC	8
Ortiva	8
Previcur Energy	9
Ridomil Gold Combi Pepite	9
Rovral Aquafluo	9
Score 250 EC	9
Sportak HF	9
Talent	9
Zato 50 WG	9

REPELENTY

Aversol bílý	9
Aversol 2:1 bílý	9
Aversol 5:1 bílý	9
Cervacol Extra	9
Morsuvin	10
Neoponit	10
Nivus	10
Pellacol	10
Recervin SR-7	10
Stop Z	10
Stopkus	10
Trico	10
Versus Extra	10
Wöbra	10
Kartáč na sazenice rovný	10
Kartáč na sazenice točený	10

REPELENTY – pachové ohradníky

Antifer pěna, koncentrát	11
Antifer roztok	11
Certosan rozprašovač	11
Duftzaun aplikační pistole	11
Duftzaun pěna	11
Duftzaun koncentrát	11
Hukinol	11
Kornitol Rot	11
Kornitol Marder Weg	11
Porocol – SET	11
Porocol – náplň	11
Proužky ALU	12
Wildschwein Stopp	12

RODENTICIDY

Lanirat Micro	12
Storm Secure	12
Sturox-I	12

MOLUSKOCIDY

Clartex Neo	12
Mesuroi Schneckenkorn	12

BIOPREPÁRÁTY

Polyversum	12
Spintor	12

POMOCNÉ LÁTKY

Agrisorb Micro	13
----------------	----

Agrisorb Pro gel	13
Agrovital	13
Chemstop	13
Sanatex VS bílý	13
Sanatex VS hnědý	13
Silwet STAR	13
Scolydic C	13
Trend 90	13
Unicum	13

OSTATNÍ

Stabilan 750 SL	13
-----------------	----

1.2. HNOJIVA

Agrosil LR	14
Basacote Plus	14
Carbon	14
Carbonbor	14
Ceririt	14
Cuprism CS	14
Entec 26	14
Entec Perfect	14
Fumag	14
Kompakt	14
Kristalon modrý	14
Kristalon oranžový	14
Kristalon speciál	15
Lamag	15
Ledek amonný s vápencem	15
Ledek vápenatý	15
Magnitra L	15
Močovina technická	15
Nitrophoska Spezial	15
NPK 15-15-15	15
Patentkali	15
Silvagen 80 TE	15
Silvamix C, MG, Forte 60	15
Síran amonný krystalický	15
Sulfika SB-C, SNP	15
Superfosfát trojitý	15
Vápenec dolomítický	16
Vegaflor	16
YaraMila® Complex	16
YaraLiva® Calcinit	16

1.3. LAPAČE A PASTI

Lapač bariérový šterbinový	16
Miska lapače bariérového	16
Multiwit	16
Stanička jedová	16
Stanička jedová na hryzce	16
Stojan k lapači jednoduchý	16
Stojan k lapači hvězdíkový	16
Štítek kontrolní	16
Štítek evidenční	16
Vičko lapače bariérového	16

2. APLIKAČNÍ TECHNIKA A OCHRANNÉ POMŮCKY

2.1. APLIKÁTORY

Aplikátor granulátů	17
Duftzaun aplikační pistole	17
Hypo-sekerka	17
Knotová hůl KL	17
Kartáč na sazenice rovný	17
Kartáč na sazenice točený	17
Mankar-GP 70-110	17
Mantra	17
Mini-Mantra	17
Postřikovač SOLO 401/402	17
Postřikovač SOLO 408/409	17
Postřikovač SOLO 453	17

OBSAH ZBOŽÍ V KATALOGU

Postřikovač SOLO 461-463.....	18
Postřikovač SOLO 456/457.....	18
Postřikovač SOLO 473.....	18
Postřikovač SOLO 425/435.....	18
Postřikovač SOLO 475/785.....	18
Postřikovač SOLO 416.....	18
Postřikovač SOLO 433 H.....	18
Postřikovač CP 15.....	18
Postřikovač CP 3.....	18
Pulmic FINIX 35.....	18
Rosič SOLO 451.....	18
Rosič SOLO 423.....	19
Rozmetadlo SOLO 421.....	19

2.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ K APLIKAČNÍ TECHNICE

APLIKAČNÍ TRYSKY

Tryska Albus ADI.....	19
Tryska Albus AVI.....	19
Tryska Lurmark FCX.....	19
Tryska Lurmark AN.....	19
Tryska SOLO nastavitelná.....	19

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČUM SOLO

Akumulátor 7,2 Ah.....	20
Čistič postřikovačů.....	20
Kabel pro dobíjení.....	20
Kryt postřiku malý.....	20
Kryt postřiku oválný.....	20
Kuličkový ventil – filtr.....	20
Manometr.....	20
Nosník 2 trysek ohebný.....	20
Nosník 2 trysek PVC.....	20
Nosník 4 trysek hliníkový.....	20
Prodloužení ohebné.....	20
Ruční ventil.....	20
Sada těsnění.....	20
Trubka telesk. 25-58 cm.....	20
Trubka postřiku 50 cm.....	20
Trubka postřiku 75 cm.....	20
Trubka postřiku 120 cm.....	20
Trubka postřiku 150 cm.....	20
Trubka prodluž. PVC 50 cm.....	20
Trubka telesk. 57-100 cm.....	20
Trubka telesk. 60-120 cm.....	20
Trubka telesk. 120-230 cm.....	20

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČI SOLO 433

Hadice vysokotlaká.....	21
Nosník 3 trysek.....	21
Nosník 4 trysek.....	21
Trubka prodluž. 120 cm.....	21
Trubka postřiku 120 cm.....	21
Trubka telesk. 120-230 cm.....	21
Tryska dvojitá.....	21
Tryska trojitá prstencová.....	21

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČUM SOLO

Čerpadlo k SOLO 423.....	21
Čerpadlo k SOLO 451.....	21
Sada pro přestavbu.....	21
Sada pro přesné dávkování.....	21
Trubice prodlužovací.....	21
Tryska ULV.....	22
Tryska rosičí dvojitá.....	22

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Knot k holi KL.....	22
Kryt Mini-Mantra.....	22

2.3. RUKAVICE, OCHRANNÉ POMŮCKY

RUKAVICE

Rukavice Ansell.....	22
Rukavice DIPPER.....	22

Rukavice HARRIER.....	22
Rukavice KITTIWAKE.....	22
Rukavice Nitri Guard Plus.....	22
Rukavice PVC ProChem.....	22
Rukavice REDSTART.....	22
Rukavice REDWING.....	22

OCHRANNÉ POMŮCKY

Brýle E.A.R.....	23
Brýle BB 19.....	23
Filtr 6057 ABE1.....	23
Kombiněza Tyvek Protech.....	23
Maska celoochranná 3M 6000.....	23
Montérky lacové Flexorain.....	23
Návrky na nohy.....	23
Návrky na ruce.....	23
Polomaska filtr. 3M 6000.....	23
Polomaska filtr. 3M 7500.....	23

3. MECHANICKÁ OCHRANA LESA

3.1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LESNICKÁ PLETIVA

Pletivo uzlové lehké.....	24
Pletivo uzlové standard.....	24
Pletivo uzlové těžké.....	25
Pletivo uzlové PREMIUM.....	25
Pletivo uzlové Titan lehké.....	26
Pletivo uzlové Titan.....	26

PRŮMYSLOVÁ PLETIVA

Pletivo 4hranné ZN.....	26
Pletivo 4hranné PVC.....	26

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI

PRŮMYSLOVÝCH PLETIV

Drát napínací.....	27
Drát ostenatý MOTTO.....	27
Drát vázací.....	27
Napínák pletiv.....	27
Sloupek TRIWI profilovaný.....	27
Sloupek ZN.....	27
Sloupek ZN+PVC.....	27
Vzpěra ZN.....	27
Vzpěra ZN+PVC.....	27
Vrták půdní Borfuchs.....	27
Vrták půdní Planzfuchs.....	28
Vrták ruční zemní 150 mm.....	28
Zatloukač sloupků.....	28

3.2. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

TUBUSY

Chráníč VYVA.....	28
Tubus L.E.S.....	28

OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA

Klimawit.....	28
Pletivo PE.....	28
Polytex 15 / 20.....	29
Spirála PVC.....	29

DRÁTĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA

Pletivo Benita.....	29
Pletivo šestihránné.....	29

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INDIVIDUÁLNÍM OCHRANÁM

Drát vázací.....	29
Kleště spojovací.....	29
Kůl bambus.....	29
Kůl buk impregnovaný.....	29
Kůl dub/jasan.....	29
Kůl frézovaný.....	29
Kůl smrk/modřín.....	29
Svorky do kleští.....	29

4. NÁŘADÍ, POMŮCKY, ZNAČENÍ DŘEVA

4.1. SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

NÁŘADÍ PRO PŘÍPRAVU PŮDY

A ZALESŇOVÁNÍ

Motykosekera.....	30
Násada motykosekery.....	30
Sadbovač POTTIPUTKI.....	30
Sazák lesnický.....	30
Taška na sazenice dvojitá.....	30
Vak pro transport rostlin.....	30
Vrták půdní Borfuchs BF.....	30
Vrták půdní Planzfuchs PF.....	30

PÉČE O VÝSADBU A ZELENĚ

Brousek na koso.....	31
Hřebíky lepenkové.....	31
Kosa lesnická.....	31
Kosiště dvouruční.....	31
Kosiště jednoruční.....	31
Kroužek na koso.....	31
Mačeta švýcarská.....	31
Nůžky Felco.....	31
Nůžky pákové Bahco.....	31
Pás na uvazování.....	31
Pás z pletené příze.....	32
Pásek na uvazování.....	32
Tkanina z Juty.....	32
Pilka ARS UV 40 / UV 47.....	32
Pilka Bahco 40 cm.....	32
Srp klasik.....	32
Tyč teleskopická ARS EXP.....	33
Tyč teleskopická Bahco.....	33

NÁŘADÍ A POMŮCKY

PRO TĚŽBU DŘEVA

Číslovačka jednookruhová.....	33
Hák Bahco.....	33
Kleště zvedací Bahco.....	33
Kleště vynášecí Bahco.....	33
Lopatka s hákem BAHCO.....	33
Násada číslovačky.....	33
S – háky.....	33

OPTICKÉ A MĚŘICÍ POMŮCKY

Dálkoměr Nikon Forestry.....	34
Fotopast Dörr Snapshot.....	34
Metr teleskopický.....	34
Pásmo SPENCER.....	34
Počítadlo elektronické.....	34
Počítadlo kusů.....	34
Průměrka lesnická.....	34
Průměrky Haglöf Mantax.....	34
Průměrky Nestle.....	34
Taška pro teleskop. metr.....	34

OSTATNÍ POMŮCKY

Číselník dříví.....	35
Dodací a výkupní lístek.....	35
Výrobní mzdový lístek.....	35
Etikety pro označování.....	35
Popisovač Edding 3000.....	35
Stínovka.....	35

4.2. ZNAČENÍ DŘEVA

Barva reflexní.....	35
Barva signovací.....	35
Držák křidy.....	35
FLUO Marker.....	35
FOREST Profi Long life.....	35
Křída lesnická.....	35
Páska vyznačovací.....	35
Pistole aplikační.....	35

OBSAH ZBOŽÍ V KATALOGU

5. TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA

5.1. LANA A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ

C-hák	36
C-oko	36
Kladka s pevnými plechy	36
Kladka s pohybliv. Plechy	36
Lano SEAL	36
Lano válcované	36
Řetěz čtvercového profilu	36
Řetěz profilu JOKER	36
Řetěz z kruhové oceli	36
S - háky	36
Spona kluzná klasická	36
Třmen kluzný	36

5.2. PROTIPOŘEZOVÉ OCHRANNÉ ODĚVY A POMŮCKY

Halena protipořezová	37
Holiny protipořezové	37
Kalhoty protipořezové	37
Kanada protipořezová	37
Oblek protipořezový	37
Obuv Meindl Airstream	37
Přilba dřevorubecká Peltor	37
Rukavice antivibrační	37

6. OLEJE A MAZIVA

BIPOL	38
EP-B 80W-90H	38
Garden 2T SYN	38
Gyrol 80W-90H	38
Hydros Standard	38
LESPOL	38
MOGUL	38
Paramo HM 46	38
TOTAL MULTIS EP2	38
Trysk M6AD	38
Vapex	38

7. OCELOVÉ SVODNICE VODY

VIAQUA FOREST	39
VIAQUA STREET	39

8. PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

8.1. HNOJIVA

Ceririt	40
Entec	40
Kristalon	40
YaraLivaTM Nitrabor	40
YaraLivaTM Calcinat	40
YaraMilaTM Complex	40
YaraVitaTM Bortrac 150	41
YaraVitaTM Kombiphos	41
YaraVitaTM Magtrac 500	41
YaraVitaTM Safe K	41
YaraVitaTM Zintrac	41

8.2. APLIKAČNÍ TECHNIKA

Aplikátor granulátů	41
Easy roller	41
Kryt Mini-Mantra	41
Mankar-GP 70-110	41
Mantra	41
Mini-Mantra MC	41
Pulmic FENIX 35	41
Vana na hnojivo	41

8.3. POMŮCKY PRO PĚSTOVÁNÍ

Brousek na mačetu	42
-------------------	----

Hřeben na větvě	42
Količek multifunkční	42
Kleště k omezení přírůstu	42
Kleště vyvazovací	42
Mačeta	42
Nůžky AKU Makita	42
Nůžky ZANON Tiger	43
Nůžky pneumatické Victory	43
Páska vyvazovací	43
Ptákomorky	43
Spirála terminální	43
Sponky HT-B	43
T-ptáci	43
Taška na ptákomorky	43
Tyčky 40/60/75 cm	43
Vrtulky proti ptákům	43

8.4. POMŮCKY PRO SKLIZEŇ A PRODEJ

Adaptér ke stojanu Tiny	44
Balička vánočních stromků	44
Drátky ke svazkovači	44
Etikety	44
Kleště sešivací TRIWI	44
Sítovina na balení	44
Sponky TRIWI	44
Stojan kovový do stánku	44
Stojan Krinner Basic M	44
Stojan Tiny	44
Vesta na značení	44

9. PRACOVNÍ ODĚVY A DOPLŇKY PRO LES A LOV

BUNDY, KOŠILE

Bunda Bolt Coat	45
Bunda Fjäll Råven Drev	45
Bunda HARKILA Kamko	45
Bunda Windarmour Jacket	45
Bunda XPR Coat	45
Košile Fjäll Råven Forest	45

KALHOTY

Kalhoty Bolt Pants	46
Kalhoty Fjäll Råven Barents	46
Kalhoty Fjäll Råven Karl	46
Kalhoty HUBERTUS kožené	46
Kalhoty XPR Pants	46
Kalhoty brodicí OCEAN	46

OBLEČENÍ A DOPLŇKY

Čepice Deerhunter	47
Náavky lovecké Cordura	47
Pláštěnka lovecká	47
Rukavice se střel. prstem	47
Tričko Elklene Rudolf	47
Tričko HUBERTUS Hunting	47
Vesta kožená Trapper	47

BATOHY

Batoh Holsterpack	48
Batoh Hunterpack	48
Batoh Chairpack	48
Batoh Masterpack	48

OBUV

Holiny BORE	49
Holiny Flexorain Neo	49
Obuv Meindl Como	49
Obuv Meindl Island	49

DOPLŇKY

Podsedák skládací	50
Vosk Fjäll Råven	50

ORIENTACE V LESE A PŘI LOVU, MAPY A NAVIGACE

Hodinky Garmin Fenix	50
Navigace Garmin Oregon	50
Obojek lokalizační na psa	50
Posed skládací	50

10. LESNICKÉ, KOMUNÁLNÍ STROJE A SPECIALIZOVANÁ MECHANIZACE

10.1. LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

Egedal Maskinfabrik	49
DAMCON	50
PAZZAGLIA	51

STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY

Forigo Roteritalia	51
--------------------	----

STROJE NA STERILIZACI PŮDY

Imants	52
FORIGO	52
Kyvné rotavátory a plečky	53

TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ OBALOVANÉ SADBÝ

Urbinati	53
----------	----

OSIVO A SAZENICE DŘEVIN PRO PĚSTITELE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Levinsen	53
Levinsen - osivo	53

10.2. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Egedal Maskinfabrik	54
Jutek	55
Rosič Dragone	56
Štěpkovače TP Linddane	56

10.3. LESNICKÁ MECHANIZACE

KUBOTA M 110GX	56
Zanon	56
Štěpkovače TP	57

10.4. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ RRD A VYUŽITÍ V BIOENERGETICE

Drtiče Zanon	58
Egedal Maskinfabrik	58
Ny Vraa Bioenergy	58
Štěpkovače TP	58

10.5. MECHANIZACE DO KOMUNÁLNÍHO PROSTŘEDÍ, PARKŮ A ZAHRAD

KUBOTA	59
Seco Group	59
STIGA	59
Forigo	59

ELEKTRICKÉ NŮŽKY PRO VYVĚTVOVÁNÍ STROMŮ, RÉVY VINNÉ, KRÁCENÍ ŘÍZKŮ, TVAROVÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ

ZANON Tiger	60
-------------	----

10.6. ZEMĚDĚLSKÉ A FARMÁRSKÉ STROJE

Forigo	60
Imants	60

10.7. SPECIÁLNÍ TECHNIKA

Postřikovače AMAS	61
-------------------	----

...kduž Vám na lese záleží...

ČÍSLO

Dodavatel: L.E.S. CR spol. s r.o.

č. p. 215

254 01 Okrouhlo

IČ: 25657411

DIČ: CZ25657411

tel.: +420 313 033 170

e-mail: obchod@lescr.cz

http://www.lescr.cz



Datum:

Vystavil:

Termín dodávky:

OBJEDNÁVÁME TOTO ZBOŽÍ:			AVÍZO: ano ☐ ne ☐		
Katalogové číslo je uvedeno v ceníku	Název zboží	Velikost balení	Počet balení	Množství celkem	Cena za 1 ks (l, kg) Kč bez DPH
CELKEM					
Cena Vaší objednávky (bez DPH) je:					

* Katalogové číslo zboží naleznete v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR

Objednatel - fakturační adresa:

Název firmy:

Ulice (obec), č. p.:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Jméno:

tel. č.:

Navrhovaná splatnost:

Objednatel - dodací adresa:

Název firmy:

Ulice (obec), č.p.:

Město:

PSČ:

Kontakt. osoba :

tel. č.:

Razítko a podpis zákazníka*:

* Právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí platnými všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele uvedenými na zadní straně objednávky.

Společnost L.E.S. CR spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58701

VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY L.E.S. CR SPOL. S R.O.

1) Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném ceníku pro daný rok. Platí ceny oboustranně dojednané a odsouhlasené na potvrzené objednávce kupujícího. Cena se sjednává na základě odsouhlaseného ceníku nebo v případě většího odběru zboží na základě individuální slevy z platného ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s r.o., jakožto prodávajícího. Rozumí se ceny zboží při jeho dodání do skladu kupujícího.

2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a expedičních podmínek kdykoliv po dobu platnosti tohoto katalogu a platných ceníků.

3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru kupujícím v hotovosti při předání zboží nebo po vyskladnění zboží v souladu s fakturou vystavenou prodávajícím.

4) Daňové doklady (faktury) budou doručovány prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

5) Zboží vyskladněné a převzaté kupujícím je ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž přechod vlastnických práv ke zboží nastává až zaplacením celkového objemu zboží.

6) Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující neuhradí jakoukoli předchozí dodávku ve lhůtě splatnosti.

7) V případě prodlení se splatností ceny zboží, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

8) Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí vázat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo zaplacením dalším odběratelem. Pokud kupující nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je prodávající oprávněn si vlastní zboží dodané kupujícímu odebrat z místa, kde je má kupující uskladněno a kupující výslovně prohlašuje, že uděluje prodávajícímu souhlas se vstupem do takových míst.

9) Pokud kupující nepřevzme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení.

10) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho dopravy a případných nákladů na právní zastoupení vynaložených k uplatnění práva prodávajícího, pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující splatnost fakturované kupní ceny.

11) Bude-li kupující v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je podle zákona povinen platit z nezaplacené částky od prvního dne následujícího po stanovené lhůtě splatnosti úroky z prodlení ve výši 12 % p.a.

12) Prodávající dohodne s kupujícím náhradní termín pro plnění jeho požadavku v případě, že by nemohl písemně objednavce kupujícího v tam obsaženém termínu plnění vyhovět.

13) Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v odpovídající kvalitě.

14) Prodávající je oprávněn od vzájemného obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:

- Kupující bude v prodlení s placením předchozích faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání prohlášení o odstoupení trvat.
- Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání způsobem, že by toto porušení bylo způsobilé nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo dobré jméno prodávajícího.

15) Prodávající má právo na fakturaci expedičních poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu dopravy zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s r. o.




Ing. Viktor Janauer

L.E.S. CR spol. s r.o.,
jednatel společnosti

V Okrouhle,
dne 15. 2. 2015

OBCHODNÍ PARTNEŘI





Ochrana lesa
Pěstební činnost
Přibližování a těžba dřeva
Lesní a okrasné školky
Lesnické a myslivecké oděvy
Doplňky pro les a lov
Ochranné pomůcky a prostředky
Plantáže vánočních stromků
Údržba cest a komunikací
Mimoprodukční plochy
Okrasná a veřejná zeleň
Štěpkování
Traktory, nosiče nářadí
a další mechanizace

...nám na lese záleží...